

# Din- i normirani dijelovi



01

**Vijak za lim**

Lećasta glava s križnim urezom  
DIN 8041 / ISO 7049  
pocinčani  
Klasa čvrstoće 4.8

► Br. artikla: 6115



01

02

**Vijak zatezne ploče**

s upuštenom glavom i Torx  
pogonom  
(T-Multidrive) T30  
pocinčani

► Br. artikla: 6198-0



02

03

**Krilasti vijak za bušenje**

Upuštena glava,  
Torx-pogon T30  
pocinčani

► Br. artikla: 6212



03

06

**Vijak za lim**

Lećasta glava s prstenom  
i vrhom za bušenje  
s križnim urezom  
DIN 7981 / ISO 7049  
crni pocinčani

► Br. artikla: 6135-0



06

07

**Vijak za lim**

Lećasta glava s križnim urezom  
DIN 7981 / ISO 7049  
crni pocinčani

► Br. artikla: 6134



07

04

**Šesterobridni vijak za lim**

s podloškom  
pocinčani  
žuti kromirani  
DIN 7976

► Br. artikla: 6129



04

05

**Šesterobridni vijak**

s prstenom i ozubljenjem ispod  
glave  
slično DIN 7504-K  
pocinčani

► Br. artikla: 6214



05

**Tako se vijci pravilno  
mjere!**

**Vijak s upuštenom glavom =  
ukupna duljina  
Drugi vijci = do glave**

08

**Vijak za lim**

s prstenom (ravnija glava)  
slično DIN 7981  
crni pocinčani

► Br. artikla: 6134-0



08

09

**Vijak za bušenje**

Lećasta glava s križnim urezom  
DIN 7504  
pocinčani

► Br. artikla: 6211



09

01

**Šesterobridni vijak**

Navoj do glave  
kvaliteta 8.8  
DIN 933 / ISO 4017  
pocinčani

► Br. artikla: 6057



01

02

**Zaporni vijak**

s četverobridom i šesterokutnom maticom  
čvrstoća 4.8  
DIN 603 / ISO 8677  
pocinčani

► Br. artikla: 6223



02

03

**Zaporni nazubljeni vijak**

Kvaliteta 8.8  
pocinčani  
čvrstoća 8.8

► Br. artikla: 6274



03

04

**Vijak okvira**

s finim navojem  
kvaliteta 10.9 / čelik  
pocinčani

► Br. artikla: 6273



04



05

**Vijak s unutarnjim šesterobridom**

Cilindarska glava  
kvaliteta 8.8  
DIN 912 / ISO 4762  
pocinčani

► Br. artikla: 6084



05


Posebnost  
vijka s unutarnjim šesterobridom:

M4 i M5 do duljine 25 mm, samo bez tijela  
M4 i M5 od duljine 30 mm, samo s tijelom  
M6 do duljine 30 mm, samo bez tijela  
M6 od duljine 35 mm, samo s tijelom  
M8 do duljine 35 mm, samo bez tijela

M8 od duljine 40 mm, samo s tijelom  
M10 do duljine 40 mm, samo bez tijela  
M10 od duljine 45 mm, samo s tijelom  
M12 do duljine 50 mm, samo bez tijela  
M12 od duljine 55 mm, samo s tijelom

01  
**Šesterobridni vijak A2**  
DIN 933  
navoj do glave


► Br. artikla: 6096



01

02  
**Vijci s upuštenom glavom A2**  
DIN 965  
EN ISO 7046  
s Phillips-križnim urezom


► Br. artikla: 6281



02

03  
**Unutarnji šesterobrid A2**  
DIN 912  
Cilindarska glava – imbus


► Br. artikla: 6094



03

07  
**Šesterobridna zaštitna matica A2**  
DIN 1587


► Br. artikla: 6348



07

08  
**Šesterobridne matice A2**  
DIN 934


► Br. artikla: 6322



08

09  
**Poly-zaustavna matica A2**  
DIN 985 / ISO 10511  
samoosiguravajuća  
plastični prsten


► Br. artikla: 6391



09

04  
**Lećasti vijci za lim A2**  
DIN 7981  
DIN ISO 7049  
s Phillips-križnim urezom


► Br. artikla: 6119



04

05  
**Upušteni vijci za lim A2**  
DIN 7982  
DIN ISO 7050  
s Phillips-križnim urezom


► Br. artikla: 6123



05

06  
**Vijci s upuštenom glavom za stezne ploče A2**  
s Pozidrive-križnim urezom



► Br. artikla: 6199



06

10  
**Podloške A2**  
DIN 125  
EN ISO 7089  
oblik A bez faze

► Br. artikla: 6409



10

11  
**Pločice A2**  
DIN 9021  
EN ISO 7093  
vanjski promjer~3x  
promjer rupe

► Br. artikla: 6419



11

01

**Poly-zaustavna matica**

DIN 985  
kvaliteta 8  
pocinčana

► Br. artikla: 6368



01

02

**Poly-zaustavna matica**

DIN 985  
kvaliteta 10  
žuta kromirana

► Br. artikla: 6370




02

03

**Matica sa zapornim zupcima**

žuta kromirana  
ozubljena

► Br. artikla: 6394



03

04

**Šesterokutna matica**

DIN 934  
kvaliteta 8 / ISO 4032  
pocinčani

► Br. artikla: 6317



04

05

**Šesterokutna matica**

sa slobodnom naboranom pločicom  
žuta kromirana

► Br. artikla: 6379



05

06

**Šesterobridna zaštitna matica**

visoki oblik  
pocinčana  
DIN 1587 / FK 6

► Br. artikla: 6356



06

07

**Sigurnosna matica od metala**

DIN 980  
kvaliteta 10  
pocinčana

► Br. artikla: 6369



07

08

**Sigurnosna matica od metala**

DIN 980  
kvaliteta 10  
žuta kromirana

► Br. artikla: 6369-0



08

09

**Matica okvira**

ozubljena  
DIN 6798 A  
kvaliteta 10,9  
pocinčana



09

Br. art.

6273-012	M12
6273-014	M14
6273-016	M16

10

**Opružna podloška**

naborana  
DIN 137 B  
pocinčana

► Br. artikla: 6435



10

11

**Lepezasta podloška**

s finim navojem  
DIN 6798  
čelik pocinčani

► Br. artikla: 6429



11

12

**Podloška**

DIN 125 / ISO 7089  
pocinčana, oblik A

► Br. artikla: 6407



12

13

**Ploča blatobrana**

pocinčana

► Br. artikla: 6411



13

14

**Opružni prsten**

DIN 127  
pocinčani


► Br. artikla: 6441



14


01  
**Čelične rascjepke**  
DIN 94 / ISO 1234  
pocinčane

► Br. artikla: 6470



01

02  
**Preklopni utikač**  
žuto kromiran



Br. artikla	Promjer tijela d mm	D u mm
6472-45	4,5	40
6472-6	6,0	40
6472-8	8,0	40
6472-10	10,0	40

03  
**Stezne čahure**  
DIN 1481  
prazne


Br. art.	Količina	Br. art.	Količina
6476-2-20	100	6476-5-60	50
6476-2-30	100	6476-6-40	50
6476-3-20	100	6476-6-50	50
6476-3-40	100	6476-6-60	50
6476-4-40	100	6476-8-40	25
6476-4-60	100	6476-8-50	25
6476-5-30	50	6476-8-60	25
6476-5-40	50	6476-10-60	20



03

04  
**Opružni utikač**  
jednostavan navoj  
pocinčana

Br. artikla	d	Duljina (D)	D	Promjer rupe	Osovine bez promjera vratila D1
6473-2-1	2	50	10	2,5	9 - 14
6473-3-1	3	60	18	3,5	10 - 16
6473-4-1	4	60	20	4,5	16 - 20
6473-5-1	5	85	24	6,0	20 - 28
6473-6-1	6	105	30	7,0	28 - 40
6473-8-1	8	110	28	9,0	30 - 45



04

05  
**Rascjepni svornjaci**  
DIN 1434  
kvaliteta 10.9  
čelik pocinčani



05

Br. artikla	d Ğ mm	L1 mm	D mm	D Ğ mm
6260-001-4	14	35,0	40	14
6260-001-42	14	40,0	45	14

06  
**Navojne šipke**  
DIN 975, 1 metar  
kvaliteta 8.8  
pocinčane


Br. artikla	Navoj
6958-5	M5
6958-6	M6
6958-8	M8
6958-10	M10
6958-12	M12



06

07  
**Opružni utikač**  
dvostruki navoj  
pocinčana

Br. artikla	d	Duljina (D)	D	Promjer rupe	Osovine bez promjera vratila D1
6473-2-3	2	50	10	2,5	8 - 14
6473-3-3	3	62	16	3,5	14 - 20
6473-4-3	4	78	23	4,5	17 - 24
6473-5-3	5	92	26	5,5	18 - 30
6473-6-3	6	120	30	6,5	24 - 36



07

01

**Asortiman steznih čahura**

DIN 1481, prazne

- ▶ Br. artikla: 1957-476
- ▶ Sadržaj: 985 dijelova

Br. art.	Količina	Br. art.	Količina
6476-2-20	100	6476-5-60	50
6476-2-30	100	6476-6-40	50
6476-3-20	100	6476-6-50	50
6476-3-40	100	6476-6-60	50
6476-4-40	100	6476-8-40	25
6476-4-60	100	6476-8-50	25
6476-5-30	50	6476-8-60	25
6476-5-40	50	6476-10-60	20



01

03

**Asortiman šesterobridnih vijaka za lim**

s pločicama i maticama za lim

- ▶ Br. artikla: 1957-129-1
- ▶ Sadržaj: 800 dijelova

Br. artikla		Količina
5500-113-65	Matica za lim 4,8 mm	200
5500-113-69	Matica za lim 6,5 mm	150
5500-115-77	Matica za lim 5,6 mm	100
6129-48-16	6-bridni vijak za lim s pločicom	100
6129-48-19	6-bridni vijak za lim s pločicom	50
6129-55-16	6-bridni vijak za lim s pločicom	50
6129-65-16	6-bridni vijak za lim s pločicom	50
6129-65-20	6-bridni vijak za lim s pločicom	100



03

02

**Asortiman čeličnih procjepki**

DIN 94 / ISO 1234, pocinčane

- ▶ Br. artikla: 1957-470
- ▶ Sadržaj: 1 100 dijelova

Br. art.	Količina	Br. art.	Količina
6470-16-32	100	6470-32-40	100
6470-2-22	100	6470-4-32	100
6470-2-32	100	6470-4-40	100
6470-2-40	100	6470-4-50	100
6470-32-20	100	6470-5-40	50
6470-32-32	100	6470-5-50	50



02

04

**Asortiman pločica blatobrana**

pocinčane

- ▶ Br. artikla: 1957-411
- ▶ Sadržaj: 1 280 dijelova

Br. art.	Količina	Br. art.	Količina
6411-4-12	100	6411-6-30	50
6411-4-20	100	6411-6-40	50
6411-5-15	100	6411-8-20	100
6411-5-20	100	6411-8-25	100
6411-6-15	100	6411-8-30	50
6411-6-18	100	6411-10-30	50
6411-6-20	100	6411-10-40	30
6411-6-25	100	6411-12-30	50



04

01

**Asortiman lećastih vijaka za lim**

s Phillips-križnim urezom (oblik H), DIN 7981 / ISO 7046  
pocinčani, klasa čvrstoće 4.8

- ▶ Br. artikla: 1957-115
- ▶ Sadržaj: 1 600 dijelova

Br. art.	Količina	Br. art.	Količina
6115-35-95	100	6115-42-19	100
6115-35-13	100	6115-42-22	100
6115-35-16	100	6115-42-25	100
6115-35-19	100	6115-48-13	100
6115-39-19	100	6115-48-16	100
6115-42-95	100	6115-48-19	100
6115-42-13	100	6115-48-22	100
6115-42-16	100	6115-48-25	100



01

03

**Asortiman lećastih vijaka za lim**

s prstenom i vrhom za bušenje / križni urez  
slično DIN 7504  
crni pocinčani

- ▶ Br. artikla: 1957-135-0
- ▶ Sadržaj: 1 103 dijelova

Br. art.	Količina	Br. art.	Količina
6135-042-13	200	6135-048-22	100
6135-042-16	200	6135-048-35	100
6135-042-19	200	8000-014-521	3-dijelni set bitova
6135-042-25	100		
6135-048-16	200		



03

02

**Asortiman vijaka za lim**

s ravnom glavom i prstenom  
slično DIN 7981 / ISO 7049  
crni pocinčani

- ▶ Br. artikla: 1957-134-0
- ▶ Sadržaj: 1 400 dijelova

Br. art.	Količina	Br. art.	Količina
6134-039-95	100	6134-042-19	100
6134-039-13	100	6134-042-22	50
6134-039-16	100	6134-042-25	50
6134-039-19	100	6134-048-95	100
6134-039-22	50	6134-048-13	100
6134-039-25	50	6134-048-16	50
6134-042-95	100	6134-048-19	50
6134-042-13	100	6134-048-22	50
6134-042-16	100	6134-048-25	50



02

04

**Asortiman lećastih vijaka za lim s križnim urezom**

DIN 7981 / ISO 7049  
crni pocinčani

- ▶ Br. artikla: 1957-134
- ▶ Sadržaj: 1 600 dijelova

Br. art.	Količina	Br. art.	Količina
6134-35-13	100	6134-42-19	100
6134-35-16	100	6134-42-25	100
6134-35-19	100	6134-42-95	100
6134-35-95	100	6134-48-13	100
6134-39-13	100	6134-48-16	100
6134-39-16	100	6134-48-19	100
6134-39-19	100	6134-55-16	100
6134-42-13	100	6134-55-19	50
6134-42-16	100	6134-55-25	50



04