



Uređivanje proizvodnih pogona i skladišta

Uređivanje proizvodnih pogona i skladišta

Pribor za dizanje tereta, dizalice

8.1



Ručni viličar, transportna kolica, ležaljke za radionicu

8.9



Radionička kolica

8.12



Radionički stolovi

8.19



Ormari, regali i pribor

8.22



Kutije za alat i montažu

8.52



Torbe i koferi za alat

8.58



Radioničke stolice

8.67



Lokoti

8.68



Omča za dizanje tereta

Od poliestera, prema EN 1492-2

S utkanim trakama za oznaku tonaže

Istaknuta oznaka nosivosti

Sigurnosna etiketa s korisničkim uputama

Mala težina, a zbog toga i jednostavna upotreba

Blage za površinu materijala koji se transportira

Otpornost na temperaturu do +100 °C

Otpornost na hladnoću do -40 °C (ispod 0 °C koristiti samo suhi pribor)

Broj artikla	Boja	Radna dužina m	Opseg m	Nosivost t
2697 390 313	Ljubičasta	1,5	3	1
2697 390 314	Ljubičasta	2	4	1
2697 390 316	Ljubičasta	3	6	1
2697 390 318	Ljubičasta	4	8	1
2697 390 320	Ljubičasta	6	12	1
2697 390 322	Zelena	1	2	2
2697 390 323	Zelena	1,5	3	2
2697 390 324	Zelena	2	4	2
2697 390 326	Zelena	3	6	2
2697 390 328	Zelena	4	8	2
2697 390 332	Žuta	1	2	3
2697 390 333	Žuta	1,5	3	3
2697 390 334	Žuta	2	4	3
2697 390 336	Žuta	3	6	3
2697 390 338	Žuta	4	8	3
2697 390 342	Siva	1	2	4
2697 390 343	Siva	1,5	3	4
2697 390 344	Siva	2	4	4
2697 390 346	Siva	3	6	4
2697 390 348	Siva	4	8	4
2697 390 362	Smeđa	1	2	6
2697 390 363	Smeđa	1,5	3	6
2697 390 364	Smeđa	2	4	6
2697 390 366	Smeđa	3	6	6
2697 390 368	Smeđa	4	8	6
2697 390 383	Plava	1,5	3	8
2697 390 384	Plava	2	4	8
2697 390 386	Plava	3	6	8
2697 390 388	Plava	4	8	8



Traka za dizanje tereta

Od poliestera, omče prema EN 1492-1, 2-slojna

S utkanim trakama za oznaku tonaže

Istaknuta oznaka nosivosti

Sigurnosna etiketa s korisničkim uputama

Mala težina, a zbog toga i jednostavna upotreba

Blage za površinu materijala koji se transportira

Otpornost na temperaturu do +100 °C

Otpornost na hladnoću do -40 °C (ispod 0 °C koristiti samo suhi pribor)

Broj artikla	Boja	Dužina m	Širina mm	Nosivost t
2697 390 412	Ljubičasta	2	30	1
2697 390 413	Ljubičasta	3	30	1
2697 390 414	Ljubičasta	4	30	1
2697 390 421	Zelena	1	60	2
2697 390 422	Zelena	2	60	2
2697 390 423	Zelena	3	60	2
2697 390 424	Zelena	4	60	2
2697 390 431	Žuta	1	90	3
2697 390 432	Žuta	2	90	3



Traka za dizanje tereta

Od poliestera, omče prema EN 1492-1, 2-slojna

S utkanim trakama za oznaku tonaže

Istaknuta oznaka nosivosti

Sigurnosna etiketa s korisničkim uputama

Mala težina, a zbog toga i jednostavna upotreba

Blage za površinu materijala koji se transportira

Otpornost na temperaturu do +100 °C

Otpornost na hladnoću do -40 °C (ispod 0 °C koristiti samo suhi pribor)



Broj artikla	Boja	Dužina m	Širina mm	Nosivost t
2697 390 433	Žuta	3	90	3
2697 390 434	Žuta	4	90	3
2697 390 442	Siva	2	120	4
2697 390 443	Siva	3	120	4
2697 390 444	Siva	4	120	4
2697 390 462	Smeđa	2	180	6
2697 390 463	Smeđa	3	180	6
2697 390 464	Smeđa	4	180	6
2697 390 482	Plava	2	240	8
2697 390 483	Plava	3	240	8
2697 390 484	Plava	4	240	8

Traka za vezanje

Od poliestera

2-dijelna, sa šiljastim kukama i zatezačem

Prema EN 12195-2



Broj artikla	Vlačna sila 1-strana daN	Vlačna sila 2-strana daN	Širina mm	Dužina m
2697 391 306	1000	2000	35	6
2697 391 508	2000	4000	50	8
2697 391 510	2000	4000	50	10

Traka za vezanje

Od poliestera, samonamatajuća, sa zatezačem

Za jednostavno i brzo pričvršćivanje tereta

Postupno se uvlači i izvlači

S automatskom funkcijom namotavanja

Zaštićena od vremenskih uvjeta i prljavštine, što osigurava duži vijek trajanja

Prema EN 12195-2



Broj artikla	Direktna vlačna sila daN	Vlačna sila kod zateznja daN	Širina mm	Dužina m
2697 391 290	300	600	25	3
2697 391 291	750	1500	50	3

Traka za vezanje

1-dijelna
Sa zatezačem
Prema EN 12195-2


Broj artikla	Direktna vlačna sila daN	Vlačna sila kod zateznja daN	Širina mm	Dužina m
2697 391 225	400	800	25	5,0



Traka za vezanje

Od poliestera
1-dijelna
Sa zatezačem
Prema EN 12195-2

Broj artikla	Dozvoljena vlačna sila daN	Širina mm	Dužina m
2697 391 125	250	25	2,5
2697 391 130	250	25	3
2697 391 150	250	25	5



Protuklizna podloga

Gumena
Protuklizno djelovanje za bolju zaštitu i veću sigurnost

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dužina mm	Boja	Jedinica pakiranja KARTON
2697 391 701	250	8	5000	Crna	1 / 10



Priveznica 2-kračna

Modularni sistem (s viličastom kukom) prema DIN EN 818-4
Razred kvalitete 8
S 2 skraćivanja

Broj artikla	Dužina m	Ø mm	Nosivost kod 0° - 45° t	Nosivost kod 45° - 60° t
2698 002 038	4,0	8	2,80	2,00
2698 002 058	4,0	10	4,25	3,15

Ostale veličine dostupne su na upit.



Uređivanje proizvodnih pogona i skladišta

Priveznica 4-kračna




Modularni sistem (s kukom s viličastom glavom) prema DIN EN 818-4
Razred kvalitete 8
S 4 skraćivanja

Broj artikla	Dužina m	Ø mm	Nosivost kod 0° - 45° t	Nosivost kod 45° - 60° t
2698 004 038	4,0	8	4,25	3,00
2698 004 058	4,0	10	6,70	4,75

Ostale veličine dostupne na upit.

Naprava za potezanje užeta

Mobilni alat za potezanje, podizanje, spuštanje, zatezanje i osiguravanje na velikim udaljenostima
Kućište od vrlo čvrste legure aluminija
Mala vlastita težina
Parovi velikih steznih čeljusti otporni na habanje
Zahtijeva jako malo održavanja
Poluga za pomicanje užeta unaprijed i unatrag na jednoj razini
Zaštita od preopterećenja pomoću posmičnog zatika



Broj artikla	Naziv	Dozvoljena vlačna sila daN	Uže-Ø mm	Težina kg
2697 390 101	Naprava za potezanje užeta	1600	11,5	14
2697 390 102	Naprava za potezanje užeta	3200	16	21
2697 390 111	Uže 20 m	-	11,5	11
2697 390 112	Uže 20 m	-	16	20

Kolotur s račnom

Uređaj za povlačenje i zatezanje male težine sa zaštitom od korozije
Opruge i vratila su od čelika otpornog na hrđanje
Nosivo sredstvo je pocinčano, slabo uvrtno specijalno čelično uže
Neslomljive i kovane nosive i opteretive kuke koje serijski imaju sigurnosni stremen i mogu se okretati za 360°
Kolotur se može po izboru koristiti s 1 ili 2 užeta
Kod rada s 2 užeta vlačna sila se udvostručuje kod polovičnog smanjenja visine dizanja
Uređaj nije predviđen za dizanje tereta te se preporučuje samo za radove potezanja i zatezanja



Broj artikla	Vlačna sila 1-strana daN	Vlačna sila 2-strana daN	Visina podizanja 1-struka m	Visina podizanja 2-struka m	Uže-Ø mm	Težina kg
2697 390 001	500	1000	4,6	2,3	4,8	4,5
2697 390 002	900	1800	5,2	2,6	6,4	5,9

Lančana dizalica

S čeličnim lancem s okruglim člancima
 Robusna i kompaktna izvedba, vrlo čvrst lanac
 Laki pokretni sklopni elementi za jednoručno rukovanje
 Kuka sa sigurnosnim stremenom okretna za 360°
 Samopodesiva teretna kočnica

Broj artikla	Nosivost kg	Visina podizanja m	Težina kg
2697 390 200	750	1,5	7,2
2697 390 201	1500	1,5	12,5
2697 390 202	3000	1,5	21,5
2697 390 203	6000	1,5	32,0



Lančana ručna dizalica

Robusna čelična konstrukcija lagane izvedbe
 Lanac od plemenitog čelika klase kvalitete 8, cinčanjem i kromatiranjem zaštićen od korozije
 Čisto obrađeno lančano kolo
 Mala visina
 Može se koristiti s malo snage
 Kovane kuke
 Teretna kuka s izdržljivim lijevanim sigurnosnim zaklopkama
 Donja teretna kuka s igličnim ležajem za lako okretanje tereta
 Zatvoreni zupčasti prijenosnik
 Automatska kočnica zaštićena od atmosferskih utjecaja s jedinstvenom oštricom za dvostruko zatvaranje
 Svi zupčanici s valjkastim ležajevima
 Galvanski pocinčani lanac
 Trajno lakiranje pečenjem
 Isporuka s individualnim ispitnim certifikatom i uputom za upotrebu

Broj artikla	Nosivost t	Dužina m	Lanac-Ø mm	Težina kg
2697 390 500	0,5	3	6	10
2697 390 501	1	3	6	12
2697 390 502	1,5	3	8	19
2697 390 503	2	3	8	20
2697 390 504	3	3	8	27



Uređivanje proizvodnih
 pogona i skladišta

Opružno vučno uže



Aluminij - tlačni lijev

Neprocjenjiva pomoć kod ponavljajućih radova na montažnim linijama


Za serijske proizvodnje i pakirna mjesta

Izuzetno otporno opružno vučno uže

Mogućnost podešavanja opterećenja i dužine užeta

Broj artikla	Nosivost kg	Dužina m	Težina kg
4696 590 001	0,4 - 1,0	1,6	0,63
4696 590 002	1,0 - 2,0	1,6	0,67
4696 590 003	2,0 - 3,0	1,6	0,63

Stega za nosač



Stega za gredu

Raznovrsna, brza i sigurna primjena

Upotreba kao graničnik za dizalice, valjke, terete, zatege...

Ušica za vješanje i donja osovina su jedan dio - to znači vrlo malu visinu stega

Broj artikla	Nosivost kg	Raspon mm	Težina kg
2697 390 510	1000	75-230	3,9
2697 390 511	2000	75-230	5,0
2697 390 512	3000	80-320	9,5

Hvataljka za dizanje tereta

Sa sigurnosnom blokadom

Lako servisiranje

Jednostavna izmjena potrošnih dijelova

Dostupni rezervni dijelovi odnosno kompleti rezervnih dijelova za svaku hvataljku



Broj artikla	Nosivost kg	Težina kg	Za širinu mm
2697 389 500	500	2,0	0 - 15
2697 389 501	1000	4,8	0 - 20
2697 389 502	2000	6,5	0 - 25
2697 389 503	3000	15,0	0 - 30

Magnet za dizanje tereta


Kompaktna izvedba i mala vlastita težina

Permanentni magnet ne zahtijeva dovod struje pa nema opasnosti od nestanka struje

Tipka za lako uključivanje / isključivanje sa sigurnosnim zatvaranjem

Prikladan za materijal u pločama, čelik u blokovima i zaobljeni čelik, oblike za lijevanice, prešanje, itd.

Broj artikla	Nosivost kg	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Težina kg
2697 389 901	300	189	79	142	6
2697 389 902	600	249	106	189	15
2697 389 903	1000	342	133	219	34
2697 389 904	1500	383	166	293	66
2697 389 905	2000	457	166	293	80



Dizalica

S podiznim kućištem

Čelična izvedba

Glavne dimenzije i tehnički uvjeti isporuke prema DIN 7355

Broj artikla	Nosivost t	Podizanje mm	Visina izvedbe mm	Težina kg
2697 394 15	1,5	360	600	14
2697 394 2	3	425	735	21
2697 394 5	5	425	730	28
2697 394 10	10	490	800	47



Hidraulička dizalica

Stabilna konstrukcija

Sigurnosni ventil

Horizontalna primjena

Mogućnost blokiranja

Broj artikla	Nosivost t	Visina mm	Težina kg
2697 392 017	2	170 - 377	2,9
2697 392 035	3,5	170 - 377	2,9
2697 392 050	5	212 - 462	3,9
2697 392 080	8	220 - 480	5,7
2697 392 100	10	220 - 480	5,7
2697 392 120	12	230 - 497	7,1
2697 392 150	15	230 - 495	8,3
2697 392 200	20	240 - 505	10,7
2697 392 300	30	240 - 482	14,5



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta

Mobilna hidraulička dizalica za vozila



Stabilna konstrukcija otporna na uvijanje
 Ugrađeni ventil za ograničavanje tlaka sprečava preopterećenje
 Stabilni, okrugli plastični i zakretni kotači omogućavaju dobru pokretljivost

Broj artikla	Nosivost t	Visina mm	Težina kg
2697 393 20	2	75 - 470	30,0
2697 393 40	4	140 - 530	42,5

Teleskopsko radno postolje

Lakirana izvedba
 Maksimalno opterećenje: 400 kg



Broj artikla	Veličina	Visina mm
4700 771 100	2	1050 - 1700

Teleskopsko radno postolje

TAB 1300

Visina podešavanja: 805 - 1300 mm

Od stabilne i otporne 4-kutne čelične cijevi

Plastična presvlaka otporna na udarce i ogrebotine

Može se preklopiti čime štedi prostor

Za radne ploče do maksimalne širine 640 mm

Sa preklopnim dijelom koji onemogućuje bočno ispadanje radne ploče

Broj artikla	Nosivost kg	Težina kg
4700 771 020	150	6,6



Teleskopsko radno postolje

Visina podešavanja: 805 - 1300 mm

Od stabilne i otporne 4-kutne čelične cijevi

Plastična presvlaka otporna na udarce i ogrebotine

Može se preklopiti čime štedi prostor

Za radne ploče do maksimalne širine 640 mm

Sa preklopnim dijelom koji onemogućuje bočno ispadanje radne ploče

Broj artikla	Nosivost kg	Težina kg
4700 771 021	200	6,1



Ručni viličar

Granični kut skretanja iznosi 210° i omogućava radijus okretanja od 1275 mm, što ubrzava učinkovitost i rukovanje

Kotači su od pune gume i poliuretana

Broj artikla	Nosivost kg	Dužina vilice mm	Težina kg
2697 395 2	2500	1150	69



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta

Transportna kolica

Od zavarene čelične cijevi ø 25 mm, lakirana presvlaka

Kotači:

- 2697 396 005: puna guma ø 250 x 50 mm s kugličnim ležajem
- 2697 396 006: zrak ø 260 x 85 mm s valjkastim ležajem



Broj artikla	Izvedba	Nosivost kg	Težina kg
2697 396 005	Kotači od pune gume	350	18
2697 396 006	Kotači punjeni zrakom	350	15
2697 396 009	Zaštita za cijevi	-	-

Transportna kolica

Sklopiva, stezni FIX-sistem

Stezni Fix-sistem (od stezne trake i stezane letve) za osiguranje tereta

Prijevozna platforma: 490 x 250 mm

Gumirani kotači: Ø 180 mm, širina 35 mm

Dimenzija preklopljenih kolica (V / D / Š): 690 / 60 / 495 mm



Broj artikla	Nosivost t	Težina kg
2697 396 008	0,125	5,4



Ležaljka za radionicu

Postavljeni naslon za glavu
S oblikovanim područjima za ruke za optimalnu slobodu kretanja
S bočnim spremnicima za alat
Šest bežumnih kotačića od pune gume otpornih na ulje i kiseline
Lako se čiste
Idealna za udoban rad ispod vozila
Maksimalno opterećenje do 120 kg
Masivna plastična konstrukcija

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
2697 324 1	1030	480	115



Ležaljka za radionicu i preklopno sjedalo

Za upotrebu prilikom ležanja i sjedenja
Sa sigurnosnim blokiranjem od neželjenog otvaranja
Podstavljena izvedba za rad bez umaranja
Mogućnost spremanja alata u podnožju
Presvlaka se može prati
Mala visina za udoban rad ispod vozila
S podešivim naslonom za glavu
Sedam bežumnih kotačića od pune gume otpornih na ulje i kiseline
Metalni okvir lakiran crnim prahom

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
2697 324 2	1200	460	145



Transporter

S bijelim plastičnim kotačima
Mobilni transporter od ljepljene šperploče s plavom protukliznom presvlakom
Kotači s kliznim ležajevima
Promjer kotača: 100 mm
Razmak ploče do tla: 120 mm
Nosivost: 500 kg

Broj artikla	Izvedba	Nosivost kg	Jedinica pakiranja KOM
4139 900 005	Veličina ploče 600 x 300 mm	500	1



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta



Radionička kolica Toolmobile ECO

Toolmobile ECO

Stabilni čelični lim

Dimenzije: 613 x 405 x 880 mm

S presvlakom otpornom na udarce i ogrebotine

3 ladice: 503 x 350 x 82 mm / nosivost 45 kg

2 ladice: 503 x 350 x 176 mm / nosivost 45 kg

Svaka ladica sa 100% izvlačenjem

Vodilice za ladice s kuglastim ležajevima

Centralno zaključavanje ladica

1 izmjenjivi metalni pretinac za alat

2 okretna i 2 fiksna gumena kotača 100 x 32 mm

10 mm radni podložak od tvrdog pjenastog materijala

Težina: oko 43 kg

Broj artikla	Izvedba	Težina kg
0706 006 101	Radionička kolica Toolmobile ECO	48



Rezervni dijelovi za Toolmobile ECO

Toolmobile ECO


Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Težina g	Ø mm
0706 006 035	Zamjenski par vodilica	-	-	-
0706 006 025	Pretinac za ladicu	-	-	-



0706 006 025



0706 006 029



0706 006 034



0706 006 028



0706 006 030



0706 006 035

Radionička kolica Toolmobile



Toolmobile

Od stabilnog čeličnog lima
 Debljina lima: ladice 0,8 mm / kućište 1,0 mm
 Dimenzije: 687 x 476 x 1006 mm
 Površina otporna na udarce i ogrebotine
 5 malih ladica: oko 565 x 400 x 74 mm (Š x D x V) / nosivost 40 kg
 2 velike ladice: oko 565 x 400 x 150 mm (Š x D x V) / nosivost 45 kg
 Vodilice za ladice s kuglastim ležajevima
 Svaka ladica može se otvoriti 100%
 Zaštita od prevrtanja - mehanizam koji omogućuje otvaranje samo jedne ladice
 Centralno zaključavne ladice
 2 okretna i 2 fiksna gumena kotača, Ø 125 mm
 Uključen držač papira, držač doza i izmjenjivi pretinac za ladicu
 Radna površina od ABS plastike s manjim pretincima
 Boja: antracitna (RAL 7016) / zelena (RAL 6018)



Broj artikla	Izvedba	Težina kg
0706 006 102	Radionička kolica Toolmobile	69



Rezervni dijelovi za Toolmobile

Toolmobile

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Težina g	Ø mm
0706 006 023	Držač doza	-	-	-
0706 006 036	Zamjenski par vodilica	-	-	-
0706 006 024	Držač papirnatih rola do 28 cm	290	-	-
0706 006 026	Pretinac za ladicu	220	-	-



Radionička kolica Toolmobile ULTRA

Toolmobile ULTRA

Od jakog i stabilnog čeličnog lima s presvlakom otpornom na udarce i ogrebotine

Zaštita na rubovima

S rupama na bočnim stranicama

Brojčana brava za zaključavanje (4 znamenke)

2 okretna i 2 fiksna gumena kotača s kočnicom

Radna površina od ABS plastike s manjim pretincima

Vodilice s kuglastim ležajevima

Svaka ladica može se otvoriti 100%

Drška na ladicama otporna na ulja i mehanizmom za brzo zatvaranje

Zaštita od prevrtanja - mehanizam koji omogućuje otvaranje samo jedne ladice


5 malih ladica: oko 563 x 393 x 60 mm (Š x D x V) / nosivost 40 kg

2 velike ladice: oko 563 x 393 x 140 mm (Š x D x V) / nosivost 40 kg


Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
0706 006 103	677	459	1000



0700 006 180



0700 006 181



0700 006 182



0700 006 183



0700 006 185

Modul s alatom za radionička kolica

Za seriju Toolmobile

Modul od pjenastog materijala

Kvaliteta materijala XPE

Visina modula: 5 mm (crni) i 25 mm (sivi)

Dimenzije: 566 x 396 mm

Broj artikla	Izvedba
0700 006 180	Modul kliješta, 6-dijelni
0700 006 181	Modul viličasti i okasto-viličasti ključevi (6 - 32 mm), 31-dijelni
0700 006 182	Modul okasti ključevi (6 - 32 mm), 21-dijelni
0700 006 183	Modul odvijači (PZ, PH, prerez), 13-dijelni
0700 006 185	Modul radionički sortiment, 10-dijelni

Modul s alatom za radionička kolica

1/2 za seriju Toolmobile


Modul od pjenastog materijala

Kvaliteta materijala XPE

Visina modula: 5 mm (crni) i 25 mm (sivi)

Dimenzije (D x Š): 283 x 396 mm

Broj artikla	Izvedba
0700 006 280	1/2 modul viličasti ključevi (6 - 32 mm), 14-dijelni
0700 006 282	1/2 modul kliješta, 5-dijelni
0700 006 284	1/2 modul odvijači ultra, 14-dijelni
0700 006 285	1/2 modul VDE kliješta, 5-dijelni
0700 006 286	1/2 modul VDE odvijači + ispitivač faze, 8-dijelni
0700 006 287	1/2 modul radioničke turpije (fina obrada) + četka za turpije, 6-dijelni
0700 006 289	1/2 modul 2K odvijači, 7-dijelni



Prazni modul za radionička kolica

Za seriju Toolmobile

Modul od pjenastog materijala


Kvaliteta materijala XPS


Visina modula: 5 mm (crni) i 25 mm (sivi)

Dimenzije (D x Š): 566 x 396 mm

Broj artikla	Izvedba
0700 006 080	Prazni modul za kliješta
0700 006 083	Prazni modul za odvijače
0706 001 001	Prazni modul za radionički sortiment
0706 001 003	Prazni modul Power 4u1
0706 001 005	Prazni modul za okasto-viličaste ključeve
0706 001 006	Prazni modul za okaste ključeve

Svaki modul se isporučuje bez alata!





Prazni modul za radionička kolica

1/2 za seriju Toolmobile

Modul od pjenastog materijala


Kvaliteta materijala XPE

Visina modula: 5 mm (crni) i 25 mm (sivi)

Dimenzije (D x Š): 283 x 396 mm

Broj artikla	Izvedba
0706 001 013	1/2 prazni modul za kliješta
0706 001 015	1/2 prazni modul za odvijače ultra
0706 001 016	1/2 prazni modul za VDE kliješta
0706 001 017	1/2 prazni modul za VDE odvijače
0706 001 018	1/2 prazni modul za radioničke turpije (fina obrada) + četku za turpije
0706 001 021	1/2 prazni modul VISO
0706 001 022	1/2 prazni modul za sitne dijelove
0706 001 023	1/2 prazni modul za 2K odvijače
0706 001 024	1/2 prazni modul za odvijače VDE ultra E-Slim
0706 001 025	1/2 prazni modul za imbus T-odvijače
0706 001 026	1/2 prazni modul za torx T-odvijače
0706 001 027	1/2 prazni modul za nasadne ključeve 1/4"
0706 001 028	1/2 prazni modul za nasadne ključeve 1/2"
0706 001 029	1/2 prazni modul za viličaste ključeve

Svaki modul se isporučuje bez alata!



Prazni modul za radionička kolica

1/4 za seriju Toolmobile

Modul od pjenastog materijala

Kvaliteta materijala XPE

Visina modula: 5 mm (crni) i 25 mm (sivi)

Dimenzije (D x Š): 283 x 198 mm

Broj artikla	Izvedba
0706 001 050	1/4 prazni modul za nasadne ključeve 1/4"
0706 001 051	1/4 prazni modul za nasadne ključeve 3/8"
0706 001 052	1/4 prazni modul za odvijače VDE ultra E-Slim
0706 001 053	1/4 prazni modul za dugačke nasadne ključeve imbus/torx
0706 001 054	1/4 prazni modul za sitne dijelove

Svaki modul se isporučuje bez alata!



Set razdjelnika

Za seriju Toolmobile

S ovim 32-dijelnim setom razdjelnika mogu se vrlo lako i fleksibilno podijeliti ladice u radioničkim kolicama

Ovaj ugradbeni sistem lako se montira i može se u bilo koje vrijeme promijeniti ili prilagoditi novim potrebama

Sastavni dijelovi ovog seta:

- 2 poprečne letvice (566 mm)
- 6 uzdužnih letvica (393 mm)
- 6 razdjelnika (98,4 mm)
- 6 razdjelnika (117,4 mm)
- 6 razdjelnika (155,4 mm)
- 6 razdjelnika (193,4 mm)

Broj artikla	Izvedba
0706 006 022	Set razdjelnika

Komplet alata

67-dijelni

Sadržaj:

- RECA komplet dvostrukih okastih ključeva, 10-dijelni, veličina 6 - 22
- RECA komplet dvostrukih viličastih ključeva, 10-dijelni, veličina 6 - 22
- RECA preklopna račna 1/2" s dodatnim četverokutom
- Drška s kliznim elementom, produžetak 125 i 250 mm, kardanski zglob
- Komplet 6-kutnih nasadnih ključeva 1/2",
- ijelni, veličina 10 - 32
- RECA odvijači 4 / 6.5 / 8 mm, PH 2
- RECA univerzalna kliješta, kromirana
- RECA 2K kombinirana kliješta
- RECA 2K kliješta za bočno rezanje
- Čekić za osjetljive materijale Ø 40 mm
- Bravarski čekić 500 g
- Plosnato dljeto 200 mm
- Probijač 4 mm
- Točkalo 5 x 120 mm
- Komplet imbus ključeva, 8-dijelni, veličina 2 - 10
- Kontrolna svjetiljka 6 - 24 V
- Plosnata fina turpija s drškom, 250 mm
- Okrugla fina turpija s drškom, 250 mm
- Trokutasta fina turpija s drškom, 250 mm
- Trokutasto strugalo 200 mm

Broj artikla	Naziv
0700 000 002	RECA komplet alata, 67-dijelni



Komplet alata

65-dijelni

Sadržaj:

- RECA komplet dvostrukih okastih ključeva, 8-dijelni, veličina 6 - 22
- RECA komplet dvostrukih viličastih ključeva, 8-dijelni, veličina 6 - 22
- RECA preklopna račna 1/2"
- Drška s kliznim elementom, produžetak 75, 125 i 250 mm, kardanski zglob
- Komplet 6-kutnih nasadnih ključeva 1/2", 14-dijelni, veličina 10 - 32
- Komplet viličastih magnetnih ključeva, 11-dijelni
- Klinasti ključ, 4-kutni
- RECA odvijači 4 / 6.5 / 8 mm, PH 2
- RECA univerzalna kliješta, kromirana
- RECA 2K kombinirana kliješta
- RECA 2K kliješta za bočno rezanje
- Grip kliješta s rezačem za žicu
- Bravarski čekić 500 g
- Probijač 4 mm
- Plosnato dljeto 150 mm
- Točkalo 5 x 120 mm
- Komplet imbus ključeva, 7-dijelni, veličina 2,5 - 8
- Kontrolna svjetiljka 6 - 24 V
- 2x montažna poluga 400 mm

Broj artikla	Naziv
0700 000 003	RECA komplet alata, 65-dijelni



Uređivanje proizvodnih pogona i skladišta

Radionička kolica

Model 1580, s 4 ladice

Radna platforma s rebrastom gumenom podlogom

S drškom za upravljanje

Ladice se mogu izvući s obje strane

Vodilice s kugličnim ležajevima, s fiksiranjem u sredini i na kraju

Ladice se mogu individualno podijeliti, uzdužne i poprečne pregrade sadržane u opsegu isporuke

Nosivost po ladici 22 kg

Veliki pretinac na dnu

Čeone strane s četverokutnim rupama 9 x 33 mm

Centralno zaključavanje lokotom

Zaštita za petu i okolna zaštita od udara

GEDORE podvozje s visokoučinkovitim kotačima s valjkastim ležajevima,

2 fiksna kotača Ø 140 mm i 2 zakretna kotača Ø 100 mm

Ukupna nosivost 300 kg

GEDORIT plave boje, ladice GEDORIT srebrne boje, poklopac crne boje



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1960 662 755	625	400	930	40

Radionički stol na kotačima

Model 1502

25 mm debela Multiplex slojevita ploča od bukovog drva, površina dodatno zaštićena firnisom od lanenog ulja

Šest ladica koje se mogu potpuno izvući

Jednoručno sigurnosno zaključavanje

Vodilice s kugličnim ležajevima

Ladice se mogu individualno podijeliti

Uzdužne i poprečne pregrade sadržane u opsegu isporuke kao i 2 distantne kutije

Donja ladica je koncipirana kao ladica za teške terete

Nosivost po ladici 40 kg, donja ladica za teške terete 60 kg

Veliki, slobodno dostupni prostori za odlaganje, za glomazne dijelove

Centralno zaključavanje lokotom

Sa zaštitom za pete na rubovima

GEDORE podvozje za teške terete s visokoučinkovitim kotačima s valjkastim ležajevima,

2 fiksna kotača Ø 200 mm i zakretna kotača Ø 125 mm s potpunim fiksiranjem

Statička nosivost 700 kg, u mobilnoj primjeni 500 kg

GEDORIT plava boje, ladice GEDORIT srebrne boje



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1960 662 054	950	550	875	78

Radionički stol na kotačima

Zavarena konstrukcija od čeličnog lima

Centralno zaključavanje sa sigurnosnom bravom

Ladice se mogu izvući preko 85%, nosivost 70 kg kod ravnomjerno raspoređenog tereta, sa odsječcima za prihvatanje materijala koji se raspoređuje

Prihvatne ručice s trakama za natpise i prozirnim poklopcem

Unutarnje mjere ladice (Š x D): 490 x 600 mm

2 fiksna kotača i 2 zakretna kotača s kočnicom, promjer 160 mm

Ukupna nosivost 300 kg

Multiplex radna ploča od bukve bezbojno lakirana, dimenzije (Š x D x V): 1500 x 750 x 40 mm

1961 600 405: 6 ladica 100/180 mm

1961 600 406: 3 ladice 100/180 mm - vrata 540 mm, fiksna polica, visinski podesiva

1961 600 407: 3 ladice 100/180 mm - fiksna polica, visinski podesiva



1961 600 406



1961 600 405



1961 600 407

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1961 600 405	1500	750	835	155
1961 600 406	1500	750	835	140
1961 600 407	1500	750	835	135

Preklopivi radionički stol

Drvena ploča sa željeznim okvirom na stabilnom cijevnom postolju
Zbog velike stabilnosti prikladan i za radove sa škripom
Zbog male težine i malih dimenzija vrlo prikladan za mobilnu upotrebu, npr. u servisnim vozilima
Nosivost 200 kg

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1960 901 200	1200	700	810



Kombinirani radionički stol

Radna ploča od bukve, masivna, slojevito zalijepljena, skošena i obostrano nauljena, debljina: 40 mm
Donji ormar od stabilne konstrukcije od čeličnog lima:

- V x Š x D: 800 x 572 x 600 mm - s 5 ladicama, visina ladicama: 1 x 90 mm, 1 x 120 mm, 1 x 150 mm i 2 x 180 mm
- nosivost po ladici maksimalno 100 kg
- centralno zaključavanje sa sigurnosnom bravom i blokadom pojedinačnog izvlačenja ladicama

Lakiranje: kućište RAL 9011 crna, ladice i vrata RAL 6018 RECA zelena
Podnožje stola od stabilnog U-profilnog čelika visine 800 mm

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 000 151	1500	700	840
1961 000 201	2000	700	840



Modularni radionički stol

1-dijelni

Radionički stol KWB s Multiplex radnom pločom od bukve, debljina: 40 mm
Zavarena konstrukcija od čeličnih cijevi, postolje od četverokutne cijevi 45 x 45 x 2,0 mm
Ladice se mogu izvući 85%, unutarnje mjere (Š x D) 490 x 600 mm, nosivost 70 kg kod ravnomjerno raspoređenog tereta, s odsječcima za prihvat materijala koji se raspoređuje
Prihvatne ručice s trakama za natpise i prozirnim poklopcem
Lakiranje: kućište RAL 7035 siva, ladice i vrata RAL 5010 plava
Noga stola u izvedbi „fix“

1961 600 015: ladica 180 mm, vrata 360 mm
1961 600 017: 5 ladicama - 60, 90, 90, 120, 180 mm

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 600 015	1500	750	840
1961 600 017	1500	750	840



1961 600 015



1961 600 017

Uređivanje proizvodnih pogona i skladišta

Modularni radionički stol

2-dijelni

Radionički stol KWB s Multiplex radnom pločom od bukve, debljina: 40 mm
Zavarena konstrukcija od čeličnih cijevi, postolje od četverokutne cijevi 45 x 45 x 2,0 mm
Ladice se mogu izvući 85%, unutarnje mjere (Š x D) 490 x 600 mm, nosivost 70 kg kod ravnomjerno raspoređenog tereta, s odsječcima za prihvat materijala koji se raspoređuje
Prihvatne ručice s trakama za natpise i prozirnim poklopcem
Lakiranje: kućište RAL 7035 siva, ladice i vrata RAL 5010 plava
Noga stola u izvedbi „fix“

1961 600 019: ladica 180-180 mm, vrata 360-360 mm
1961 600 021: ladica 180-180-180 mm, vrata 540 mm (s policom)
1961 600 029: ladica 180 mm, vrata 360 mm, otvorena kutija (s policom)
1961 600 031: ladica 180-180-180-180-180-180 mm



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 600 019	1500	750	840
1961 600 021	1500	750	840
1961 600 029	1500	750	840
1961 600 031	1500	750	840

Modularni radionički stol

3-dijelni

Radionički stol KWB s Multiplex radnom pločom od bukve, debljina: 40 mm
Zavarena konstrukcija od čeličnih cijevi, postolje od četverokutne cijevi 45 x 45 x 2,0 mm
Ladice se mogu izvući 85%, unutarnje mjere (Š x D) 490 x 600 mm, nosivost 70 kg kod ravnomjerno raspoređenog tereta, s odsječcima za prihvat materijala koji se raspoređuje
Prihvatne ručice s trakama za natpise i prozirnim poklopcem
Lakiranje: Kućište RAL 7035 siva, ladice i vrata RAL 5010 plava
Noga stola u izvedbi „fix“

1961 600 023: ladica 180-180 mm, vrata 360-360 mm, otvorena kutija (s policom)
1961 600 025: ladica 180-180-180 mm, vrata 540 mm (s policom), otvorena kutija (s policom)
1961 600 027: ladica 60-90-90-120-180 mm, vrata 540 mm (s policom), otvorena kutija (s policom)
1961 600 033: ladica 180-180-180 mm, vrata 540-540 mm (s policom)



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 600 023	2000	750	840
1961 600 025	2000	750	840
1961 600 027	2000	750	840
1961 600 033	2000	750	840

Pregradni komplet za ladice

Za modularne radioničke stolove i radionički stol na kotačima
Za visinu ladica od 40 mm, 70 mm, 100 mm i 130 mm

EKWB 1/4:

1x uzdužna pregrada 595 mm, 2x poprečna pregrada 188 i 298 mm

EKWB 2/9:

2x uzdužna pregrada 595 mm, 3x poprečna pregrada 103 mm,
6x poprečna pregrada 188 mm

EKWB 3/12:

3x uzdužna pregrada 595 mm, 3x poprečna pregrade 82 i 188 mm,
6x poprečna pregrada 103 mm

Broj artikla	Naziv	Za visinu mm
1961 600 001	EKWB 1/4	40
1961 600 002	EKWB 1/4	70
1961 600 003	EKWB 1/4	100
1961 600 004	EKWB 1/4	130
1961 600 005	EKWB 2/9	40
1961 600 006	EKWB 2/9	70
1961 600 007	EKWB 2/9	100
1961 600 008	EKWB 2/9	130
1961 600 009	EKWB 3/12	40
1961 600 010	EKWB 3/12	70
1961 600 011	EKWB 3/12	100
1961 600 012	EKWB 3/12	130



Radna ploča od bukve

Masivna bukva: slojevito zalijepljena, skošena i obostrano nauljena
Multiplex bukva: skošena i bezbojno lakirana, otporna na vodu i ulje

Broj artikla	Materijal	Širina mm	Dubina mm	Debljina mm
1961 600 103	Masivna bukva	1500	700	40
1961 600 104	Masivna bukva	2000	700	40
1961 600 013	Multiplex bukva	1500	750	40
1961 600 014	Multiplex bukva	2000	750	40



Buche massiv



Buche Multiplex

Noga za stol

Od stabilnog U-profilnog čelika 80 x 50 x 2 mm

Lakiranje: RAL 9011 crna ili RAL 7035 siva

1961 001 004, 1961 600 100: može se podešavati u koracima od 25 mm, s vijčanim spojem

Broj artikla	RAL-boja	Visina mm	Dubina mm
1961 600 101	7035 siva	800	630
1961 600 100	7035 siva	600 – 950	630
1961 001 005	9011 crna	800	630
1961 001 004	9011 crna	600 – 950	630



Prečka za radionički stol

Od lima lakiranog prahom, podesiva, s uključenim materijalom za montažu
Upotreba za stabiliziranje radnih stolova u vlastitoj izradi
Za širine radnih stolova 1500 i 2000 mm
Lakiranje: RAL 7035 siva



Broj artikla	Boja
1961 600 102	Siva



1961 000 801



1961 000 800



1961 000 380

Donji ormar

Može se kombinirati s radioničkim stolovima
Zavarena konstrukcija od čeličnog lima velike opteretivosti i stabilnosti
Centralno zaključavanje sa sigurnosnom bravom i blokadom pojedinačnog izvlačenja ladica, vrata sa sigurnosnom bravom
Raspodjela (30:30 mm) za individualnu raspodjelu ladica
Ladice se mogu izvući preko 80%, s odsječcima za prihvatanje materijala koji se raspoređuje, nosivost 100 kg kod ravnomjerno raspoređenog tereta
Unutarnje mjere ladice (Š x D): 450 x 525 mm
Lakiranje: kućište RAL 9011 crna, ladice i vrata RAL 6018 RECA zelena
Prihvatne ručke s trakama za natpise i prozirnim poklopcem

1961 000 380: ladice 150-150 mm
1961 000 800: ladice 90-120-150-180-180 mm
1961 000 801: vrata 720 mm (s policom)

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 000 380	572	600	380
1961 000 800	572	600	800
1961 000 801	572	600	800

Donji ormar

Može se kombinirati s radioničkim stolovima
Zavarena konstrukcija od čeličnog lima velike opteretivosti i stabilnosti
Centralno zaključavanje sa sigurnosnom bravom i blokadom pojedinačnog izvlačenja ladica, vrata sa sigurnosnom bravom
Raspodjela (30:30 mm) za individualnu raspodjelu ladica
Ladice se mogu izvući preko 80%, s odsječcima za prihvata materijala koji se raspoređuje, nosivost 100 kg kod ravnomjerno raspoređenog tereta
Unutarnje mjere ladice (Š x D): 450 x 525 mm
Lakiranje: kućište RAL 7035 siva, ladice i vrata RAL 5010 plava
Prihvatne ručke s trakama za natpise i prozirnim poklopcem

1961 600 105: ladice 150-150 mm
1961 600 106: ladice 90-90-120 mm
1961 600 107: ladice 60-60-90-90 mm
1961 600 108: vrata 720 mm (s policom)
1961 600 109: ladice 90-90 mm, vrata 540 mm
1961 600 110: ladice 120-120-120-360 mm
1961 600 111: ladice 90-120-150-180-180 mm
1961 600 112: ladice 90-90-120-120-150-150 mm

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 600 105	572	600	380
1961 600 106	572	600	380
1961 600 107	572	600	380
1961 600 108	572	600	800
1961 600 109	572	600	800
1961 600 110	572	600	800
1961 600 111	572	600	800
1961 600 112	572	600	800



Radionički ormar tip S

Zavarena konstrukcija od čeličnog lima garantira veliku opteretivost i stabilnost
Centralno zaključavanje sa sigurnosnom bravom i blokadom pojedinačnog izvlačenja ladica
Raspodjela (30:30 mm) omogućava individualnu podjelu ladica u kućištu
Prihvatne ručke s trakama za natpise i prozirnim poklopcem
Radionički ormari s potpunim 100% izvlačenjem ili djelomičnim izvlačenjem od preko 80%
Ladice opteretive do 100 kg ako je teret ravnomjerno raspoređen, odsječci za prihvata materijala koji se raspoređuje
Lakiranje: kućište RAL 9011 crna, ladice RAL 6018 RECA zelena
Unutarnje mjere ladice (Š x D): 600 x 600 mm
Korisna površina: 0,36 m² po ladici

1961 000 880: ladice 90-120-150-180-180 mm (s potpunim izvlačenjem)
1961 000 890: ladice 60-90-90-150-150-180 mm (s potpunim izvlačenjem)
1961 000 900: ladice 90-90-120-150-150-360 mm (s djelomičnim izvlačenjem)

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 000 880	722	700	800
1961 000 890	722	700	800
1961 000 900	722	700	1036



Uređivanje proizvodnih pogona i skladišta

Radionički ormar tip S



Zavarena konstrukcija od čeličnog lima garantira veliku opteretivost i stabilnost
Centralno zaključavanje sa sigurnosnom bravom i blokadom pojedinačnog izvlačenja ladica
Raspodjela (30:30 mm) omogućava individualnu podjelu ladica u kućištu
Prihvatne ručke s trakama za natpise i prozirnim poklopcem
Radionički ormari s djelomičnim izvlačenjem ladica od preko 80%
Ladice opteretive do 100 kg ako je teret ravnomjerno raspoređen, odsječki za prihvat materijala koji se raspoređuje
Lakiranje: kućište RAL 7035 siva, ladice RAL 5010 plava
Unutarnje mjere ladice (Š x D) : 600 x 600 mm
Korisna površina: 0,36 m² po ladici

1961 600 300: ladice 90-120-150-180-180 mm
1961 600 301: ladice 60-90-90-150-150-180 mm
1961 600 302: ladice 90-90-120-150-150-360 mm
1961 600 303: ladice 90-90-120-120-120-180-240 mm
1961 600 304: ladice 60-150-150-150-150-150-150-150 mm
1961 600 305: ladice 90-90-90-120-120-120-150-150-180 mm

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 600 300	722	700	800
1961 600 301	722	700	800
1961 600 302	722	700	1036
1961 600 303	722	700	1036
1961 600 304	722	700	1336
1961 600 305	722	700	1336



Radionički ormar tip B



Zavarena konstrukcija od čeličnog lima garantira veliku opteretivost i stabilnost
Centralno zaključavanje sa sigurnosnom bravom i blokadom pojedinačnog izvlačenja ladica
Raspodjela (30:30 mm) omogućava individualnu podjelu ladica u kućištu
Prihvatne ručke s trakama za natpise i prozirnim poklopcem
Radionički ormari s djelomičnim izvlačenjem od preko 80%
Ladice opteretive do 100 kg ako je teret ravnomjerno raspoređen, odsječki za prihvat materijala koji se raspoređuje
Lakiranje: kućište RAL 9011 crna, ladice RAL 6018 RECA zelena
Unutarnje mjere ladice (Š x D): 900 x 600 mm
Korisna površina: 0,54 m² po ladici

1961 001 000: ladice 90-90-120-120-120-180-240 mm

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 001 000	1022	700	1036

Radionički ormar tip B

Zavarena konstrukcija od čeličnog lima garantira veliku opteretivost i stabilnost
Centralno zaključavanje sa sigurnosnom bravom i blokadom za pojedinačno izvlačenje ladica

Raspodjela (30:30 mm) omogućava individualnu podjelu ladica u kucištu

Prihvatne ručke s trakama za natpise i prozirnim poklopcem

Radionički ormari s djelomičnim izvlačenjem od preko 80%

Ladice opteretive do 100 kg ako je teret ravnomjerno raspoređen, odsječci za prihvat materijala koji se raspoređuje

Lakiranje: kućište RAL 7035 siva, ladice RAL 5010 plava

Unutarnje mjere ladice (Š x D): 900 x 600 mm

Korisna površina: 0,54 m² po ladici

1961 600 306: ladice 90-120-150-180-180 mm

1961 600 307: ladice 60-90-90-150-150-180 mm

1961 600 308: ladice 90-90-120-150-150-360 mm

1961 600 309: ladice 90-90-120-120-120-180-240 mm

1961 600 310: ladice 60-150-150-150-150-150-150-150 mm

1961 600 311: ladice 90-90-90-120-120-120-150-150-150-180 mm

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 600 306	1022	700	800
1961 600 307	1022	700	800
1961 600 308	1022	700	1036
1961 600 309	1022	700	1036
1961 600 310	1022	700	1336
1961 600 311	1022	700	1336



..306



..307



..308



..309



..310



..311

Ormar s kotačima

Zavarena konstrukcija od čeličnog lima

Centralno zaključavanje sa sigurnosnom bravom i blokadom za pojedinačno izvlačenje ladica

Ladice se mogu izvući oko 80%, nosivost 100 kg kod ravnomjerno raspoređenog tereta, s odsječcima za prihvat materijala koji se raspoređuje

Prihvatne ručke s trakama za natpise i prozirnim poklopcem

Unutarnje mjere ladice (Š x D): 450 x 525 mm

4 kotača promjera 100 mm, od toga 2 zakretna kotača s kočnicom

Ukupna nosivost 400 kg

2 robusne drške za upravljanje

Može se smjestiti ispod radioničkih stolova visine 800 mm

Lakiranje: kućište RAL 9011 crna, ladice RAL 6018 RECA zelena

Ladice 60-120-180-180 mm

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 000 795	572	600	790



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta

Ormar s kotačima



Zavarena konstrukcija od čeličnog lima
 Centralno zaključavanje sa sigurnosnom bravom i blokadom za pojedinačno izvlačenje ladice
 Ladice se mogu izvući oko 80%, nosivost 100 kg kod ravnomjerno raspoređenog tereta, s odsječcima za prihvatanje materijala koji se raspoređuje
 Prihvatne ručke s trakama za natpise i prozirnim poklopcem
 Unutarnje mjere ladice (Š x D): 450 x 525 mm
 4 kotača promjera 100 mm, od toga 2 zakretna kotača s kočnicom
 Ukupna nosivost 400 kg
 2 robusne drške za upravljanje
 Može se smjestiti ispod radioničkih stolova visine 800 mm
 Lakiranje: kućište RAL 7035 siva, ladice RAL 5010 plava
 Ladice 60-120-180-180 mm

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 600 403	572	600	790

Pregradni komplet za ladice




Za donje ormare i ormare s kotačima

Za visinu ladica od 40 mm, 70 mm i 100 mm
 Uzdužna pregrada od pocinčanog čeličnog lima s obostranim prorezima
 Poprečna pregrada od aluminija

EUBS 1/6: 1x uzdužna pregrada 525 mm, 6x poprečna pregrada 200 mm
 EUBS 2/9: 2x uzdužna pregrada 525 mm, 9x poprečna pregrada 145 mm
 EUBS 3/12: 3x uzdužna pregrada 525 mm, 6x poprečna pregrada 102 i 112 mm



Broj artikla	Naziv	Za visinu mm
1961 600 113	EUBS 1/6	40
1961 600 114	EUBS 1/6	70
1961 600 115	EUBS 1/6	100
1961 600 116	EUBS 2/9	40
1961 600 117	EUBS 2/9	70
1961 600 118	EUBS 2/9	100
1961 600 119	EUBS 3/12	40
1961 600 120	EUBS 3/12	70
1961 600 121	EUBS 3/12	100



Pregradni komplet za ladice

Za radioničke ormare tip S

Visina od 70 mm i 100 mm

Uzdužna pregrada od pocinčanog čeličnog lima s obostranim prorezima



Poprečna pregrada od aluminija

ES 1/3: 1x uzdužna pregrada 595 mm, 3x poprečna pregrada 295 mm

ES 2/6: 2x uzdužna pregrada 595 mm, 2x poprečna pregrada 147 mm,
4x poprečna pregrada 222 mm

ES 3/8: 3x uzdužna pregrada 595 mm, 8x poprečna pregrada 147 mm

Broj artikla	Naziv	Za visinu mm
1961 600 313	ES 1/3	70
1961 600 314	ES 1/3	100
1961 600 316	ES 2/6	70
1961 600 317	ES 2/6	100
1961 600 319	ES 3/8	70
1961 600 320	ES 3/8	100
1961 600 321	ES 5/12	40
1961 600 322	ES 5/12	70
1961 600 323	ES 5/12	100



Pregradni komplet za ladice

Za radioničke ormare tip B

Visina od 70 mm i 100 mm

Uzdužna pregrada od pocinčanog čeličnog lima s obostranim prorezima



Poprečna pregrada od aluminija

EB 1/3: 1x uzdužna pregrada 595 mm, 3x poprečna pregrada 445 mm

EB 2/6: 2x uzdužna pregrada 595 mm, 6x poprečna pregrada 295 mm

EB 3/8: 3x uzdužna pregrada 595 mm, 8x poprečna pregrada 222 mm

Broj artikla	Naziv	Za visinu mm
1961 600 325	EB 1/3	70
1961 600 326	EB 1/3	100
1961 600 328	EB 2/6	70
1961 600 329	EB 2/6	100
1961 600 331	EB 3/8	70
1961 600 332	EB 3/8	100
1961 600 333	EB 5/12	40
1961 600 334	EB 5/12	70
1961 600 335	EB 5/12	100



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta



Postolje za viličar

Za radioničke ormare

Stabilna cijevna konstrukcija sa dijelom koji se može skinuti (naprijed i straga)

Lakiranje: RAL 9005 crna

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
1961 600 337	722	700	130
1961 600 336	1022	700	130



Mobilno podvozje

Za radioničke ormare

Nosivost 1000 kg

2 zakretna kotača i 2 fiksna kotača, Ø 125 mm

Lakiranje: RAL 7035 siva

Broj artikla	Nosivost kg	Dimenzija mm
1961 600 340	1000	1022 x 700
1961 600 341	1000	722 x 700



Dvokrilni ormar

FLC

Kučiste ormara od zavarene konstrukcije od čeličnog lima

Vrata višestruko obrubljena i ojačana

Okretna ručka sa sigurnosnom cilindričnom bravom

S 4 police koje se mogu visinski podesiti, nosivost 60 kg kod ravnomjerno raspoređenog tereta

Lakiranje: kućiste RAL 9011 crna, vrata RAL 6018 RECA zelena

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1961 089 445	950	450	1950	59
1961 089 446	Dodatna polica (crna)	-	-	-

Dvokrilni ormar

FLC

Kućište ormara od zavarene konstrukcije od čeličnog lima

Vrata višestruko obrubljena i ojačana

Okretna ručka sa sigurnosnom cilindričnom bravom

Police visinski podesive, nosivost 60 kg kod ravnomjerno raspoređenog tereta

Unutarnje mjere ladica (Š x D) 384 x 444 mm, s kugličnim ležajem, izvlačenje 100%, nosivost 50 kg kod ravnomjerno raspoređenog tereta, podesive u rasteru 30:30 mm (vrijedi za 1961 600 904, 1961 600 905, 1961 600 006)

Lakiranje: kućište RAL 7035 siva, vrata RAL 5010 plava

1961 600 903: 4 police podesive u rasteru 180:180 mm, bez ladica

1961 600 904: 2 police, 2 ladice

1961 600 905: 4 police, 2 ladice, pregrada

1961 600 906: 2 police, ladica

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1961 600 903	950	450	1950	59
1961 600 906	500	500	1000	32
1961 600 904	1000	500	1000	60
1961 600 905	1000	500	1000	60
1961 130 004	-	-	Dodatna polica (siva), za 1961 600 903	-



Dvokrilni ormar

FLS

Kućište ormara od zavarene konstrukcije od čeličnog lima

Vrata višestruko obrubljena i ojačana

Okretna ručka sa sigurnosnom cilindričnom bravom

Unutarnje mjere ladica (Š x D) 400 x 395 mm ili 900 x 395 mm, s kugličnim ležajem, izvlačenje 100%, nosivost 50 kg, podesive u rasteru 30:30 mm,

Fiksne, visinski podesive police, nosivost 60 kg kod ravnomjerno raspoređenog tereta

Lakiranje: kućište RAL 7035 siva, vrata RAL 5010 plava

1961 600 900: 3 police, ladice

1961 600 901: 4 police, 2 ladice

1961 600 902: 6 police, 2 ladice, pregrada

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1961 600 900	1000	500	1030	42
1961 600 901	1000	500	1950	59
1961 600 902	1000	500	1950	95



Uređivanje proizvodnih pogona i skladišta

Dvokrilni ormar

S otvorenim skladišnim kutijama

Kućiste ormara od zavarene konstrukcije od čeličnog lima
Vrata višestruko obrubljena i ojačana
Okretna ručka sa sigurnosnom cilindričnom bravom
Boja skladišnih kutija kao na slici
Pocinčane visinski podesive police, nosivost 40 kg
Lakiranje: kućište RAL 7035 siva, vrata RAL 5010 plava

1961 600 800: 6 polica, 20 kutija vel.3, 12 kutija vel.4
1961 600 801: 11 polica, 24 kutija vel.3, 36 kutija vel.4
1961 600 802: 15 polica, 24 kutija vel.3, 60 kutija vel.4
1961 600 803: 2 police 350 mm, 9 polica 250 mm, 10 kutija vel.2, 28 kutija vel.3, 90 kutija vel.4, 40 kutija vel.5, s 3 teleskopski vođene ladice, 100% izvlačenje, visina kutije 70 mm, prednja visina 90 mm, lakirane police, nosivost polica i ladica 40 kg kod ravnomjerno raspoređenog tereta, opterećenje za vrata iznosi 20 kg

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1961 600 800	710	300	1028	42
1961 600 801	710	300	1680	59
1961 600 802	710	300	1950	95
1961 600 803	1250	500	1950	155



Dvokrilni ormar

Proizvođač: KIND
Stabilno kućište od čeličnog lima
Ergonomska okretna ručka sa sigurnosnom cilindričnom bravom, 2 ključa
Pojačana vrata s unutarnje strane
Kut otvaranja vrata: 180°
Opteretivost ormara: do 1000 kg
Opteretivost polica: 110 kg
4/2 police podesive po visini / 30 mm raster
Boja svijetlosiva RAL 7035

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Izvedba
1960 089 445	995	440	1950	4 police
1960 090 550	995	540	1020	2 police i 2 ladice
1960 089 545	995	540	1950	4 police



Polica

Za dvokrilne KIND ormare

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm
1960 089 446	995	440
1960 089 546	995	540



Dvokrilni ormar

Stabilna konstrukcija od čeličnog lima

S 4 police nosivosti od 50 kg s mogućnošću visinskog podešavanja u rasteru od oko 50 mm

S okretnom zasunskom bravom i 2 ključa

Broj artikla	Visina mm	Širina mm	Dubina mm	RAL-boja
1960 089 600	1950	925	420	Svijetlosiva RAL 7035
1960 089 602	1950	925	420	Crna RAL 9005, zelena RAL 6018



Polica

Za dvokrilni ormar 1960 089 600 (svijetlosive boje RAL 7035)

Za dvokrilni ormar 1960 089 602 (crne boje RAL 9005)

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm
1960 089 601	920	350
1960 089 603	920	350



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta

Ormar za skladištenje opasnih tvari



Ormar za kemikalije

Ormar od čeličnog lima

Prikladan za skladištenje nezapaljivih tekućina i toksina koji mogu zagaditi vodu

2 krilna vrata s mogućnošću zaključavanja

3 pocinčane police s nosivosti po 100 kg

Police podesive po visini u rasterima po 25 mm

Podna posuda volumena 33 litre

Priključak na ispušnik za ventilaciju NW 75 mm

Crvene boje RAL 3020

Napomena: Propisi i zahtjevi nadležnih vlasti moraju se poštivati!

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Težina kg
1960 090 901	3 police	930	1950	500	60

Potrebno je poštovanje zahtjeva i normi nadležnih institucija!

Ormar za skladištenje opasnih tvari



Sigurnosni ormar

90 minuta testiran u vatro-komori u skladu s DIN EN 14470-1 / DIN EN 14727

Pogodan za neograničeno skladištenje zapaljivih tekućina (H224-226) prema TRGS 510 (prilog 3)

Vanjsko tijelo ormara od čeličnog lima, unutrašnjost korpusa napravljena od kemijski otporne površine

Krilna vrata s mogućnošću zaključavanja i blokiranja

Podna posuda volumena 23 litre kod širine 900 mm, te 33 litre kod širine 1200 mm

Priključak na ispušnik za ventilaciju NW 75 mm

Žute boje RAL 1004

Napomena: Propisi i zahtjevi nadležnih vlasti moraju se poštivati!

1960 090 902, 903: 3 pocinčane police, nosivost 75 kg, visinski podesive u rasteru od 32 mm
1960 090 904: 6 teleskopskih posuda od 33 litre, nosivost po 60 kg, 100% izvlačenje

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Težina kg
1960 090 902	900	1935	598	325
1960 090 903	1190	1935	598	420

Vrijeme isporuke oko 4 tjedna.

Ventilacijski filter

Za sigurnosni ormar

Cirkulacijski filter prema RL2006 / 95 / EZ za sigurni prihvata opasnih para

VDE-odobreni elektronski sustav praćenja za ispuh i nadziranje filtera, optički i zvučni alarm uključujući bezpotencijalni alarmni kontakt

U radu proizvodi buku od samo 39 dB (A)

Isporučuje se s priključnim kablom i utikačem 230 V

Jedinica se isporučuje bez servisnog ugovora

Kućiste od čeličnog lima, svijetlosive boje RAL 7035

Napomena: Ukoliko nema odvod i dovod zraka u i iz slobodnog prostora, potrebno je postupiti prema propisu BMASK-461.308/0007-VII/A/2/2013!



Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
1960 090 910	305	210	555

Vrijeme isporuke oko 4 tjedna.

Ormar za garderobu

Širina odjeljka 300 mm
Po odjeljku: 1 polica za kape koja se može izvući sa šipkom za odjeću i po 3 klizne plastične kuke
Dvostruka kuka za ručnik na unutarnjoj strani vrata
Optimizirana automatska ventilacija (ventilacijski otvori) prema Ö-Norm A1680
Na podlozi od čeličnog lima s pozadinskom ventilacijom
Robusna, dugovječna konstrukcija od čeličnog lima
Bočne rupe – za jednostavno spajanje više ormara
Okolni sigurnosni obrub – stabilnost i zaštita od ozljeda
Okretna zasunska brava
RAL 7035 svijetlosiva

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Izvedba	Težina kg
1960 092 512	600	500	1800	2 odjeljka	41,0
1960 092 513	900	500	1800	3 odjeljka	62,5



Ormar za alat

Broj 1400, za montažu na zid
Čelični lim otporan na koroziju i ogrebotine, GEDORIT plave boje
S prostorima za odlaganje i fiksnim držačima za alat
Uključuje alatne module za nasadne ključeve, račne, razne produžetke, ...
Vrata s centralnim zaključavanjem pomoću cilindrične brave
2 ladice (Š x D x V) 478 x 210 x 46 mm
1 ladica (Š x D x V) 478 x 210 x 72 mm

Broj artikla	Visina mm	Širina mm	Dubina mm	Težina kg
1960 661 260	970	650	250	33

GEDORE



Regal

Za skladišta, radionice, pogone
Povoljna cijenovna varijanta
Brza montaža, jednostavno postavljanje polica
Police se mogu visinski podesiti u rasteru od 25 mm
Moguća izvedba kao dvostruki regal ukoliko se s leđne strane spoji s dogradnim regalom
Nosivost po polici: 150 kg
Moguće povećanje nosivosti pomoću dodatnog uzdužnog pojačanja

Broj artikla	Naziv	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
4963 100 001	Osnovni regal	750	400	2000
4963 100	Osnovni regal	1000	400	2000
4963 200 001	Dogradni regal	750	400	2000
4963 200	Dogradni regal	1000	400	2000

Svaki regal se isporučuje s 5 polica te s pripadajućim nosačima za police, križnim zatezačima, podlogama za stupove regala i lajsnama za označavanje sadržaja polica.



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta



Mrežasta leđna i bočna stranica regala

Za osnovni i dogradni regal
Mreža rastera 50 x 50 x 3 mm
Sa spojnim montažnim kukama
Sjajno cínčanje

Broj artikla	Naziv	Širina mm	Visina mm
4963 500 018	Mrežasta leđna stranica	650	1950
4963 500 017	Mrežasta leđna stranica	900	1950
4963 500 019	Mrežasta bočna stranica	300	1950



Mrežasta vrata za regal

Za osnovni i dogradni regal
Mreža rastera 50 x 50 x 3 mm
Sa spojnim montažnim kukama
Sjajno cínčanje

Broj artikla	Širina mm	Visina mm
4963 500 035	750	2000
4963 500 036	1000	2000



Držać za navojne šipke

Za skladištenje dugačkog materijala kao npr. navojnih šipki, profila i lajsni
Za bočno pričvršćivanje na okvir nosivog stupa regala
Sastoji se iz gornjeg i donjeg dijela

Broj artikla	Širina mm
4963 300 005	400

Leđna i bočna stranica za regal

Za regal

Pocinčana izvedba



Broj artikla	Naziv	Širina mm	Visina mm
4963 300 006	Leđna stranica, 2-dijelna	750	2000
4963 300 003	Leđna stranica, 2-dijelna	1000	2000
4963 300 007	Bočna stranica, 2-dijelna	400	2000



Krilna vrata za regal

2-dijelna


Uključuje okretnu ručku s 3-strukom bravom



Broj artikla	Širina mm	Visina mm
4963 300 008	1000	2000



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta



T-profilni okvirni komplet

Za prihvat polica

Sastoji se od T-profila, dubinskog graničnika i profilnih kapica

Broj artikla	Visina mm	Dubina mm
4963 300 009	2000	400



Ovjesna konzola za kutna rješenja

Za sistem regala s poprečnim nosačem


Nosivost ovjesne konzole: 100 kg

Pocinčana izvedba

Broj artikla	Naziv
4963 500 020	Ovjesna konzola za kutna rješenja

Za kutno rješenje potreban je osnovni i dogradni regal.

Za svaki kut potrebno je na osnovni regal montirati po jedan poprečni nosač sprijeda i straga kao i 2 kuke s prednje strane poprečnog nosača.



Polica

Za regal

Polica s 25 mm visokim rubom, nosivost 150 kg

S kutjastim profilom za optimalnu raspodjelu opterećenja

S rasteriranim rupicama za nadogradne sisteme - razmak 50 mm

Broj artikla	Dužina mm	Dubina mm
4963 300 004	750	400
4963 300 002	1000	400

Polica se isporučuje bez nosača i lajsne za natpise. Ti dijelovi su neophodni za montažu, ali se moraju dodatno naručiti.

Nosač police

Za regal

Za montažu polica

Za svaku policu potrebna su 4 komada

Pocinčana izvedba



Broj artikla	Naziv
4963 500 015	Nosač police



Lajsna za natpise

Za umetanje na policu

Samoljepljiva, prozirna



Broj artikla	Naziv	Za širinu mm	Visina mm
4963 400	Za skeniranje	1000	33/30
4963 400 001	Za skeniranje	750	21/18
4963 500 029	Za skeniranje	1000	21/18



Uzdužni ravni nosač police + 2 zatika

Za rješavanje kuteva kao i povećanje nosivosti polica

Povećava nosivost police s 150 kg na 250 kg

Za postavljanje na osnovni ili dogradni regal

Pocinčana izvedba



Broj artikla	Širina mm
4963 500 021	750
4963 500 004	1000

Za svaku policu potrebna su 2 uzdužna ravna nosača.



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta



Uzdužni kosi nosač police + 2 zatika

Za koso postavljanje police



Broj artikla	Naziv	Dužina mm
4963 500 023	Uzdužni stražnji kosi nosač police	750
4963 500 003	Uzdužni stražnji kosi nosač police	1000
4963 500 022	Uzdužni prednji kosi nosač police	750
4963 500 002	Uzdužni prednji kosi nosač police	1000

Za svaku полицu potrebno su 2 uzdužna kosa nosača (sprijeda i straga).



Razdjelnik

Samostojeći

Podesivi

RAL 7035 svijetlo sivi



Broj artikla	Dubina mm	Visina mm
4963 500 013	400	200



Pretinac za sitne dijelove/rasutu robu

Za skladištenje sitnih dijelova/rasute robe

Postavlja se na полицу

Sastoji se od prednjeg i stražnjeg dijela kao i 2 bočna lima s 5 razdvojenih prostora

Visina sprijeda 100 mm, straga 200 mm

Moguća postava dodatnih razdjelnih limova kako bi se optimizirala raspodjela sitnih dijelova/rasute robe

Pocinčana izvedba



Broj artikla	Dubina mm
4963 300 001	400

Razdjelni lim

Za regal

Omogućuje podjelu police za optimalno skladištenje sitnih dijelova

Jednostavno se natiče između dvije police

Pocinčana izvedba

Broj artikla	Visina mm	Dubina mm	Jedinica pakiranja KOM
4963 400 300	300	400	4
4963 400 400	400	400	4



Razdjelna vodilica

Za regal

Za bolju podjelu kartonažno pakirane robe i plastičnih kutijica

Pocinčana izvedba

Broj artikla	Dužina mm
4963 500 027	400

Prilikom kupnje razdjelnih vodilica preporučuje se kupnja i bočnih vodilica.



Bočna vodilica

Pocinčana izvedba

Broj artikla	Dužina mm
4963 500 028	400

Za svaku policu potrebne su 2 bočne vodilice.





Visoki razdjelnik

Za kemiju, silikone ...
Pocinčana izvedba

Broj artikla	Dužina mm
4963 500 024	400

Prilikom kupnje visokog razdjelnika preporučuje se i kupnja štitnika od prevrtanja (ukoliko se police žele koso postaviti).



Štitnik od prevrtanja

Pocinčana izvedba

Broj artikla	Širina mm
4963 500 034	750
4963 500 031	1000

Po polici je potreban jedan štitnik.



Držač reznih ploča

Za zidnu montažu

Broj artikla	Naziv
0963 300 015	Držač reznih ploča s 4 kuke
0963 300 016	Držač reznih ploča s 7 kuke



Kartonažni set

RECA kartonažni set sadrži:

- 30 komada kartona br. 30
- 40 komada kartona br. 32
- 40 komada kartona br. 34

Broj artikla	Naziv
8200 026	RECA kartonažni set

Zatezna kuka

Za mrežaste stranice



Broj artikla	Naziv
4963 500 032	Zatezna kuka, zavinuta, za mrežastu leđnu stranicu
4963 500 033	Zatezna kuka, ravna, za mrežastu bočnu stranicu




Podloga za stup regala

Pocinčana izvedba
S 1 kopčom



Broj artikla	Naziv
4963 500 030	Podloga za stup regala 15280



Dvostruka podloga za stupove regala

S 2 kopče
Koristi se kod montaže regala u nizu (kod spajanja stupova regala)

Broj artikla	Naziv
4963 000 037	Dvostruka podloga za stupove regala




Podnožna podloška

Pocinčana izvedba
Za izravnavanje razlika koji su posljedica neravne podloge

Broj artikla	Naziv
4963 000 039	Podnožna podloška za dvostruku podlogu za stupove regala
4963 000 038	Podnožna podloška za podlogu za stup regala





Razdjelni lim

Za pretinac za sitne dijelove/rasutu robu

Za optimalnu raspodjelu

Visina sprijeda 100 mm, straga 200 mm

Pocinčana izvedba

Broj artikla	Naziv
4963 500 011	Razdjelni lim za pretinac za sitne dijelove/rasutu robu




Zidno pričvršćenje

Pocinčana izvedba

Za spriječavanje prevrtanja regala s policama

Isporuka bez tipli i vijaka

Broj artikla	Naziv
4963 500 016	Pričvršćenje za zid bez tipli i vijaka



Profilna kopča

Za dvostruke regale

Za spajanje T-profila kod dvostrukih regala

Broj artikla	Naziv
4963 500 025	Profilna kopča za spajanje dvostrukih regala



Završna kapica

Za Multiplus T-profile

Optički plastični završetak

RAL 7035 svijetlosive boje

Broj artikla	Naziv
4963 300 040	Završna kapica 15282



Spojni lim

Za križne zatezače

Za montažu križnih zatezača kod dvostukih regala



Broj artikla	Naziv
4963 500 026	Spojni lim za križne zatezače, 1-strani
4963 000 041	Spojni lim za križne zatezače, obostrani





Natpis

Magnetski

Pakiranje od 50 komada



Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Jedinica pakiranja KOM
4963 500 012	80	25	50



Kopča za leđnu stranicu

Za regal



Broj artikla	Naziv
4963 000 034	Kopča za leđnu stranicu za regal 10338



Perforirana ploča za leđnu stranicu

Za osnovne i dogradne regale

Završetak s T-profilnim okvirom

Za pregledno skladištenje alata i dijelova

Vijci i matice M6 x 12 za pričvršćivanje ploče su uključeni u opseg isporuke

Svijetlosive boje RAL 7035

Broj artikla	Širina mm	Visina mm
4963 000 042	1000	500



Perforirana ploča za bočnu stranicu

Za T-profilne vanjske okvire

Završetak s T-profilnim okvirom

Za pregledno skladištenje alata i dijelova

Mogućnost dodatne ugradnje

Vijci i matice M6 x 12 za pričvršćivanje ploče su uključeni u opseg isporuke

Svijetlosive boje RAL 7035



Broj artikla	Širina mm	Visina mm
4963 000 043	400	1000

Perforirana ploča

Perforirana ploča s priborom

Bočno višestruko obrubljene radi povećanja stabilnosti

Dodatni profili za ojačanje na stražnjoj strani

Rupe: 9,2 x 9,2 mm, razmak rupa: 38,1 mm

Svijetlosive boje RAL 7035



Broj artikla	Širina mm	Visina mm
1960 440 019	495	457
1960 446 417	991	457
1960 442 011	1486	457
1960 442 020	1981	457
1960 440 051	275	Par nogu
1960 440 069	1845	Par stupova
1960 440 077	-	Par okretnih zglobova
1960 446 418	-	Držac za montažu 2 ploče
1960 446 419	-	Perf.bočno postolje 318 x 318 x 26 mm, za montažu na radionički stol
1960 440 085	-	Držac za montažu ploče na radionički stol


Držač alata za perforirane ploče

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja KOM	Prikaz
1960 446 106	Dvostruka kukica Š 60 x D 25 x V 60 x Ø 6	5	1
1960 446 114	Dvostruka kukica Š 60 x D 100 x V 60 x Ø 6	5	1
1960 446 122	Dvostruka kukica Š 60 x D 75 x V 60 x Ø 6	5	1
1960 446 123	Dvostruka kukica Š 60 x D 50 x V 60 x Ø 6	5	1
1960 446 124	Dvostruka kukica Š 60 x D 150 x V 60 x Ø 6	5	1
1960 446 131	Kutija za odlaganje Š 440 x D 175 x V 65	1	2
1960 446 132	Šesterostruki držač Š 170 x D 150 x Ø 6	1	3
1960 446 134	Držač za pile Š 125 x D 70 x V 38	1	4
1960 446 133	Držač za odvijače Š 225 x Ø 7 (4 x Ø 7 / 3 x Ø 13)	1	5
1960 446 173	Kopča za alat Š 20 x D 60 x Ø 13	5	6
1960 446 181	Kopča za alat Š 20 x D 60 x Ø 19	5	6
1960 446 190	Kopča za alat Š 20 x D 60 x Ø 25	5	6
1960 446 211	Kopča za alat Š 20 x D 60 x Ø 32	5	6
1960 446 212	Kopča za alat Š 20 x D 60 x Ø 10	5	6
1960 446 213	Kopča za alat Š 20 x D 60 x Ø 16	5	6
1960 446 220	U-držač Š 40 x D 20 x V 6	5	7
1960 446 238	U-držač Š 60 x D 20 x V 6	5	7
1960 446 240	U-držač Š 40 x D 50 x V 6	5	7
1960 446 241	U-držač Š 40 x D 75 x V 6	5	7
1960 446 242	U-držač Š 40 x D 100 x V 6	5	7
1960 446 427	U-držač Š 80 x D 20 x V 6	5	7
1960 446 254	Držač ključeva Š 75-145 x D 40 x V 180	1	8
1960 446 422	Okrugli držač Ø 40	5	9
1960 446 423	Okrugli držač Ø 60	5	9
1960 446 430	Okrugli držač Ø 80	2	9
1960 446 429	Držač za kliješta Š 150 x Ø 6	1	10
1960 446 446	Kukica Š 20 x D 25 x V 60 x Ø 6	5	11
1960 446 447	Kukica Š 20 x D 50 x V 60 x Ø 6	5	11
1960 446 448	Kukica Š 20 x D 75 x V 60 x Ø 6	5	11
1960 446 449	Kukica Š 20 x D 100 x V 60 x Ø 6	5	11
1960 446 450	Kukica Š 20 x D 150 x V 60 x Ø 6	5	11




Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta

Komplet držača alata za perforirane ploče



1960 446 452



1960 446 453



1960 446 455

25-dijelni:

- po 5 kosih kuka 25, 50, 75 mm, 5 dvostrukih kuka 50 mm, 5 stezaljki za alat Ø 19 mm

11-dijelni:

- 5 kuka 75 mm, 5 dvostrukih kuka 75 mm, 1 držač ključeva za vijke

10-dijelni:

- 5 kuka 25 mm, 5 stezaljki za alat Ø 13 mm

15-dijelni:

- 5 kuka 25 mm, 5 dvostrukih kuka 75 mm, 1 držač ključeva za vijke
- 1 držač pile, 1 držač odvijača, 1 držač imbus ključa, 1 držač svrdla

Broj artikla	Sadržaj
1960 446 452	25-dijelni
1960 446 453	11-dijelni
1960 446 455	15-dijelni

Otvorena skladišna kutija

Od polipropilena

Dostupnost u pet različitih veličina i boja

Otpornost na uobičajene masti i ulja

Otpornost na udarce i lomove

Temperaturna otpornost od -20 °C do 100 °C

Moguće slaganje više kutija jedne na drugu

Visoka stabilnost zbog ugrađenih rebrastih pojačanja

Zaobljeni rubovi smanjuju rizik od ozljeda

Mogućnost ugradnje korisnih dodataka kao što su razdjelnici i prednja preklapna maska

Broj artikla	Boja	Veličina	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Jedinica pakiranja KOM
0962 211 011	Crvena	1	489	304	185	1
0962 211 021	Crvena	2	335	209	152	1
0962 211 031	Crvena	3	230	150	130	1
0962 211 041	Crvena	4	161	105	75	1
0962 211 051	Crvena	5	90	102	50	1
0962 211 012	Plava	1	489	304	185	1
0962 211 022	Plava	2	335	209	152	1
0962 211 032	Plava	3	230	150	130	1
0962 211 042	Plava	4	161	105	75	1
0962 211 052	Plava	5	90	102	50	1
0962 211 013	Zelena	1	489	304	185	1
0962 211 023	Zelena	2	335	209	152	1
0962 211 033	Zelena	3	230	150	130	1
0962 211 043	Zelena	4	161	105	75	1
0962 211 053	Zelena	5	90	102	50	1
0962 211 014	Žuta	1	489	304	185	1
0962 211 024	Žuta	2	335	209	152	1
0962 211 034	Žuta	3	230	150	130	1
0962 211 044	Žuta	4	161	105	75	1
0962 211 054	Žuta	5	90	102	50	1
0962 211 015	Siva	1	489	304	185	1
0962 211 025	Siva	2	335	209	152	1
0962 211 035	Siva	3	230	150	130	1
0962 211 045	Siva	4	161	105	75	1
0962 211 055	Siva	5	90	102	50	1



Razdjelnik za otvorene skladišne kutije

Od polistirola

Za uzdužno ili poprečno razdjelivanje skladišnih kutija

S mjestima za etikete

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja KOM
0962 210 112	Razdjelnik, kratki, za kutiju vel.1	5
0962 210 122	Razdjelnik, kratki, za kutiju vel.2	10
0962 210 132	Razdjelnik, kratki, za kutiju vel.3	10
0962 210 142	Razdjelnik, kratki, za kutiju vel.4	10
0962 210 111	Razdjelnik, dugački, za kutiju vel.1	5
0962 210 121	Razdjelnik, dugački, za kutiju vel.2	10



Prednja preklopna maska za skladišne kutije

Prozima

Za zaštitu etiketa od prljavštine i oštećenja

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja KOM
0962 210 113	Prednja preklopna maska, za kutiju vel.1/2	5
0962 210 133	Prednja preklopna maska, za kutiju vel.3	10



Poklopac za otvorene skladišne kutije

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja KOM
0962 210 902	Poklopac za kutiju vel.2	1
0962 210 903	Poklopac za kutiju vel.3	1
0962 210 904	Poklopac za kutiju vel.4	1



Montažni spremnik



S 12 plastičnih skladišnih kutija (veličina 4)

Prenosivi spremnik sitnih dijelova nudi raznolike mogućnosti za upotrebu

Prikladan za servise, za radionice i pogone za čuvanje sitnih dijelova, dijelova za montažu i rezervnih dijelova

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
0957 003	360	170	470

Regal za sitne dijelove


S otvorenim skladišnim kutijama

Regal sa skladišnim kutijama serije LK različite veličine što omogućuje da se za skladištenje dobivaju mnoge organizacijske mogućnosti koje se još dodatno mogu optički proširiti grupiranjem skladišnih kutija po bojama

Prikladan za skladištenje sitnih dijelova, rezervnih dijelova i na mjestima za montažu

Kutije se u svrhu zamjene ili dopunjavanja lako mogu izvaditi iz držača

Mogućnost spajanja dva regala s ledne strane čime se dobiva dvostrani regal



Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Visina mm
0962 141 04	18x žuta kutija vel.3, 24x zelena kutija vel.3	1055	1125
0962 141 25	24x žuta kutija vel.3, 54x zelena kutija vel.4	1055	1125
0962 0	72x zelena kutija vel.4	1055	1125
0962 141 0	90x zelena kutija vel.4	1055	1275

Zidna letva

Sa ili bez otvorenih skladišnih kutija

Za pričvršćenje na zid ili radno mjesto

Pocinčani, visokokvalitetni čelični lim

Optimalno čuvanje pričvrsnog materijala, sitnih dijelova, ...

Sve je odmah na dohvata ruke

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Visina mm
0960 71	6x kutija vel.3	880	133
0960 91	6x kutija vel.4	600	78
0960 81	9x kutija vel.4	915	78
0960 90	Bez kutija	600	78
0960 70	Bez kutija	880	133
0960 80	Bez kutija	915	78



Spremnik s prozirnim ladicama

Spremnik od čelika, ladice od polipropilena (PP)

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
0963 120 03	24 ladice	306	150	552
0963 120 20	40 ladica	306	150	552
0963 120 01	48 ladica	306	150	552



VISO sortimentni kofer

Izvršna preglednost sadržaja zbog prozirnog poklopca
Ekstremna stabilnost zbog vrlo lagane, visokokvalitetne ABS plastike s maksimalnom otpornošću na lom
Čvrsto držanje zahvaljujući dodatnim bočnim udubljenjima za držanje
Ugodan i siguran - ergonomska 2-komponentna ručka, mehanički osigurač za zatvaranja
Mogućnost slaganja bez klizanja - gornji i donji elementi međusobno zahvaćaju jedni u druge

0956 001 12 - 0956 013:

- stabilni VISO umetci od visokokvalitetne polistirol plastike
- dimenzije (Š x D x V): 311 x 213 x 49 mm

0956 608 004:

- sortimentni kofer, može se individualno sastavljati, bez sadržaja, samo s pjenastim umetkom

Broj artikla	Naziv
0956 001	Sortimentni kofer, prazni, 320 x 240 x 55 mm
0956 608 004	Sortimentni kofer s pjenastim umetkom
0956 001 12	Umetak, 12-dijelni
0956 001 14	Umetak, 4-dijelni
0956 001 16	Umetak, 16-dijelni
0956 001 18	Umetak, 18-dijelni
0956 001 20	Umetak za sortiment spiralnih svrdala, 20-dijelni
0956 001 21	Umetak za sortiment tlačnih i vlačnih opruga, 20-dijelni
0956 001 24	Umetak, 24-dijelni
0956 001 4	Umetak za sortiment zakovica i kliješta za zakovice, 7-dijelni
0956 001 8	Umetak, 8-dijelni
0956 011	Umetak za sortiment cilindričnih pila
0956 012	Umetak za sortiment udarnih svrdala, 6-dijelni
0956 013	Umetak za sortiment kablskih spojnice, 18-dijelni



0956 001



0956 608 004



0956 001 12



0956 001 14



0956 001 16



0956 001 18



0956 001 20



0956 001 21



0956 001 24



0956 001 4



0956 001 8



0956 011



0956 012



0956 013

Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta



VTS sortimentni modul

VTS

S potpunim izvlačenjem
Centralno zaključavanje
Mogućnost slaganja



Broj artikla	Izvedba	Visina mm	Širina mm	Dubina mm
0957 100	5 sortimentnih kofera, svaki sa sigurnosnim zatvaranjem	360	390	260
0957 200	2 ladice za veće dijelove	360	390	260
0957 300	3 sortimentna kofera, prenosiva verzija	240	390	260

Isporuka bez sortimentnih kofera.



VISO XL sortimentni kofer

S praznim kutijama

Integrirani stabilizatori za čvrsto prisanjanje praznih kutija
Nema klizanja sadržaja, čak niti kada je kofer potpuno pun
Prozirni poklopac za brzu i jednostavnu kontrolu stanja
Ergonomska 2-komponentna ručka za optimalnu udobnost nošenja i sigurno ležanje u ruci
Izuzetno fleksibilan zbog nebrojenih mogućnosti varijacija u rasporedu



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
0956 002	440	330	82

Prazne kutije:

0956 002 1: zelena kutija 312 x 104 x 63 mm
0956 002 2: zelena kutija 156 x 104 x 63 mm
0956 002 3: plava kutija 104 x 104 x 63 mm
0956 002 4: žuta kutija 104 x 52 x 63 mm

Kofer

S klik mehanizmom

Vrlo inovativni klik mehanizam omogućava slaganje bez klizanja i sigurno spajanje RECA kofera

Samo jednim potezom RECA koferi mogu se međusobno povezati i opet odvojiti

Velika udobnost nošenja zbog ergonomski oblikovane ručke i bočnih udubljenja od meke plastike

Praktični klik mehanizam omogućava istovremeni transport više kutija

Laka, ekstremno visokokvalitetna ABS plastika garantira maksimalnu otpornost na lomove

Opteretivost do oko 100 kg

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
0955 000 102	442	357	117	2,1
0955 000 136	442	357	151	2,2
0955 000 238	442	357	253	2,8
0955 000 374	442	357	389	3,4



Mobilno postolje za koferu

Za jednostavan i brzi transport više spojenih kofera koji se fiksiraju na postolje samo jednim klikom te se mogu kao cjelina transportirati na mjesto upotrebe

Kotači od vrlo čvrste plastike s četiri zakretna kotača, dva kotača s kočnicom

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
0955 040 000	646	492	184	3,8



Mobilni set

5-dijelni

Sadržaj:

- RECA kofer 102 (0955 000 102)
- RECA kofer 136 (0955 000 136)
- RECA kofer 238 (0955 000 238)
- RECA kofer 374 (0955 000 374)
- Mobilno postolje za RECA koferu (0955 040 000)

Broj artikla	Naziv
0955 999	Mobilni set, 5-dijelni



Uređivanje proizvodnih pogona i skladišta



Pribor za kofere

Različiti umetci
Za sigurno spremanje



Broj artikla	Naziv	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
0955 040 002	Pokrivni umetak od tvrde pjene	405	333	30
0955 040 001	Pokrivni umetak za alat	380	315	20
0955 020 012	12-dijelni umetak	405	315	62
0955 020 005	5-dijelni umetak	405	315	62
0955 020 008	8-dijelni umetak	405	315	62
0955 010 001	Prazni umetak U3, sivi	312	70	63
0956 002 5	Prazni umetak A3, crveni	52	52	63
0956 002 4	Prazni umetak B3, žuti	104	52	63
0956 002 3	Prazni umetak C3, plavi	104	104	63
0956 002 2	Prazni umetak D3, zeleni	156	104	63
0956 002 6	Prazni umetak F3, narančasti	208	52	63
0956 002 1	Prazni umetak G3, zeleni	312	104	63
0955 030 007	7-dijelni pjenasti umetak arecal	295	190	95
0955 030 102	Pjenasti umetak 102	405	315	50
0955 030 136	Pjenasti umetak 136	405	315	85
0955 030 013	13-dijelni pjenasti umetak S-kemija	295	190	95



Kutija za alat

Stabilna i jaka izvedba od čeličnog lima
Lakirana zelenom bojom
Cijevna ručka koja se može položiti
Poklopac otporan na uvijanje
S provrtom za lokot

0700 004 100 kutija za alat sadrži:

- komplet RECA okasto-viličastih ključeva, 18-dijelni, veličine 6 - 27
- komplet RECA 2K izoliranih klijesta, 4-dijelni
- komplet RECA odvijača, 7-dijelni
- komplet RECA udarnih alata, 6-dijelni
- bravarski čekić s drškom, 500 g
- RECA metar s blokadom, 3 m



Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
0700 002	3-dijelna, prazna	430	200	150
0700 003	5-dijelna, prazna	430	200	200
0700 004	5-dijelna, prazna	530	200	200
0700 004 100	5-dijelna, s alatom	530	200	200

Kutija za alat

Model Basic

Stabilna i jaka izvedba od čeličnog lima
Lakirana plavom bojom
Cijevna ručka koja se može položiti
Poklopac otporan na uvijanje
S provrtom za lokot

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
1960 705	5-dijelna	430	200	200
1960 705 1	5-dijelna	530	200	200




Kutija za alat

Broj 1263, 1265, 1335

Sa zakovanim zglobovima
Velika mogućnost izvlačenja pretinaca s alatom
Visoka stabilnost i kad se izvlači samo s jedne strane
Čelični lim, GEDORIT plave boje

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
1960 660 825	1263, 3-dijelna	420	225	210
1960 660 906	1265, 5-dijelna	420	225	210
1960 661 058	1335, 5-dijelna	535	225	210

GEDORE



Kutija za montažu

Odlična stabilnost i otpornost na atmosferske uvjete
Unutarnja obloga s pločama od tvrdih vlakana
S izvadivim umetkom za sitne dijelove
Unutarnji pretinac u poklopcu
Široke ručke
Mogućnost zaključavanja lokotom

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Težina kg
1960 800 700	690	360	310	15,6
1960 800 830	830	440	340	20,2
1960 800 910	910	530	430	28,5
1960 801 000	985	360	300	-



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta

GEDORE

Kutija za montažu

Broj 1370 Z, s remenom za nošenje

Od plavog pocinčanog čeličnog lima za optimalnu zaštitu od korozije
Maksimalna stabilnost zbog izrade tehnikom tlačenja spojeva
S izvadivim umetkom za sitne dijelove ES 1370 Z
Remen za nošenje E-1370 od najlonskih vlakana sa zaštitom za rame
Maksimalno opterećenje 25 kg
Isporuka bez alata

Broj artikla	Naziv	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Težina kg
1960 706	Kutija za montažu 1370 Z	554	202	224	5
1960 706 102	Remen za nošenje E-1370				

GEDORE

Kutija za alat

Broj 1410 L, 1420 L, 1430

Ladice s potpunom izvlačkom
Stabilna izvedba od čeličnog lima s centralnom bravom
GEDORIT plava boje, ladice GEDORIT srebrne boje

1410 L: s tri velike i tri male ladice i umetkom za nošenje
1420 L: s tri velike ladice i umetkom za nošenje
1430: s tri velike ladice, za kombiniranje s postoljem br. 1432

Broj artikla	Naziv	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Težina kg
1960 661 430	1410 L	663	308	364	28
1960 661 570	1420 L	610	265	298	20
1960 661 643	1430	625	400	305	26

Aluminijska kutija

Materijal: legirani aluminijski lim, profil i lijevani dio
Spojevi: s prirubnicom, zakovani i zavareni
Glavni dijelovi: donji dio i poklopac
Može se naslagivati, gumena brtva na donjem dijelu
Otvaranje poklopca pomoću nehrđajućih šarki, potpora sa spojnicama
Zatvaranje poklopca s ekscentričnim zatvaračima
Ergonomske opružne ručke za prenošenje kofera



Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Sadržaj l	Težina kg
1960 805 800	780	380	330	81	6,1
1960 805 900	880	480	370	134	7,7

Aluminijska kutija

Eurobox

ZARGES univerzalna kutija za alat

S pomno odabranim sistemskim priborom najbolje rješenje za pakiranje - skladištenje - transport

Može se naslagivati

Poklopac sa šarkama od plemenitog čelika i okolnom pjenastom brtvom

Dva stabilna remena za držanje poklopca

Plavi kutovi za naslagivanje od plastike otporne na udarce

Okvir ruba, poklopca i dna od punog profila

Spojevi profila potpuno zavareni

Kutna udubljenja za dodatnu stabilnost

Sklopivi zatvarači

Moguće osiguranje pomoću sigurnosne brave, plombi, sigurnosne iskočne opruge ili lokota (maks. debljina luka 6 mm)

Ergonomske, vrlo operetive ručke s oprugom

Svijetla prolazna dimenzija oko 30 mm manja od unutarnje dimenzije

Usklađeno s dimenzijama paleta prema DIN 15 141

1960 806 001: izvedba s 3 ručke

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Sadržaj l	Težina kg
1960 806 001	600	400	250	42	4,7
1960 806 002	600	400	340	60	4,9
1960 806 003	600	400	410	73	5,2
1960 806 004	800	400	340	81	6,1
1960 806 005	800	600	410	157	7,5



Aluminijska kutija

Eurobox, dublja izvedba

Univerzalna aluminijska kutija koja se može naslagivati

Unutarnji aluminijski kutevi za plastične umetke (broj artikla: 1960 806 024, -025)

Poklopac s šarkama od plemenitog čelika i okolnom pjenastom brtvom

Dva stabilna remena za držanje poklopca

Plavi kutovi za naslagivanje od plastike otporne na udarce

Okvir ruba, poklopca i dna od punog profila

Spojevi profila potpuno zavareni

Kutna udubljenja za dodatnu stabilnost

Sklopivi zatvarači

Moguće osiguranje pomoću sigurnosne brave, plombe, sigurnosne iskočne opruge ili lokota (maks. debljina luka 6 mm)

Ergonomske, vrlo operetive ručke s oprugom

Svijetla prolazna dimenzija oko 30 mm manja od unutarnje dimenzije

Usklađeno s dimenzijama paleta prema DIN 15 141

Isporuka bez alata

Plastični umetci mogu se naručiti kao dodatni pribor

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Sadržaj l	Težina kg
1960 806 007	600	400	340	60	5,5
1960 806 008	800	400	340	81	6,7



Uređivanje proizvodnih pogona i skladišta



1960 806 030



1960 806 028



1960 806 024 / 025



1960 806 026

Pribor za aluminijske kutije

Eurobox

Umetak za dokumente: za 1960 806 001, -002, -003, -004, -005, -006

Umetak za sitne dijelove: za 1960 806 001, -002, -003, -004

Umetak sa setom razdjelnika (s pjenastim crnim zaštitama): za 1960 806 001, -002, -003

Mogućnosti kombiniranja za 1960 806 007: 4 x -024, ili 2 x -025 i 3 x -024

Mogućnosti kombiniranja za 1960 806 008: 4 x -024, ili 2 x -025 i 1 x -024

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
1960 806 026	Umetak za dokumente	430	290	-
1960 806 028	Umetak za sitne dijelove	430	330	60
1960 806 024	Plastični umetak	315	170	60
1960 806 025	Plastični umetak	515	155	60
1960 806 030	Umetak sa setom razdjelnika	550	350	190



Skladišna kutija

Euro kutija s poklopcem

Od polipropilena

Veličina kutije je usklađena prema dimenzijama paleta 1200 x 800 mm

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
0957 004	400	300	280

Skladišna kutija

Euro kutija od polipropilena

Usklađena prema dimenzijama euro paleta

Maksimalna stabilnost oblika i velika opteretivost

Otpornost na temperature od -40 °C do +90 °C

Prikladna za živežna namirnice, lako i brzo čišćenje

Otporna na udarce, sigurna od lomova, 100% se može reciklirati

Isporučuje se bez poklopca

Broj artikla	Naziv	Širina mm	Dubina mm	Visina mm
4963 500 006	Euro kutija	400	300	180
4963 500 007	Euro kutija	400	300	220
4963 500 008	Poklopac za kutiju	400	300	-



Torba za montažu



Od tekstila

Podesivi remen za nošenje s protukliznim jastukom za rame

Puno različitih pretinaca za spremanje

Ručka od stabilne čelične cijevi s pjenastim rukohvatom

Otporna na prljavštinu i vlagu

Pojačani bočni dijelovi

Prostor za spremanje: praktičan za manje alate i pribor

Broj artikla 0700 001 201 - sadržaj:

- RECA torba za montažu
- Radne rukavice, krom špalt koža
- Zaštitne naočale Craftsman EN166, bezbojne
- RECA metar s blokadom 3 m
- RECA skalpel 18 mm + rezervne oštrice
- RECA komplet Impact imbus ključeva s kuglastom glavom 1,5 - 10 mm
- RECA komplet bitova MAXI PH/PZ/TX, 31-dijelni
- RECA komplet 2K kliješta, izolirana
- Bravarski čekić s drškom 500 g
- Super otapalo hrđe arecal 300 ml
- RECA mini pila
- RECA komplet viličasto-okastih ključeva, 13-dijelni, veličina 6 - 19
- Višenamjenska ljepljiva traka, srebrna, 50 mm x 50 m
- RECA kapa

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
0700 001 200	Torba, prazna	420	255	240
0700 001 201	Torba + alat (81-dijelni komplet)	420	255	240



Alatna torba

Profi

Od otpornog tekstila i sa stabilnim okvirom

Metalna drška za nošenje

Remen za rame koji se može skinuti i podesiti po dužini

Odvojivi pokrivni dio s kopčom na čičak traku za zaštitu alata od prašine i prskanja

14 različitih džepova, 19 elastičnih pretinaca

Podni pretinac za transport VISO kofera

Maksimalna nosivost: 20 kg

Velika prednost svih zelenih elemenata je što su od karbonskih vlakana - mogu se lako očistiti

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Težina g
0700 001 204	Od tekstila	415	280	310	2710



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta



Alatni kofer

Profi

Vanjska dio od izuzetno otporne ABS plastike
 Robusni aluminijski okvir sa zaštitom za rubove od udaraca
 Dvije kopče za zatvaranje
 S brojčanim kodom za zaključavanje
 Ergonomska ručka za nošenje
 Skriveni panti
 Sigurnosni držač poklopca
 Maksimalna težina punjenja: 25 kg
 Unutarašnja oprema:

- Pretinac za A4 dokumente
- Varijabilno dno kofera
- Odvojiva ploča za alat u poklopcu
- S 22 pretinca s prednje i stražnje strane
- Odvojiva pokrivna ploča za dno kofera s pretincima

Broj proizvoda 0700 007 - sadržaj:

- 2K kliješta za skidanje izolacije 160 mm
- 2K kombinirana kliješta 180mm
- 2K okrugla kliješta 160 mm
- 2K VDE kliješta za bočno rezanje 180 mm
- 2K ravna telefonska kliješta 200 mm
- 2K VDE set odvijača, 7-dijelni
- Nož za kablove s utorom
- Mini pila 150 mm
- HSS komplet spiralnih svrdala (DIN 338-N) 1 - 10 mm, u kaseti
- Libela Goldstar 400 mm
- Metar s kočnicom 3 m
- Univerzalna kliješta Alligator 250 mm
- Točkalno 8-kutno, CVL 4 x 120 x 10 mm
- 3 radioničke turpije (okrugla, plosnata, poluokrugla) 250 mm
- 3 plastične ručke 110 mm za trupije
- Komplet viličastih ključeva, 10-dijelni, 6 - 22 mm
- Ručna pila za metal 300 mm
- Bravarski čekić 300 g
- Komplet imbus ključeva 2 - 10 mm
- Radionički kutnik s graničnikom 200 x 130 x 30 x 6 mm



Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
0700 007	Kofer + RECA alat (48-dijelni komplet)	495	175	410	12,0



Alatni kofer

Basic

Vanjski dio od izuzetno otporne ABS plastike
 Robusni aluminijski okvir sa zaštitom za rubove od udaraca
 Dvije metalne kopče za zatvaranje
 Skriveni panti
 Varijabilno dno kofera
 Pokrivna ploča s 15 pretinaca
 Ploča za alat s 22 pretinca
 Pretinac za A4 dokumente
 Maksimalna težina punjenja: 25 kg



Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
0695 007 001	Kofer, prazni	490	188	365	4,5

Alatni kofer

Tool Case

Vanjski dio od izuzetno otporne ABS plastike
Robusni aluminijski okvir sa zaštitom za rubove od udaraca
Dvije metalne kopče za zatvaranje i brojčani kod za zaključavanje
4 dodatne podne noge za bolju stabilnost
Robusna i udobna ručka za ugodno nošenje
Skriveni panti
Varijabilno dno kofera
Pokrivna ploča s 15 pretinaca
Ploča za alat s 22 pretinca
Pretinac za A4 dokumente
Maksimalna težina punjenja: 25 kg

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
0695 007 002	Kofer, prazni	495	195	415	4,6



Alatni kofer

S kotačima

Vanjski dio od ABS plastike otporne na udarce
S teleskopskom ručkom i 2 kotača
Robusni aluminijski okvir sa zaštitom rubova od udaraca
2 kopče za zatvaranje i brojčani kod za zaključavanje
Pretinac za A4 dokumente u poklopcu
Dno kofera može se varijabilno podijeliti pomoću aluminijskih razdjelnika
Odvojiva ploča za alat u poklopcu s 23 pretinca na prednjoj i stražnjoj strani
Odvojiva ploča za dno kofera s 15 pretinaca z alat
Vanjske dimenzije: 515 x 440 x 255 mm
Unutrašnje dimenzije: 485 x 375 x 200 mm

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Težina kg
0695 007 003	515	440	255	6,6



Kofer za alat s kotačima

Broj 489.500-171

Ploča za alat s 25 pretinaca
Ploča za alat s 10 pretinaca
Stezni pretinac 400 mm
Djeljivi podni dio s pokrivnom pločom visine 88 mm i 15 pretinaca
Pretinac za dokumente u poklopcu
Sigurnosni držač poklopca
Crna X-ABS plastika
Ispruka bez alata

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 670 002	470	210	360	6,8



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta

PARAT

Kofer za alat Classic

Broj 481.000-171

Ploča za alat s 25 pretinaca

Ploča za alat s 10 pretinaca

Stezni pretinac 400 mm

Djeljivi podni dio s pokrivnom pločom visine 58 mm i 15 pretinaca

Pretinac za dokumente u poklopcu

Crna X-ABS plastika

Isporuka bez alata

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 481 171	460	190	310	5,1

Kofer za alat

Broj 533.000-171

Kompaktna i otporna izvedba

Robusni aluminijski okvir, stabilna ergonomska ručka, visokokvalitetna obrada

Preklopni zatvarači

Djeljivi duboki podni dio s 15 pretinaca i steznim pretincem od 400 mm

Ploča za alat s 25 pretinaca i 1 steznim pretincem od 400 mm

X-ABS plastika

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 533 171	460	170	310	3,8

PARAT

Kofer za alat Classic

Broj 488.000-171

S dubokim dnom

Ploča za alat s 25 pretinaca

Stezni pretinac 400 mm

Djeljivi podni dio s pokrivnom pločom visine 88 mm i 15 pretinaca

Pretinac za dokumente u poklopcu

Crna X-ABS plastika

Isporuka bez alata

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 488 171	470	200	360	5

Kofer za alat

Od polipropilena

Otporan na udarce, prašinu i vlagu

Temperaturna otpornost od -30 °C do +80 °C

Ergonomska 2K ručka za nošenje

Automatski ventil za izjednačavanje tlaka zraka

S ušicom za lokot

Može se naslagivati

Maksimalna težina punjena: 25 kg

Pretinac za dokumente u poklopcu

Odvojiva ploča za alat u poklopcu

Odvojiva pokrovna ploča za dno kofera

Dno kofera može se zaključati i individualno podijeliti zahvaljujući patentiranom sistemu aluminijjskih razdjelnika

Dodatak za 1694 900 002:

- opruga koja sprečava zatvaranje poklopca kofera i pomaže kod otvaranje kofera
- 2 kotača
- teleskopska ručka za izvlačenje
- maksimalna težina punjena: 35 kg

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 900 001	469	189	370	4,7
1694 900 002	595	235	440	9,8



Torba za alat Top-Line

Broj 14.000-581

Sa srednjom pregradom

Otklopivi prednji dio s 4 pretinca

1 dio za sitne dijelove, 1 stezni pretinac

Srednja pregrada s:

- 1 CP-7 držačem alata, ø 11 mm
- 1 CP-7 držačem alata, ø 15 mm

Stražnji dio s:

- 1 CP-7 držačem alata, ø 26 mm

Dno od pocinčanog čeličnog lima

Kopče za zatvaranje, prstenaste kapice

Goveđa koža, Con-Pearl®, crna

Isporuka bez alata

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 014 581	415	165	275	3,5

PARAT



Torba za alat

Broj 16.000-571

Aluminijski kutevi za dugi vijek trajanja

Prihvatna ručka

Zatvarač

Djelomično rasklopivi prednji i stražnji dio, svaki s 8 pretinaca

Srednja pregrada:

- 1x CP-7 držač alata ø 11 mm
- 1x CP-7 držač alata ø 26 mm

Materijal: ABS plastika, goveđa koža, Con-Pearl®

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 016 571	420	185	315	3,1



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta

PARAT



Torba za alat Top-Line

Broj 17.000-581

Sa srednjom pregradom

Djelomično otklopivi prednji dio s 1 CP-7 držačem alata, ø 26 mm

Srednja pregrada s:

- 1 CP-7 držačem alata, ø 11 mm
- 1 CP-7 držačem alata, ø 15 mm

Djelomično otklopivi stražnji dio s 1 CP-7 držačem alata, ø 15 mm

Kopče za zatvaranje, prstenaste kapice

HDPE plastika, goveda koža, Con-Pearl®, crna

Isporuka bez alata

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 017 581	460	210	340	4,5

PARAT



Torba za alat s ladicama Top-Line

Broj 43.000-561

S 4 ladice

Otklopivi prednji dio

Srednja pregrada s 1 CP-7 držačem alata, ø 15 mm

Djelomično otklopivi stražnji dio s 1 CP-7 držačem alata, ø 26 mm

Prenosiva kutija

Podjela za sitne dijelove

S kopčama za zatvaranje

OPOMAT, Con-Pearl®, crna

Isporuka bez alata

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 660 001	410	190	280	4

PARAT



Torba za alat s ladicama Top-Line

Broj 44.000-581

S 5 ladica

Otklopivi prednji dio

Stražnji dio s 1 CP-7 držačem alata, ø 15 mm

90 mm međupretinac iza ladica

Prenosiva kutija

Podjela za sitne dijelove

Kopče za zatvaranje

Goveda koža, Con-Pearl®, crna

Isporuka bez alata

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 045 581	410	220	310	4,9

Univerzalna torba za alat New Classic

Broj 2220.000-401

Bez unutarnje podjele

Kopče za zatvaranje

ABS plastika, goveđa koža, Con-Pearl®, crna

Isporuka bez alata

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 610 001	360	110	170	0,6

PARAT



Univerzalna torba za alat New Classic

Broj 5363.000-031

Djelomično otklopivi prednji dio s 11 podesivih pretinaca

Stražnji dio s 9 čvrstih pretinaca

Prednji džep, prstenaste kapice

PARAT kopče za zatvaranje

Bočni dijelovi i dno od HDPE, s utorima

Tijelo torbe s aluminijskim kutnim pojačanjem

Goveđa koža/HDPE, crna

Isporuka bez alata

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 620 001	420	160	250	2,6

PARAT



Ruksak za alat

Broj 5990.504-991

Ojačan plastičnim okvirom

Veliki unutarnji dio s 16 pretinaca, 5 gumenih traka, 2 stezna pretinca za dokumente

Veliki pretinac za spremanje

Pretinac za sitne dijelove s pretincima za posjetnice, olovke itd.

Podstavljeni stražnji dio, podesivi prsni pojas, pojačana ručka za nošenje

2 podstavljena i podesiva remena za ramena

Najlon, siva, crna

Isporuka bez alata

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 497 001	320	170	425	1,85

PARAT



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta

PARAT



Torba za alat na namatanje

Broj 5535.000-060

S remenom za zatvaranje

Umjetna koža, crna

Isporuka bez alata

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Visina mm	Težina g
1694 530 612	12 pretinaca	550	315	260
1694 530 615	15 pretinaca	660	315	300
1694 530 608	8 pretinaca	380	320	160

PARAT



Alatni kofer Profi-Line

Broj 5811.000-391, 5812.000-391, 5813.000-391

Prolazna ručka s mogućnošću blokiranja

2 zatvarača

S odvojom prenosivom kutijom za alat

Odvojni spremnik za sitne dijelove

Mogućnost zaključavanja lokotom

Polipropilen, crni

Isporuka bez alata

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 730 001	440	230	235	1,82
1694 730 002	475	257	255	2,34
1694 730 003	585	290	280	3,06

PARAT



Torba za alat Pilot

Broj 5074.000-021

S prednjim džepom za DIN A4

4-struka teleskopska izvlaka od oko 1020 mm

Gumirani kotači s kugličnim ležajem

Unutrašnjost:

- 3-dijelni pretinac, svaki 410 x 265 mm
- 1 podstavljeni pretinac za prienosno računalo 425 x 50 x 285 mm
- 2 pretinca za posjetnice, 2 pretinca za olovke

2 brojčane brave za zaključavanje bicolor, s prihvatnom rupom

Goveđa koža, crna

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg
1694 740 001	425	180	335	5,2

Parat pribor

Broj 900.005-251, 900.017-081

Podesivi crni remen od poliestera 1120 x 20 mm s 2 kuke i zaštitom za rame
Komplet crnih prstenastih kapica 50 x 40 mm s junećom kožom

PARAT

Broj artikla	Izvedba	Težina g
1694 497 000	Remen za nošenje	145
1694 499 000	Par prstenastih kapica	50



Torba za alat

Tool-Bag

Od robusnog sintetičkog materijala, dvostruko tkanje
Ledni dio s prolaznom, fleksibilnom gumenom trakom i jednom dvostrukom omčom
S dodatnim džepom za čavle (oko 80 mm dubine)
Zakovicama pojačan držač čekića i omče za čekić
3 otvorena i 2 zatvorena pretinca
Remen podesiv po dužini sa zatvarač kopčom



Broj artikla	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
2691 385 141	Sintetički tkani materijal	1



Torba za razni materijal

S podstavom od kože

Za razni sitni materijal - vijke, čavle, zatike, ...

Od PU goveđe kože

Pojačana omča za pojas i dvije omče za čekić

2 pretinca (po 140 x 150 mm)

Torba s jakim šavovima, posebno zakovana na slabim mjestima

Broj artikla	Širina mm	Visina mm
2691 385 140	350	200



Uređivanje proizvodnih pogona i skladišta

Torba za razni materijal



Jednostavna torba za vijke, zatike, čavle, itd.
Zakovana
Quickgrip
Materijal: robusna špalt koža
Smeđe boje
Jedinična veličina

Broj artikla	Naziv
2691 385 142	Torba za razni materijal

Torba za razni materijal



S 2 pretinaca
2 pretinca za vijke, zatike, čavle, itd.
Zakovana
Quickgrip
Materijal: robusna špalt koža
Smeđe boje
Jedinična veličina

Broj artikla	Naziv
2691 385 143	Torba za razni materijal

Držač za čekić



Čelični nosač
Quickgrip
Materijal: koža
Smeđe boje
Jedinična veličina

Broj artikla	Naziv
2691 385 144	Držač za čekić

Remen

Udobni remen
Meki remen od poliestera koji rasterećuje i pritisak raspodjeljuje oko pojasa
Termoizolacijska podstava s unutarnje strane
Jednostavna montaža torbi i držača
Kopča s bočnim otpuštanjem
Crne boje



Broj artikla	Naziv	Dužina mm
2691 385 145	Remen	1150
2691 385 146	Remen	1250

Radionička stolica

S 3 noge

Od oblikovanog čeličnog lima

Okruglo sjedište od bukve promjera 350 mm, bezbojno lakirano

Prečke zakovane s potpornijima

Postolje crne boje RAL 7021

Broj artikla	Visina mm
1960 094 001	500
1960 094 002	550
1960 094 003	600



Radionička stolica

Podesiva visina

Od oblikovanog čeličnog lima

Okruglo sjedište od bukve 350 mm, bezbojno lakirano

Podesiva visina pomoću skrivenog, od prašine zaštićenog navojnog vretena

Broj artikla	Visina mm
1960 094 004	400 - 600



Radionička stolica

Sklopivo pomagalo za sjedenje ili za naslon

Mogućnost podešavanja sjedišta i naslona za leđa od 550 - 900 mm

Postolje od čelične cijevi s plastičnim premazom otpornim na ogrebotine i udarce

Sjedište i naslon za leđa s 5 cm debelom podstavom propusnom za zrak na višestruko zalijepljenim pločama od bukovog drva i crnom presvlakom od skaj kože propusnom za zrak

Broj artikla	Naziv
1960 094 005	Sklopivo pomagalo za sjedenje i naslon



Uređivanje proizvodnih
pogona i skladišta



Lokot

Luk lokota kaljen i poniklan
Masivno tijelo od mesinga
S 3 ključa

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Nosač-Ø mm
2697 093 030	32	52	5,0
2697 093 040	38	61	6,0
2697 093 045	45	68	7,0
2697 093 050	50	76	8,5

Lokot

S trenutnim zatvaranjem
Luk lokota kaljen, s dvostrukim zaključavanjem
Masivno tijelo od mesinga
Precizni cilindar
S 2 ključa



Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Nosač-Ø mm
2697 093 046	40	61	6

Lokot

S cilindričnom bravom
Kučiste od poniklanog mesinga
Kromirani čelični luk lokota
S 2 ključa



Broj artikla	Širina mm
2697 093 12	29
2697 093 18	38
2697 093 24	45
2697 093 30	55

Lokot

Povoljna standardna izvedba
Sa zatvaračima, od kaljenog čelika, poniklani luk lokota
S 2 ključa
Lakirana površina



Broj artikla	Širina mm
2697 093 334	40

Lokot

S podesivim brojčanim kodom

Luk lokota od kaljenog čelika

Dvostruko zaključavanje

Tijelo lokota i lokot kromirano s visokim sjajem

40: 3-znamenasti brojčani kod

50: 4-znamenasti brojčani kod

Broj artikla	Širina mm	Visina mm
2697 093 440	40	71
2697 093 450	50	86



Sigurnosna brava / lokot

Osiguranje kontejnera

Za transport prikolica i kontejnera

Robusna izvedba od nehrđajućeg čelika

Sastoji se od centralne osovine koju je nemoguće demolirati

Ključ se može izvaditi samo ako je brava / lokot zaključana

Broj artikla	Veličina mm
4700 996 000	240 - 390

