



Zaštita na radu

Zaštita na radu

Zaštita za glavu	10.1	
Zaštitne naočale i štitnici za lice	10.6	
Zaštita za sluh	10.17	
Zaštita dišnih organa	10.24	
Rukavice	10.34	
Odjeća	10.56	
Štitnici za koljena	10.86	
Cipele	10.87	
Prva pomoć	10.108	
Osiguranje od pada	10.113	

Zaštitna kaciga

Baseball Diamond

ABS građevinska kaciga

Inovativan oblik u baseball stilu za poboljšani pregled

Poliamidna unutrašnjost: 3 tekstilne trake s 8 pričvrstnih točaka

Traka za znoj od frotira, inovativni prilagodni i pritisni sistem "color to color"

Onesize – prilagodljiva za veličine glave od 53 - 63 cm, za udobnije nošenje

Elektroizolacija (440 V izmjenična struja)



Broj artikla	Boja	Norma
2694 669 660	Žuta	EN 397
2694 669 661	Bijela	EN 397
2694 669 662	Crvena	EN 397
2694 669 663	Plava	EN 397
2694 669 664	Zelena	EN 397
2694 669 665	Narančasta	EN 397



Zaštitna kaciga

Quartz III

Građevinska kaciga od vrlo otpornog polipropilena obrađenog za otpornost na UV zračenje

Unutrašnjost: 3 tekstilne trake s 8 pričvrstnih točaka, traka za znoj od frotira

Okretni sistem prilagodljiv za veličine glave od 53 - 63 cm

Moguća 2 unutrašnja položaja (visok/nizak) za udobnije nošenje

Elektroizolacija (440 V izmjenična struja)



Broj artikla	Boja	Norma
2694 669 672	Žuta	EN 397
2694 669 673	Bijela	EN 397
2694 669 674	Crvena	EN 397
2694 669 675	Plava	EN 397





Zaštitna kaciga

INAP-Master 4

Zaštitna kaciga od polietilena s do potiljka spušenom zaštitom kao i žlijebom za otjecanje kiše

Bočni utori za zaštitne slušalice

Djelotvorni otvori za ventilaciju

Držač za podbradni remen

Unutrašnja obloga - trake učvršćene u 4 točke

Prilagodljiva za veličinu glave od 51 - 64 cm

Broj artikla	Boja	Norma
2694 669 670	Žuta	EN 397
2694 669 671	Bijela	EN 397



Zaštitna kaciga

INAP-Master 6

Zaštitna kaciga od polietilena s do potiljka spušenom zaštitom kao i žlijebom za otjecanje kiše

Bočni utori za zaštitne slušalice

Djelotvorni otvori za ventilaciju

Držač za podbradni remen

Unutrašnja obloga - trake učvršćene u 6 točaka

Prilagodljiva za veličinu glave od 51 - 64 cm

Broj artikla	Boja	Norma
2694 669 676	Žuta	EN 397
2694 669 677	Bijela	EN 397



Zaštitna kaciga

Peltor G22

ABS zaštitna kaciga

Ventilacijski otvori omogućuju dobro prozračivanje

Unutrašnja oprema pričvršćena u 4 točke s uključenim znojnikom

Do potiljka spuštena traka omogućuje optimalni nasjed

Za opseg glave od 54 - 61 cm

Broj artikla	Boja	Norma
2694 207 002	Žuta	EN 397
2694 207 003	Bijela	EN 397



Zaštitna kaciga

INAP-PCG

Zaštitna kaciga od polikarbonata pojačanog staklenim vlaknima

S remenom za pričvršćivanje u 6 točaka

Kratkotrajna otpornost na toplinu do 1000 °C

Ispitana na hladnoću do -30 °C

MM ispitana

Područja primjene:

- obrada metala, teška industrija, primjena u uvjetima razvoja velike topline, ...



Broj artikla	Boja	Norma
2694 669 678	Bijela	EN 397, EN 50365

Zaštitna kaciga

Granite Wind

Prozirna ABS građevinska kaciga

Bez čeonog izvučenog štitnika radi bolje okomite vidljivosti

Unutrašnja izvedba od poliamida: 3 tekstilne trake u 8 pričvršnih točaka

Prilagodljivi ROTOR®-System za učvršćivanje za veličinu opsega glave od 53 - 63 cm

Isporučuje se sa podbradnim remenom pričvršćenim u 3 točke



Broj artikla	Boja	Norma
2694 669 653	Žuta	EN 397
2694 669 654	Bijela	EN 397

Patentirani ROTOR® sistem za jednostavno pritezanje.





Zaštitna kaciga

Visor Light

Zaštitna kaciga od polietilena s do potiljka spušenom zaštitom
Bočni utori za zaštitne slušalice
Žlijebovi za otjecanje kiše
Ventilacijski otvori
Integrirani, spustajući vizir od polikarbonata
Prikladna za osobe koje nose naočale
Unutrašnja obloga - trake učvršćene u 6 točaka
Prilagodljiva za veličinu glave od 51 - 64 cm

Broj artikla	Boja	Norma
2694 669 679	Žuta	EN 397, EN 166
2694 669 680	Bijela	EN 397, EN 166



Zaštitna kaciga Forst-Kombi

Peltor G22

Zaštitna ABS kaciga
Ventilacijski otvori omogućuju dobro prozračivanje
Unutrašnja oprema pričvršćena u 4 točke s uključenim znojnikom
Spušten nasjed do potiljka radi optimalnog nasjeda
Za opseg glave od 54 - 61 cm
Vizir s najlonskom mrežicom
Zaštitne slušalice: SNR 26 dB

Broj artikla	Boja	Norma
2694 207 001	Narančasta	EN 397



Držac vizira s vizirom

Za zaštitnu kacigu

Držac vizira odgovara zaštitnoj kacigi „Baseball Diamond“ i „Quartz III“
Može se kombinirati s vizirom Visor-Toric
Debljina: 1,9 - 2,0 mm

Broj artikla	Naziv	Norma
2694 669 668	Držac vizira za zaštitnu kacigu	EN 166
2694 669 669	Polikarbonatni vizir za zaštitnu kacigu	EN 166, EN 170

Podbradni remen

Vrećica (spremnik) s 10 podbradnih remena
Za zaštitne kacige "Baseball Diamond" i "Quartz III"

Broj artikla	Naziv
0695 500 351	Podbradni remen za zaštitnu kacigu



Frotir trake za znoj za zaštitnu kacigu

Vrećica (spremnik) s 10 frotir traka za znoj
Za zaštitne kacige "Baseball Diamond" i "Quartz III"

Broj artikla	Naziv
0695 500 350	Frotirna traka za znoj za zaštitnu kacigu



Podbradni remen

Podbradni remen s brzim zatvaračem za VOSS zaštitne kacige

Broj artikla	Naziv
2694 669 682	Podbradni remen za zaštitnu kacigu



Znojnik

Visokoupijajući znojnik
Odgovara VOSS zaštitnim kacigama

Broj artikla	Naziv
2694 669 683	Znojnik za čelo





Zaštitna kapa

Voss Modern Style

Zaštitna kapa modernog baseball izgleda

Težine oko 130 g s velikim mrežastim otvorima za prozračivanje

Prilagodljiva obliku glave

Tekstilna kapa iz mikrovlakana pogodnih za lagano održavanje

Za opseg glave od 52 - 63 cm

Zaštita u bočnim djelovima kape

Za primjenu u industriji kao i djelomično automatiziranim montažnim trakama, uslužnim djelatnostima, u radionicama gdje se vrše razni popravci i gdje nije potrebna industrijska zaštitna kaciga prema EN 397, ...

Broj artikla	Boja	Norma
2694 669 667	Tamnoplava	EN 812
2694 669 666	Crna	EN 812



Zaštitna kapa

Voss Short Cap

Zaštitna kapa sa skraćenim šiltom

Mrežasti ventilacijski otvori

Prilagodljiva obliku glave

Za opseg glave od 50 - 55 cm

Primjenjiva na područjima gdje se ne propisuje industrijska zaštitna kaciga prema EN 397

Broj artikla	Boja	Norma
2694 669 681	Tamnoplava	EN 812



Zaštitne naočale

RECA 680

Lake zaštitne naočale s polikarbonatnom plohom

Dizajn bez okvira omogućuje optimalno vidno polje

Presvlaka otporna na ogrebotine

Ne zamagljuju se

UV zaštita

Broj artikla	Vidljiva ploha	Norma	Jedinica pakiranja KOM
2694 600 020	Prozirna	EN 166	10

Zaštitne naočale

Sun Protect

Optički ispravna jednodijelna polikarbonatna ploha
Presvlaka otporna na ogrebotine
99,9% UV zaštita
Udoban jastučić na kraju nosača
Mekan univerzalni jastučić za nos
Optimizirani oblik
S odrazom

Broj artikla	Naziv	Vidljiva ploha	Norma	Jedinica pakiranja KOM
2694 600 013	Zaštitne naočale Sun Protect	Siva, s odrazom	EN 166, EN 172	6



Zaštitne naočale

Metallize

Optički ispravna jednodijelna polikarbonatna ploha
Presvlaka otporna na ogrebotine
Unutarnja presvlaka protiv zamagljivanja
99,9% UV zaštita
Udoban jastučić na kraju nosača
Mekan univerzalni jastučić za nos
Optimizirani oblik
S odrazom
Lagano zatamnjene

Broj artikla	Naziv	Vidljiva ploha	Norma	Jedinica pakiranja KOM
2694 600 014	Zaštitne naočale Metallize	Prozima, s odrazom	EN 166, EN 172	6



Zaštitne naočale

Univet 507

Vidno polje bez izobličenja
Ne zamagljuju se
Ukupna težina: 36 g
Okvir: polikarbonat
Nosač: polikarbonat, crni
Završetak nosača: najlon, zeleni s mekim završetkom
Ploha: s antistatičkom presvlakom, s presvlakom protiv ogrebotina, UV zaštita

Broj artikla	Naziv	Vidljiva ploha	Norma	Jedinica pakiranja KOM
2694 600 008	Zaštitne naočale Univet 507	Prozima	EN 166, EN 170	10





Zaštitne naočale

Univet 5X8

Lake i udobne zaštitne naočale
Dvokomponentni nosni most omogućuje udobnost bez pritiska
Nosači su prilagodljivi po dužini i nagibu
Ergonomska linijska izvedba koja se prilagođava korisniku
Presvlaka otporna na ogrebotine
Ne zamagljuje se

Broj artikla	Naziv	Vidljiva ploha	Norma	Jedinica pakiranja KOM
2694 600 027	Zaštitne naočale Univet 5X8	Prozirna	EN 166, EN 170	10
2694 600 028	Zaštitne naočale Univet 5X8	Siva	EN 166, EN 170, EN 172	10



Zaštitne naočale

Univet 516

Lagane i udobne zaštitne naočale s optimalnom bočnom zaštitom
Anatomski dio za nos od meke i protuklizne gume
Krajevi nosača u kontrastnoj boji i od antialergijske gume
Presvlaka otporna na ogrebotine

Broj artikla	Naziv	Vidljiva ploha	Norma	Jedinica pakiranja KOM
2694 600 031	Zaštitne naočale Univet 516	Prozirna	EN 166, EN 170	10
2694 600 032	Zaštitne naočale Univet 516	Siva	EN 166, EN 170, EN 172	10



Zaštitne naočale

Model 627

Dvokomponentne modne zaštitne naočale
Vidne plohe su od polikarbonata, otporne na ogrebotine, ne zamagljuje se
Prilagodljiva dužina nosača i nagib ploha



Broj artikla	Naziv	Vidljiva ploha	Norma	Jedinica pakiranja KOM
2694 600 016	Zaštitne naočale model 627	Prozirna	EN 166	10
2694 600 017	Zaštitne naočale model 627	Siva	EN 166, EN 172	10
2694 600 018	Zaštitne naočale model 627	Žuta	EN 166	10



Zaštitne naočale za posjetitelje

VS 160

Prozirne naočale sa jednodijelnom plohom od polikarbonata
Direktno prozračivanje sa strane
Bočna zaštita
Provučena uzica kroz nosač
Prikladne i za osobe koje nose naočale

Broj artikla	Naziv	Vidljiva ploha	Norma	Jedinica pakiranja KOM
2694 600 004	Naočale za posjetitelje VS 160	Prozima	EN 166	10



Zaštitne naočale

Secure Fit 400

Jako lake zaštitne naočale bez okvira (19 g) s nosačima koji su opremljeni posebnom 3M tehnologijom
Jako dobra zaštita i dobro vidno polje
Smanjeni osjećaj pritiska
Individualno prilagodljiv dio za nos
Soft-Touch-Dual oblik nosača za veću udobnost i sigurno držanje

Broj artikla	Naziv	Vidljiva ploha	Norma	Jedinica pakiranja KOM
2694 203 021	Zaštitne naočale Secure Fit 400	Prozima	EN 166, EN 170	20
2694 203 022	Zaštitne naočale Secure Fit 400	Siva	EN 166, EN 172	20



Zaštitne naočale

Maxim

Protuklizni plastični sportski nosač
Nosač se može podešavati po dužini i visini
Plohe s tvrdim DX™ premazom protiv zamagljivanja
Mekani, univerzalno odgovarajući dio za nos
Zaštita za obrve s jastučićima od elastomera
Optimalne za površinsku kontrolu
Lagani okvir
Težina: 29 g
Isporučivi dodatak: korekcijsko namještanje za osobe koje nose naočale

Broj artikla	Naziv	Vidljiva ploha	Norma	Jedinica pakiranja KOM
2694 600 003	Zaštitne naočale Maxim	Žuta	EN 166	20
2694 203 018	Zaštitne naočale Maxim	Prozima	EN 166	20
2694 203 019	Zaštitne naočale Maxim	Brončana	EN 166	20



3M

Zaštitne naočale

Model 2750

Sportski i moderni dizajn
Dužina nosača podesiva u 5 točaka
Neograničeno vidno polje
Širok dizajn za dobru bočnu zaštitu
Presvlaka protiv ogrebotina
Ne zamagljuju se
UV zaštita

Broj artikla	Naziv	Vidljiva ploha	Norma	Jedinica pakiranja KOM
2694 203 011	Zaštitne naočale 2750	Prozirna	EN 166, EN 170	20
2694 203 012	Zaštitne naočale 2751	Siva	EN 166, EN 172	20

**3M**

Zaštitne naočale

Model 2840

Moderan, ekskluzivan dizajn
Zaštita za obrve za veću sigurnost
Polikarbonatne plohe nude dobru otpornost na udarce
Individualno podesiv nagib plohe
Dužina nosača podesiva u 3 točke
Mekani završeci nosača
Izvrсна kompatibilnost s 3M maskama za disanje
Presvlaka otporna na ogrebotine
Ne zamagljuju se
UV zaštita

Broj artikla	Naziv	Vidljiva ploha	Norma	Jedinica pakiranja KOM
2694 203 007	Zaštitne naočale 2840	Prozirna	EN 166, EN 170	20
2694 203 008	Zaštitne naočale 2841	Siva	EN 166, EN 172	20
2694 203 009	Zaštitne naočale 2842	Žuta	EN 166, EN 170	20
2694 203 010	Zaštitne naočale 2845	Zelena, IC-5	EN 166, EN 169, EN 170, EN 171	20



Zaštitne naočale

Model 2720

Polikarbonatne plohe nude dobru otpornost na udarce
Izuzetno robusne
Dobra bočna zaštita
Lake i udobne
Dobra kompatibilnost s 3M maskama za disanje
Presvlaka otporna na ogrebotine
Ne zamagljuju se
UV zaštita

Broj artikla	Naziv	Vidljiva ploha	Norma	Jedinica pakiranja KOM
2694 203 001	Zaštitne naočale 2720	Prozima	EN 166, EN 170	20
2694 203 002	Zaštitne naočale 2721	Siva	EN 166, EN 172	20
2694 203 003	Zaštitne naočale 2722	Žuta	EN 166, EN 170	20



3M



Zaštitne naočale

Craftsman

Optička klasa: 1
Naočale s jednodijelnom plohom s integriranom bočnom zaštitom
Presvlaka otporna na ogrebotine
Mogućnost podešavanja dužine nosača

Broj artikla	Naziv	Vidljiva ploha	Norma	Jedinica pakiranja KOM
2694 600 001	Zaštitne naočale Craftsman	Prozima	EN 166, EN 170	10

DELTA PLUS
VULGARITY AT WORK



Zaštitne naočale

Nassau

Ne zamagljuju se, otporne na ogrebotine
Polikarbonatna ploha otporna na udarce
Izvršna zaštita sa svih strana
Nosač se može podešavati po dužini i visini
UV zaštita

Broj artikla	Naziv	Vidljiva ploha	Norma	Jedinica pakiranja KOM
2694 600 002	Zaštitne naočale Nassau	Prozima	EN 166, EN 170	10

DELTA PLUS
VULGARITY AT WORK



3M

Zaštitne naočale

Model 2800

Dizajn omogućuje nošenje mnoštva korekcijskih naočala
 Polikarbonatne plohe otporne na udarce
 Prilagodljiva dužina nosača u četiri točke
 Prilagodljiv nagib ploha
 Presvlaka otporna na ogrebotine
 UV zaštita

Broj artikla	Naziv	Vidljiva ploha	Norma	Jedinica pakiranja KOM
2694 203 013	Zaštitne naočale 2800	Prozirna	EN 166, EN 170	20

3M

Zaštitne naočale

Sa zavarivačkim zatamljenjem IR5, za autogeno zavarivanje

Omogućuju nošenje mnoštva korekcijskih naočala
 Polikarbonatna ploha otporna na udarce
 Podesivi nagib plohe
 Dužina nosača može se podesiti u četiri točke
 AS presvlaka otporna na ogrebotine
 UV zaštita

Broj artikla	Naziv	Vidljiva ploha	Norma	Jedinica pakiranja KOM
2694 203 015	Zaštitne naočale 2805	Zelena, IR5	EN 166, EN 171	1/20



Laserske naočale

Model 659/2

Velika udobnost nošenja zahvaljujući po dužini prilagodljivom nosaču
 Ove naočale opremljene su posebnim filterom koji omogućuje bolje opažanje lasera crvene boje
 NISU zaštitne naočale

Broj artikla	Naziv	Vidljiva ploha	Norma	Jedinica pakiranja KOM
2694 600 021	Laserske naočale	Crvena	-	10

Zaštitne naočale

Univet 6X1

Široka vidna ploha za vidno polje bez izobličenja

Nosač izrađen pomoću SoftPad tehnologije, prilagodljiv po dužini i nagibu

Visoko razvijeni indirektni sustav prozračivanja

Mekani gumeni obrub koji ne žulja

Isporučivi dodatak: korekcijsko namještanje za osobe koje nose naočale

Broj artikla	Naziv	Vidljiva ploha	Norma	Jedinica pakiranja KOM
2694 600 022	Zaštitne naočale Univet 6X1	Prozima	EN 166, EN 170	1
2694 600 023	Korekcijsko namještanje	-	-	1



UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES



Zaštitne naočale

Univet 6X3

Naočale s punim vidnim poljem mogu se nositi preko korekcijskih naočala

Vanjska strana otporna na ogrebotine

Unutarnja strana otporna na zamagljivanje

Indirektan sustav prozračivanja

Kompatibilne s maskom za zaštitu dišnih organa i polumaskom

S dodatnom zaštitom za lice

Broj artikla	Naziv	Vidljiva ploha	Norma	Jedinica pakiranja KOM
2694 600 025	Zaštitne naočale Univet 6X3	Prozima	EN 166, EN 170	1
2694 600 026	Zaštita lica	-	-	1



UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES





Zaštitne naočale

Model 2890 A

Tanak udoban oblik
 Ploha od acetata otporna na kemijske proizvode
 Podesivi zglobovi, omogućava optimalan dosjed
 Otvori za prozračivanje
 Presvlaka otporna na ogrebotine
 Ne zamagljuju se
 UV zaštita
 Ploha se može zamijeniti

Broj artikla	Naziv	Vidljiva ploha	Norma	Jedinica pakiranja KOM
2694 203 016	Zaštitne naočale 2890 A	Prozima	EN 166, EN 170	1
2694 203 017	Zamjenska ploha	Prozima	EN 166, EN 170	20



Zaštitne naočale

Model 450

Prozirne zaštitne naočale od polikarbonata
 Indirektno prozračivanje koje se može zatvoriti
 Mekani PVC dio za nos
 Široka ploha bez refleksije
 Prikladne za korekcijske naočale
 Široka elastična traka
 Otporne na ogrebotine
 Ne zamagljuju se

Broj artikla	Naziv	Vidljiva ploha	Norma	Jedinica pakiranja KOM
2694 647 001	Zaštitne naočale 450	Prozima	EN 166	1



Zaštitne naočale

Model 441

Robusne naočale s presvlakom protiv zamagljivanja
 Indirektno prozračivanje je osigurano pomoću specijalnih umetaka za zaštitu od prskanja tekućine

Broj artikla	Naziv	Vidljiva ploha	Norma	Jedinica pakiranja KOM
2694 647	Zaštitne naočale 441	Prozima	EN 166	1

Štitnik za lice

Bionic

Ergonomski oblikovani štitnik za lice s velikom udobnošću nošenja i nakon dužeg vremena
Jednostavni mehanizmi postavljanja
Veliki vizir visoke kvalitete za najbolju moguću preglednost
Lako izmjenjiva vidna ploha
Blokirna automatika za korekciju širine glave omogućuje čvrsti i sigurni nasjed
Prilagodljiva visina nošenja i nagib vizira

Broj artikla	Naziv	Okvir	Vidljiva ploha	Norma
2694 600 029	Štitnik za lice Bionic	Crni	Prozima	EN 166
2694 600 030	Zamjenski vizir za Bionic štitnik	-	Prozima	EN 166

Honeywell



Štitnik za lice

Balbi 2

Štitnik sa zaštitom za čelo i viziorom
Bezbojna ploha od polikarbonata s aluminijskim okvirom (390 x 200 mm)
Remen za vrat s okretnim sistemom

Broj artikla	Naziv	Okvir	Vidljiva ploha	Norma
2694 669 650	Štitnik za lice	Žuti	Prozima	EN 166
2694 669 652	Zamjenski vizir, 2 komada	-	Prozima	EN 166

DELTA PLUS
VELIKOBEZOPASNOST



Torbica od mikrovlakana

Za zaštitne naočale

Prikladna za čišćenje i održavanje vidnih polja zaštitnih naočala
Dimenzije: 10 x 20 mm

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja KOM
2694 600 024	Torbica od mikrovlakana	1

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES



Traka za naočale

Robusna traka za nošenje zaštitnih naočala
Materijal: poliester
Dimenzije: 13 x 900 mm

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja KOM
2694 600 009	RECA traka za naočale	5

reca



Zaštita na radu



Kutija za spremanje

Za 1 zaštitne naočale

S uputom "Nosite zaštitu za oči"

Funkcionalni dizajn

Nepropusna za prašinu i prskanje vode

Sadrži pričvrсни materijal

Isporuka bez naočala!

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
2694 600 010	236	120	120



Kutija za spremanje

Za spremanje 4 zaštitnih naočala

S uputom "Nosite zaštitu za oči"

Funkcionalni dizajn

Nepropusna za prašinu i prskanje vode

Sadrži pričvrсни materijal

Isporuka bez naočala!

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
2694 600 011	236	225	125



Kutija za spremanje

Za 12 zaštitnih naočala

S uputom "Nosite zaštitu za oči"

Funkcionalni dizajn

Nepropusna za prašinu i prskanje vode

Sadrži pričvrсни materijal

Isporuka bez naočala!

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
2694 600 012	236	315	200

Zaštitne slušalice

Viking V1

Sa univerzalnim nosačem

Različite mogućnosti nošenja radi univerzalnog nosača

Nosač može biti postavljen na glavu, potiljak ili pod bradu

Vrlo mekani prigušni jastučići

Broj artikla	Norma	SNR-vijednost dB
2694 669 815	EN 352-1	30

Honeywell



Zaštitne slušalice

Allround

Sa slušalicama od polistirola i sintetičke pjene

ABS nosač se može podešavati po visini

Prigušni jastučići za niski tlak

Broj artikla	Norma	SNR-vijednost dB
2694 669 801	EN 352-1	28

DELTA PLUS
VLD SAFETY AT WORK



Zaštitne slušalice

Komfort

Sa slušalicama od vrlo fleksibilnog ABS materijala

Prigušni jastučići podstavljeni sintetičkom pjenom

Dvostruki plastični nosač, prilagodljiv po visini, s mekim i ventiliranim pojačanjem za veću udobnost

Broj artikla	Norma	SNR-vijednost dB
2694 669 800	EN 352-1	33

DELTA PLUS
VLD SAFETY AT WORK



3M

Zaštitne slušalice

Optime I

Tanak profil i mala težina
 Puno mjesta ispod kapsula za udobno nošenje
 Meki, široki brtveni prsteni, punjeni kombinacijom tekućine i pjene
 Ovjes od nehrđajućeg plemenitog čelika garantira nizak pritisak i kod dugotrajnog korištenja

Broj artikla	Norma	SNR-vijednost dB
2694 202 012	EN 352-1	27

3M

Zaštitne slušalice

Optime II

Puno mjesta ispod kapsula za udobno nošenje
 Meki, široki brtveni prsteni, punjeni kombinacijom tekućine i pjene
 Ovjes od nehrđajućeg plemenitog čelika garantira nizak pritisak i kod dugotrajnog korištenja
 Štede mjesto zbog sklopivog nosača

Broj artikla	Norma	SNR-vijednost dB
2694 202 014	EN 352-1	31

**3M**

Zaštitne slušalice

Optime III

Prostranost ispod slušalica omogućuje ugodno nošenje
 Široki, mekani nasjedni jastučići punjeni mekanom spužvom
 Ovjes od nehrđajućeg plemenitog čelika garantira nizak pritisak i kod dugotrajnog korištenja
 Dvostruka ovojnica s minimalnom rezonancijom omogućuje maksimalno prigušivanje visokih frekvencija

Broj artikla	Norma	SNR-vijednost dB
2694 202 021	EN 352-1	35

Zaštitne slušalice

Peltor X1

Lake slušalice s dvostrukom prigušnom zaštitom

Prostrana unutrašnjost omogućuje minimiziranje topline i vlage

Jednostavno podešavanje nosača slušalica

Nosači slušalica napravljeni su tako da i kod dužeg nošenja osiguravaju konstantan nasjed

Broj artikla	Norma	SNR-vijednost dB
2694 202 022	EN 352-1	27

3M

Zaštitne slušalice

Peltor X2

Lake slušalice s dvostrukom prigušnom zaštitom

Prostrana unutrašnjost omogućuje minimiziranje topline i vlage

Jednostavno podešavanje nosača slušalica

Nosači slušalica napravljeni su tako da i kod dužeg nošenja osiguravaju konstantan nasjed

Broj artikla	Norma	SNR-vijednost dB
2694 202 023	EN 352-1	31

3M

Zaštitne slušalice

Peltor X3

Lake slušalice s dvostrukom prigušnom zaštitom

Prostrana unutrašnjost omogućuje minimiziranje topline i vlage

Jednostavno podešavanje nosača slušalica

Nosači slušalica napravljeni su tako da i kod dužeg nošenja osiguravaju konstantan nasjed

Broj artikla	Norma	SNR-vijednost dB
2694 202 024	EN 352-1	33

3M



Zaštitne slušalice

S nosačem oko vrata Optime I

Tanki profil i mala težina

Puno mjesta ispod kapsula za udobno nošenje

Meki, široki brtveni prsteni, punjeni kombinacijom tekućine i pjene

Ovjes od nehrđajućeg plemenitog čelika garantira nizak pritisak i kod dugotrajnog korištenja

Broj artikla	Norma	SNR-vijednost dB
2694 202 013	EN 352-1	26



Zaštitne slušalice

Za zaštitnu kacigu

Zaštitne slušalice za građevinsku kacigu, podesive po visini

Nosač i slušalice od vrlo fleksibilnog ABS materijala

Kapsule podstavljene sintetičkom pjenom

Za upotrebu na građevinskoj kacigi

Prikladne za "Baseball Diamond" i "Quartz III" zaštitne kacige

Broj artikla	Norma	SNR-vijednost dB
2694 669 814	EN 352-3	21

Kutija za spremanje

Za zaštitne slušalice

Za sigurno čuvanje zaštitnih slušalica

S uputom "Koristite zaštitu za uši"

Funkcionalni dizajn, nepropusna za prašinu i prskanje vode

Pričvršni materijal je sadržan u isporuci



Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
2694 669 810	235	225	125

Dozator za čepove za zaštitu sluha

Može se pričvrstiti na zid ili se može postaviti na stol ili radno mjesto
 Prozirni, što omogućuje da se može pravovremeno nadopuniti
 Može sadržavati 400 pari Howard Leight čepova
 Čepovi ispadaju jednostavnim zakretanjem
 Isporučuje se bez čepova

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja Par	Norma	SNR-vijednost dB
2694 669 816	Dozator za čepove za zaštitu sluha (prazna posuda)	-	-	-
2694 669 817	Dopuna čepova Bilsom 303 Small	200	EN 352-2	33
2694 669 818	Dopuna čepova Bilsom 303 Large	200	EN 352-2	33



Honeywell



Dozator za čepove za zaštitu sluha

Jednostavna upotreba: okretanjem ulijevo ili udesno čepovi ispadaju u prihvatnu posudu

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja Par	Norma	SNR-vijednost dB
2694 202 026	Dozator za čepove za zaštitu sluha (prazni)	-	-	-
2694 202 018	Posuda s čepovima E-A-R Classic II	500	EN 352-2	28
2694 202 019	Posuda s čepovima 3M 1100	500	EN 352-2	37
2694 202 020	Dopuna čepova E-A-R Classic II	500	EN 352-2	28
2694 202 004	Dopuna čepova 3M 1100	500	EN 352-2	37

E-A-R





Čepovi za zaštitu sluha Classic II

Mekana polimerna pjena za minimalan pritisak

Gruba površina sprečava klizanje u zvučnom kanalu čak i kod jakog znojenja te osigurava pouzdanu izolaciju

Posebno podnošljivo za kožu i otporno na vlagu

Broj artikla	Jedinica pakiranja Par	Norma	SNR-vijednost dB
2694 669 802	250	EN 352-2	28



Čepovi za zaštitu sluha 1100/1110

Meka, hipoalergena PU pjena za mali pritisak u zvučnom kanalu

Glatka površina koja odbija prljavštinu za dužu trajnost i vrlo ugodno nošenje

Koničan oblik olakšava umetanje

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja Par	Norma	SNR-vijednost dB
2694 669 805	1100 bez uzice	200	EN 352-2	37
2694 202 015	1110 s uzicom	100	EN 352-2	37



Čepovi za zaštitu sluha 1120/1130

Konični PU čepovi za vrlo udobno nošenje

Optimalno prilagođavanje zvučnom kanalu – vrlo prikladno i za uske zvučne kanale

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja Par	Norma	SNR-vijednost dB
2694 202 002	1120 bez uzice	200	EN 352-2	34
2694 202 016	1130 s uzicom	100	EN 352-2	34



Čepovi za zaštitu sluha s lamelama

Više puta upotrebljivi čepovi za zaštitu sluha od dva materijala
Čvrsta drška olakšava umetanje
Ekstremno mekane lamele prilagođavaju se zvučnom kanalu

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja Par	Norma	SNR-vijednost dB
2694 669 807	Veličina: L	1	EN 352-2	28
2694 669 806	Veličina: S	1	EN 352-2	28

Honeywell



Nosač s čepovima za zaštitu sluha 1310

Posebno lagan
Ne stvara osjećaj pritiska
Čepovi ne ulaze duboko u zvučni kanal – zvučni kanal se ne nadražuje
Jednostavna primjena
Moguća nabava samo rezervnih čepova

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja Par	Norma	SNR-vijednost dB
2694 202 017	Tip 1310	-	EN 352-2	26
2694 669 811	Zamjenski čepovi	20	EN 352-2	26

3M




Nosač s čepovima za zaštitu sluha E-A-R Flexicap

Zglobovi omogućavaju mnogostruko podešavanje i optimalno prilagođavanje korisniku
Posebno lagan
Ne stvara osjećaj pritiska
Čepovi ne ulaze duboko u zvučni kanal – zvučni kanal se ne nadražuje
Jednostavna primjena
Moguća nabava samo rezervnih čepova

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja Par	Norma	SNR-vijednost dB
2694 202 010	Nosač s čepovima za zaštitu sluha	-	EN 352-2	21
2694 202 011	Zamjenski čepovi	10	EN 352-2	21

E-A-R





Nosač s čepovima za zaštitu sluha E-A-R Caboflex

Vrlo prikladan za povremenu upotrebu
Ako se ne koristi, nosač se može nositi oko vrata
Čepovi se prilagođavaju zvučnom kanalu
Moguća je nabava samo rezervnih čepova

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja Par	Norma	SNR-vijednost dB
2694 202 008	Nosač s čepovima za zaštitu sluha	-	EN 352-2	21
2694 202 009	Zamjenski čepovi	50	EN 352-2	21

Nosač s čepovima za zaštitu sluha

Zaštita sluha s izmjenjivim čepovima



Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja Par	Norma	SNR-vijednost dB
2694 669 803	Nosač s čepovima za zaštitu sluha	-	EN 352-2	24
2694 669 804	Zamjenski čepovi	10	EN 352-2	24



Maska za zaštitu dišnih organa

Sklopiva maska FFP1

Dobro se prilagođava obliku lica pa tako smanjuje propusnost

Mali otpori za disanje i jako filtriranje

Ispitana na dolomitnu prašinu

S visokokvalitetnim pjenastim jastučićem za nos za dobar nasjed i ugodno nošenje

Mekano, koži prihvatljivo unutarnje runo koje odbija prašinu brine se za veću dugotrajnost i ugodno nošenje

Traka za glavu se sastoji od kontinuirane, trajno elastične tekstilne trake za blago i učinkovito fiksiranje

Ograničenje upotrebe:

- FFP1: 4-struka granična vrijednost za čestice

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja KOM	Norma	Stupanj zaštite
2694 669 707	1710 sa ventilom	10	EN 149:2001	FFP1
2694 669 706	1710 bez ventila	20	EN 149:2001	FFP1



Maska za zaštitu dišnih organa

Sklopiva maska FFP2

Dobro se prilagođava obliku lica pa tako smanjuje propusnost

Mali otpori za disanje i jako filtriranje

Ispitana na dolomitnu prašinu

S visokokvalitetnim pjenastim jastučićem za nos za dobar nasjed i ugodno nošenje

Mekano, koži prihvatljivo unutarnje runo koje odbija prašinu brine se za veću dugotrajnost i ugodno nošenje

Traka za glavu se sastoji od kontinuirane, trajno elastične tekstilne trake za blago i učinkovito fiksiranje

Ograničenje upotrebe:

- FFP2: 10-struka granična vrijednost za čestice

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja KOM	Norma	Stupanj zaštite
2694 669 709	1720 sa ventilom	10	EN 149:2001	FFP2
2694 669 708	1720 bez ventila	20	EN 149:2001	FFP2



Dräger



Maska za zaštitu dišnih organa

Sklopiva maska FFP3

Dobro se prilagođava obliku lica pa tako smanjuje propusnost

Mali otpori za disanje i jako filtriranje

Ispitana na dolomitnu prašinu

S visokokvalitetnim pjenastim jastučićem za nos za dobar nasjed i ugodno nošenje

Mekano, koži prihvatljivo unutarnje runo koje odbija prašinu brine se za veću dugotrajnost i ugodno nošenje

Traka za glavu se sastoji od kontinuirane, trajno elastične tekstilne trake za blago i učinkovito fiksiranje

Ograničenje upotrebe:

- FFP3: 30-struka granična vrijednost za čestice

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja KOM	Norma	Stupanj zaštite
2694 669 710	1730 sa ventilom	10	EN 149:2001	FFP3

Dräger



Dräger

Maska za zaštitu dišnih organa

FFP1

Vrlo udobno nošenje zbog ergonomskog oblika i udobnog jastučića za nos

Ugodno nošenje maske i sa zaštitnim naočalama

Posebno dobro zatvara u području nosa te učinkovito sprečava zamagljivanje zaštitnih naočala

Vrlo elastična tekstilna traka omogućava lako stavljanje i skidanje bez povlačenja kose

Ograničenje upotrebe:

- FFP1: 4-struka granična vrijednost za čestice

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja KOM	Norma	Stupanj zaštite
2694 669 712	1310 sa ventilom	10	EN 149:2001	FFP1
2694 669 711	1310 bez ventila	20	EN 149:2001	FFP1

**Dräger**

Maska za zaštitu dišnih organa

FFP2

Vrlo udobno nošenje zbog ergonomskog oblika i udobnog jastučića za nos

Ugodno nošenje maske i sa zaštitnim naočalama

Posebno dobro zatvara u području nosa te učinkovito sprečava zamagljivanje zaštitnih naočala

Vrlo elastična tekstilna traka omogućava lako stavljanje i skidanje bez povlačenja kose

Ograničenje upotrebe:

- FFP2: 10-struka granična vrijednost za čestice

Broj artikla	Naziv	Norma	Stupanj zaštite	Jedinica pakiranja KOM
2694 669 714	1320 sa ventilom	EN 149:2001	FFP2	10
2694 669 713	1320 bez ventila	EN 149:2001	FFP2	20



Maska za zaštitu dišnih organa

FFP3

Vrlo udobno nošenje zbog ergonomskog oblika i udobnog jastučića za nos

Ugodno nošenje maske i sa zaštitnim naočalama

Posebno dobro zatvara u području nosa te učinkovito sprečava zamagljivanje zaštitnih naočala

Vrlo elastična tekstilna traka omogućava lako stavljanje i skidanje bez povlačenja kose

Ograničenje upotrebe:

- FFP3: 30-struka granična vrijednost za čestice

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja KOM	Norma	Stupanj zaštite
2694 669 715	1330 sa ventilom	5	EN 149:2001	FFP3

Dräger



Maska za zaštitu dišnih organa

FFP1, bez ventila za izdisanje

Prilagodljiv dio za nos za bolju udobnost

Mali otpor za izdisanje omogućuje veliku udobnost nošenja

Ograničenje upotrebe:

- FFPT1: 4-struka granična vrijednost za čestice

Broj artikla	Jedinica pakiranja KOM	Norma	Stupanj zaštite
2694 669 901	20	EN 149:2001	FFP1



Higijenska maska

Ova laka i udobna maska osigurava samo filtriranje zraka za disanje od grube prašine

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja KOM
2694 669 900	Higijenska maska	50



3M

Maska za zaštitu dišnih organa

8710, 8810: bez ventila za izdisanje

Prethodno oblikovano tijelo maske za brzo stavljanje

Fleksibilan dio za nos omogućava optimalno prilagođavanje obliku lica

Obojene trake radi lakšeg uočavanja stupnja zaštite

Ograničenje upotrebe:

- FFP1: 4-struka granična vrijednost za čestice
- FFP2: 10-struka granična vrijednost za čestice

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja KOM	Norma	Stupanj zaštite
2694 669 902	8710	20	EN 149:2001	FFP1
2694 669 906	8810	20	EN 149:2001	FFP2

3M

Maska za zaštitu dišnih organa

8812, 8822: s ventilom za izdisanje

Prethodno oblikovano tijelo maske za brzo stavljanje

Fleksibilan dio za nos omogućava optimalno prilagođavanje obliku lica

Obojene trake radi lakšeg uočavanja stupnja zaštite

S Cool-Flow ventilom za izdisanje za maksimalno udobno disanje

Kompatibilna s 3M zaštitnim naočalama

Ograničenje upotrebe:

- FFP1: 4-struka granična vrijednost za čestice
- FFP2: 10-struka granična vrijednost za čestice

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja KOM	Norma	Stupanj zaštite
2694 669 903	8812	10	EN 149:2001	FFP1
2694 669 907	8822	10	EN 149:2001	FFP2

3M

Maska za zaštitu dišnih organa

9310, 9320: sklopiva maska bez ventila za izdisanje

Trodijelni dizajn za veću udobnost i lako govorenje

Može se presavinuti kako biste je lako ponijeli sa sobom

Mekano unutarnje runo brine se za udobno nošenje

Integrirani dio za nos s jastučićem za upijanje znoja, optimalno za osobe koje nose naočale

Obojene trake radi lakšeg uočavanja stupnja zaštite

Kompatibilna s 3M zaštitnim naočalama

Ograničenje upotrebe:

- FFP1: 4-struka granična vrijednost za čestice
- FFP2: 10-struka granična vrijednost za čestice

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja KOM	Norma	Stupanj zaštite
2694 669 904	9310	20	EN 149:2001	FFP1
2694 669 908	9320	20	EN 149:2001	FFP2

Maska za zaštitu dišnih organa

9312, 9322, 9332: sklopiva maska s ventilom za izdisanje

Trodijelni dizajn za veću udobnost i lako govorenje

Može se presavinuti kako biste ju lako ponijeli sa sobom

Mekano unutarnje runo brine se za udobno nošenje

Integrirani dio za nos s podstavom koja upija znoj, optimalno za osobe koje nose naočale

Obojene trake radi lakšeg uočavanja stupnja zaštite

S Cool-Flow ventilom za izdisanje za maksimalno udobno disanje

Kompatibilna s 3M zaštitnim naočalama

Ograničenje upotrebe:

- FFP1: 4-struka granična vrijednost za čestice
- FFP2: 10-struka granična vrijednost za čestice
- FFP3: 30-struka granična vrijednost za čestice

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja KOM	Norma	Stupanj zaštite
2694 669 905	9312	10	EN 149:2001	FFP1
2694 669 909	9322	10	EN 149:2001	FFP2
2694 201 017	9332	10	EN 149:2001	FFP3

3M



Maska za zaštitu dišnih organa

3M FFP3 8833

EN 149:2001 s ventilom za izdisanje

Izvršna zaštita

Obojene trake radi lakšeg uočavanja stupnja zaštite

Mogućnost prilagođavanja veličini glave

S posebno mekim, podstavljenim unutarnjim runom za optimalnu udobnost

Novi M-oblik dijela za nos lako se i brzo prilagođava obliku nosa čime omogućuje veću udobnost

Ispitana na dolomitnu prašinu

Ograničenje upotrebe:

- FFP3: 30-struka granična vrijednost za čestice

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja KOM	Norma	Stupanj zaštite
2694 201 011	8833	10	EN 149:2001	FFP3

3M



Maska za zaštitu dišnih organa

8825, 8835: s ventilom za izdisanje

Podstavljeni dio za nos brine se za optimalno prilagođavanje obliku lica

Obojeni natpis na ventilu pojednostavljuje uočavanje stupnja zaštite

S Cool-Flow ventilom za izdisanje za maksimalno udobno disanje

Ispitano na dolomitnu prašinu (D)

Posebno široko, za kožu prihvatljivo zatvaranje lica brine se za ugodno nošenje i sigurnost

Podesive, posebno široke trake za individualno prilagođavanje

Kompatibilna s 3M zaštitnim naočalama

Ograničenje upotrebe:

- FFP2: 10-struka granična vrijednost za čestice
- FFP3: 30-struka granična vrijednost za čestice

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja KOM	Norma	Stupanj zaštite
2694 201 016	8825	5	EN 149:2001	FFP2
2694 201 015	8835	5	EN 149:2001	FFP3

3M



3M

Maska za zaštitu dišnih organa

9922: s ventilom za izdisanje

Podstavljeni dio za nos brine se za optimalno prilagođavanje obliku lica
 Obojeni natpis na ventilu pojednostavljuje uočavanje stupnja zaštite
 S Cool-Flow ventilom za izdisanje za maksimalno udobno disanje
 Podesive, posebno široke trake za individualno prilagođavanje
 S dodatnim slojem aktivnog ugljena protiv mirisa, plinova i para ispod granične vrijednosti
 Kompatibilna s 3M zaštitnim naočalama

Ograničenje upotrebe:

- FFP2: 10-struka granična vrijednost za ozon i protiv neugodnih organskih mirisa ispod granične vrijednosti

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja KOM	Norma	Stupanj zaštite
2694 201 012	9922	10	EN 149:2001	FFP2

3M

Maska za zaštitu dišnih organa

9926: s ventilom za izdisanje

Podstavljeni dio za nos brine se za optimalno prilagođavanje obliku lica
 Obojeni natpis na ventilu pojednostavljuje uočavanje stupnja zaštite
 S Cool-Flow ventilom za izdisanje za maksimalno udobno disanje
 Podesive, posebno široke trake za individualno prilagođavanje
 S dodatnim slojem aktivnog ugljena protiv mirisa, plinova i para ispod granične vrijednosti
 Kompatibilna s 3M zaštitnim naočalama

Ograničenje upotrebe:

- FFP2: 10-struka granična vrijednost za čestice i protiv organskih mirisa, plinova i sumpor dioksida ispod granične vrijednosti

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja KOM	Norma	Stupanj zaštite
2694 201 007	9926	10	EN 149:2001	FFP2

3M

Maska za zaštitu dišnih organa

9928: s ventilom za izdisanje

Podstavljeni dio za nos brine se za optimalno prilagođavanje obliku lica
 Obojeni natpis na ventilu pojednostavljuje uočavanje stupnja zaštite
 S Cool-Flow ventilom za izdisanje za maksimalno udobno disanje
 Podesive, posebno široke trake za individualno prilagođavanje
 S dodatnim slojem aktivnog ugljena protiv mirisa, plinova i para ispod granične vrijednosti
 Kompatibilna s 3M zaštitnim naočalama

Ograničenje upotrebe:

- FFP2: 10-struka vrijednost za čestice i protiv ozona, idealno za zavarivanje

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja KOM	Norma	Stupanj zaštite
2694 669 910	9928	10	EN 149:2001	FFP2

Polumaska

Seriya 4000

Ne zahtijeva održavanje i jednostavna je za rukovanje
Kompletna maska, može se odmah upotrijebiti
Integrirani elementi za filtriranje brinu se za mali otpor disanju
Ispitano na dolomitnu prašinu (D)
Parabolični ventil za izdisanje smanjuje nakupljanje topline
Ugodna traka s držačem za glavu nudi sigurnu zaštitu
Ograničenje upotrebe:

- FFA1P2DR: 10-struka granična vrijednost
- FFA2P3DR: 30-struka granična vrijednost
- FFABE1P3DR: 30-struka granična vrijednost
- FFABEK1P3DR: 30-struka granična vrijednost

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja KOM	Norma	Stupanj zaštite
2694 669 950	4251	1	EN 405:2001	FFA1P2DR
2694 669 952	4255	1	EN 405:2001	FFA2P3DR
2694 201 018	4277	1	EN 405:2001	FFABE1P3DR
2694 201 019	4279	1	EN 405:2001	FFABEK1P3DR

3M



Predfilter za čestice

Za seriju 4000

Štiti od grubih onečišćenja i produžuje radni vijek

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja KOM
2694 669 951	Predfilter čestica 400	10

3M



Polumaska

Seriya 6000

Ekstremno lagano tijelo maske za rad bez umaranja
Sistem s dvostrukim filterom za smanjeni otpor disanju i dobru raspodjelu težine
3 veličine – za svaki oblik lica
Široki asortiman filtera za mnoga područja upotrebe
Kompatibilna s 3M zaštitnim naočalama

Napomena:

- stupnjevi zaštite maski orijentiraju se prema umetnutim filterima za serije 2000, 5000 i 6000

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja KOM	Norma
2694 201 013	Polumaska 6100, veličina: S	1	EN 140
2694 669 955	Polumaska 6200, veličina: M	1	EN 140
2694 201 014	Polumaska 6300, veličina: L	1	EN 140

3M



3M

Maska za lice


Serija 6000

Velika ploha otporna na ogrebotine
 Kompaktna izvedba omogućava neograničeni pogled
 Ekstremno lagano tijelo maske za rad bez umaranja
 Cool-Flow ventil za izdisanje za jednostavno disanje
 3 veličine – za svaki oblik lica
 Široki asortiman filtera za raznovrsna područja upotrebe

Napomena:

- stupnjevi zaštite maski orijentiraju se prema umetnutim filterima za serije 2000, 5000 i 6000

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja KOM	Norma
2694 201 001	Maska 6700, veličina: S	1	EN 136
2694 669 956	Maska 6800, veličina: M	1	EN 136
2694 201 002	Maska 6900, veličina: L	1	EN 136

3M

Maramice za čišćenje

Za brzo i jednostavno čišćenje tijela maski
 1 pakiranje sadrži 40 maramica za čišćenje

Broj artikla	Naziv
2694 201 020	Maramice za čišćenje 105

3M

Filter za čestice

Serija 2000

Stupanj zaštite - zaštita od:

- P2R - krute i tekuće čestice
- P2R + aktivni ugljen - s dodatnom zaštitom od organskih i kiselih plinova i para te ozona ispod granične vrijednosti
- P3R - krute i tekuće čestice
- P3R + aktivni ugljen - s dodatnom zaštitom od organskih i kiselih plinova i para ispod granične vrijednosti te ozona do 10-struke granične vrijednosti

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja Par	Stupanj zaštite
2694 210 114	Filter čestica 2125	1	P2R
2694 210 115	Filter čestica 2128	1	P2R + aktivni ugljen
2694 210 116	Filter čestica 2135	1	P3R
2694 210 117	Filter čestica 2138	1	P3R + aktivni ugljen

Filter za čestice

6035/6038

Stupanj zaštite - zaštita od:

- P3R - krute i tekuće čestice (u stabilnom plastičnom kućištu za zahtjevnu upotrebu)
- P3R + aktivni ugljen - krute i tekuće čestice s dodatnom zaštitom od organskih i kiselih plinova i para te ozona ispod granične vrijednosti (u stabilnom plastičnom kućištu za zahtjevnu upotrebu)

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja Par	Stupanj zaštite
2694 210 120	Filter čestica 6035	1	P3R
2694 210 119	Filter čestica 6038	1	P3R + aktivni ugljen

3M



Filter za plin i kombinirani filter

6000

Stupanj zaštite - zaštita od:

- A1 - organski plinovi i pare
- K1 - amonijak i derivati
- A2 - organski plinovi i pare
- ABE1 - organski, anorganski i kiseli plinovi i pare
- ABEK1 - organski, anorganski i kiseli plinovi, amonijak i derivati
- A1 + formaldehid - organske pare i formaldehid
- HgP3R - živine pare i čestice
- AXP3R - jednokomponentne, organske pare (vrelašte ispod 65°C) i čestice
- ABEK2P3R - organske pare, anorganski i kiseli plinovi, amonijak i derivati, čestice

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja Par	Stupanj zaštite
2694 210 101	6051	1	A1
2694 210 102	6054	1	K1
2694 210 103	6055	1	A2
2694 210 104	6057	1	ABE1
2694 210 105	6059	1	ABEK1
2694 210 106	6075	1	A1 + formaldehid
2694 210 107	6096	1	A1HgP3R
2694 210 108	6098 (samo za maske!)	1	AXP3NR
2694 210 109	6099 (samo za maske!)	1	ABEK2P3R

3M



Uložni filter za čestice

5000 za kombinaciju s filterima za plin

Stupanj zaštite - zaštita od:

- P1R - krute i tekuće čestice
- P2R - krute i tekuće čestice
- P3R - krute i tekuće čestice

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja Par	Stupanj zaštite
2694 210 113	Poklopac za filter 501	1	-
2694 210 110	Filter čestica 5911	1	P1R
2694 210 111	Filter čestica 5925	1	P2R
2694 210 112	Filter čestica 5935	1	P3R

3M





Rukavice za montažu

Sivi poliamid

Bešavne rukavice od poliamida s PU površinskim presvlakom

Pojačana propusnost zraka

Omogućavaju dobru mjeru osjeta dodira

Vrlo otporne na habanje



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 176	Poliamid, sivi	6	12
2694 661 177	Poliamid, sivi	7	12
2694 661 178	Poliamid, sivi	8	12
2694 661 179	Poliamid, sivi	9	12
2694 661 180	Poliamid, sivi	10	12
2694 661 181	Poliamid, sivi	11	12



Rukavice za montažu

Bijeli poliamid

Bešavne rukavice od poliamida s PU površinskim presvlakom

Pojačana propusnost zraka

Omogućavaju dobru mjeru osjeta dodira

Vrlo otporne na habanje



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 186	Poliamid, bijeli	6	12
2694 661 187	Poliamid, bijeli	7	12
2694 661 188	Poliamid, bijeli	8	12
2694 661 189	Poliamid, bijeli	9	12
2694 661 190	Poliamid, bijeli	10	12
2694 661 191	Poliamid, bijeli	11	12



Rukavice za montažu

RECA PU SOFT

Ekstremno tanka i lagana izvedba

Velika udobnost nošenja

Izuzetna tankoćutnost

Fina izvedba sprečava nadraživanje kože

Unutarnja površina za ruke i vrhovi za prste s PU presvlakom

DMF ispitane

ÖKO-TEX Standard 100



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
0687 915 006	Poliamid, crni	6	12
0687 915 007	Poliamid, crni	7	12
0687 915 008	Poliamid, crni	8	12
0687 915 009	Poliamid, crni	9	12
0687 915 010	Poliamid, crni	10	12



Rukavice za montažu

RECA Latex Grip

Mekane, udobne i fleksibilne rukavice

Bešavno isprepletena najlonska tkanina s voodopornom hrapavom lateksnom presvlakom

Lateksna presvlaka na unutarnjoj strani, prstima i vrhovima prstiju

Izvršno hvatanje u suhim i mokrim uvjetima

Dobra mehanička svojstva



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
0687 936 008	RECA Latex Grip	8	12
0687 936 009	RECA Latex Grip	9	12
0687 936 010	RECA Latex Grip	10	12
0687 936 011	RECA Latex Grip	11	12



Rukavice za montažu

HyFlex 11-800

Rukavice od najlona s presvlakom od nitrila

Posebno prozračna izvedba

Izvršno hvatanje

Prikladne i za radove na blago uljnatim mjestima



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 660 608	11-800	8	12
2694 660 609	11-800	9	12
2694 660 610	11-800	10	12
2694 660 611	11-800	11	12

Ansell



Rukavice za montažu

Flexlite

Savitijska tkanina od elastina/najlona s prozračnom pjenastom presvlakom od PU/nitrila

Zbog elastina/najlona su vrlo elastične i prilagođavaju se obliku svake ruke

Pletene i anatomske oblikovane

Odbijaju tekućinu

Otporne na ulja i masti zbog pjenaste presvlake od PU/nitrila na unutarnjem dijelu i dijelovima za prste

Odličan osjećaj dodira i dugotrajan osjećaj udobnosti nošenja

Odlična otpornost na habanje i mehanička opterećenja



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
0687 925 008	RECA Flexlite	8	12
0687 925 009	RECA Flexlite	9	12
0687 925 010	RECA Flexlite	10	12
0687 925 011	RECA Flexlite	11	12





Rukavice za montažu

Flexlite Grip

Savitljiva tkanina od elastina/najlona s prozračnom pjenastom presvlakom od PU/nitrila
 Zbog elastina/najlona su vrlo elastične i prilagođavaju se obliku svake ruke
 Pletene i anatomske oblikovane
 Odbijaju tekućinu
 Otporne na ulja i masti zbog pjenaste preslake od PU/nitrila na unutarnjem dijelu i dijelovima za prste
 Odličan osjećaj dodira i dugotrajan osjećaj udobnosti nošenja
 Odlična otpornost na habanje i mehanička opterećenja



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
0687 926 008	RECA Flexlite Grip	8	12
0687 926 009	RECA Flexlite Grip	9	12
0687 926 010	RECA Flexlite Grip	10	12
0687 926 011	RECA Flexlite Grip	11	12



Rukavice za montažu

S ispuččenjima

Materijal: 90% najlon, 10% likra
 Presvlaka od nitrilne pjene s ispupčenjima
 Vrlo otporne na habanje
 Vrlo udobne za nošenje
 Izvrsno prijanjaju za ruke
 Sigurno hvatanje glatkih predmeta
 Vrlo dobar osjet dodira, odbijaju tekućinu
 Vrlo otporne na ulja i masti



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 267	S ispuččenjima	7	12
2694 661 268	S ispuččenjima	8	12
2694 661 269	S ispuččenjima	9	12
2694 661 270	S ispuččenjima	10	12
2694 661 271	S ispuččenjima	11	12



Rukavice za montažu

Flexlite Plus

Bešavno fino pletene poliamidne rukavice
 Hrapava unutrašnjost
 Izvrsno prijanjaju za ruke
 Visoka udobnost nošenja i fleksibilnost
 Presvlaka od nitrilne pjene s protukliznim ispupčenjima od nitrila
 Termička svojstva - otporne na kontaktnu temperaturu do 100 °C
 Prozračne



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
0687 927 008	RECA Flexlite Plus	8	12
0687 927 009	RECA Flexlite Plus	9	12
0687 927 010	RECA Flexlite Plus	10	12

Rukavice za montažu

Maxi Flex Plus

Rukavice od najlona/likre s ispuhčenjima od nitrila za sigurno hvatanje

Mogu se prati do 40 °C

Različite boje na pasici za prepoznavanje veličine

Vrlo otporne na habanje

Izvršno stoje na ruci

Vrlo dobar osjet dodira, odbijaju tekućinu

Vrlo otporne na ulja i masti



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 660 617	34-844	7	12
2694 660 618	34-844	8	12
2694 660 619	34-844	9	12
2694 660 620	34-844	10	12
2694 660 621	34-844	11	12



Rukavice za montažu

S lateks pjenom

Za općenite radove

Mekana presvlaka

Vrlo udobne

Vrlo fini osjet dodira, omogućuju izvršno hvatanje

Dobro stoje na ruci

Prozračne



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 228	RECA lateks pjena	8	12
2694 661 229	RECA lateks pjena	9	12
2694 661 230	RECA lateks pjena	10	12



Rukavice s nitrilnom presvlakom

Nit Top

Lagana nitrilna presvlaka

Dobra otpornost na habanje

Odbijaju ulja i masti

Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
0687 906 107	RECA Nit Top	7	12
0687 906 108	RECA Nit Top	8	12
0687 906 109	RECA Nit Top	9	12
0687 906 110	RECA Nit Top	10	12
0687 906 111	RECA Nit Top	11	12





Rukavice s nitrilnom presvlakom

Žuta presvlaka

Lagana nitrilna presvlaka
Dobra otpornost na habanje
Odbijaju ulja i masti



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 257	S pasicom	7	12
2694 661 258	S pasicom	8	12
2694 661 259	S pasicom	9	12
2694 661 260	S pasicom	10	12
2694 661 261	S pasicom	11	12



Rukavice s nitrilnom presvlakom

Lagana nitrilna presvlaka
Dobra otpornost na habanje
Odbijaju ulja i masti



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 287	S pletenom pasicom	7	12
2694 661 288	S pletenom pasicom	8	12
2694 661 289	S pletenom pasicom	9	12
2694 661 290	S pletenom pasicom	10	12
2694 661 291	S pletenom pasicom	11	12



Rukavice s nitrilnom presvlakom

Djelomično presvučene

Djelomično presvučena poledina
Dobra otpornost na habanje
Odbijaju ulja i masti



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 660 808	S pasicom	8	12
2694 660 809	S pasicom	9	12
2694 660 810	S pasicom	10	12

Rukavice s nitrilnom presvlakom

Djelomično presvučene

Djelomično presvučena poledina

Dobra otpornost na habanje

Odbijaju ulja i masti



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 660 909	S produženom pasicom	9	12
2694 660 910	S produženom pasicom	10	12
2694 660 911	S produženom pasicom	11	12



Rukavice s nitrilnom presvlakom

Potpuno presvučene

Potpuno presvučena poledina

Dobra otpornost na habanje

Odbijaju ulja i masti



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 660 920	S produženom pasicom	10	12



Rukavice za zaštitu kod rezanja

Medio Cut 3

Bešavno pletene sive rukavice

PU presvlaka na HPPE dijelu

Izvrсна otpornost na habanje

Omogućuju odlično hvatanje

Ergonomski oblik za dobro prisanjanje za ruke

Razred zaštite kod rezanja: 3



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 297	Medio Cut 3	7	10
2694 661 298	Medio Cut 3	8	10
2694 661 299	Medio Cut 3	9	10
2694 661 300	Medio Cut 3	10	10
2694 661 301	Medio Cut 3	11	10





Rukavice za zaštitu kod rezanja

Razred zaštite kod rezanja: 5

Bešavno pletene rukavice
PU presvlaka od najlon/HDPE tkanine
Izvrсна otpornost na habanje
Omogućuju odlično hvatanje
Jako dobro prijanjaju za ruke



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 217	RECA PU Cut 5	7	12
2694 661 218	RECA PU Cut 5	8	12
2694 661 219	RECA PU Cut 5	9	12
2694 661 220	RECA PU Cut 5	10	12
2694 661 221	RECA PU Cut 5	11	12



Rukavice za zaštitu kod rezanja

HyFlex 11-518

Dyneema®-Diamond tehnološka vlakna s PU presvlakom
Razred zaštite od rezanja i otpornost na habanje - razred 3 prema EN388
Lagane i prozirane rukavice omogućuju da ruke ostaju suhe i da se ne povećava temperatura unutar rukavica
Povećana fleksibilnost, jako dobar osjećaj dodira i izvršna udobnost nošenja



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 662 058	11-518	8	12
2694 662 059	11-518	9	12
2694 662 060	11-518	10	12
2694 662 061	11-518	11	12



Rukavice za zaštitu kod rezanja

Razred zaštite kod rezanja: 5

Pletene sive rukavice od posebnih vlakana
Crna nitrilna presvlaka na unutarnjoj strani i vršcima prstiju omogućuje jako dobro hvatanje



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 147	6710	7	10
2694 661 148	6710	8	10
2694 661 149	6710	9	10
2694 661 150	6710	10	10

Rukavice za zaštitu od kemikalija

Solvex 37-675

Nitrilne rukavice postižu optimalne rezultate u suhim i vlažnim radnim uvjetima u kojima je od velike važnosti prvoklasna zaštita od kemikalija

Ponovno upotrebljive rukavice

Zahvaljujući svojoj jedinstvenoj visokoj otpornosti na habanje i unutarnjoj podstavi od pamuka omogućuju izvanrednu udobnost nošenja



Broj artikla	Naziv	Veličina	Dužina mm	Jedinica pakiranja Par
2694 662 028	37-675	8	330	12
2694 662 029	37-675	9	330	12
2694 662 030	37-675	10	330	12
2694 662 031	37-675	11	330	12

Ansell



Rukavice od nitrila

Rukavice od nitrila s velurom

Bez silikona

Omogućuju izvrsno hvatanje

Nepropusne za vodu i zrak

Nema rizika od alergija

Dobra otpornost na habanje

Zaštita od kemikalija

Dužina: 33 cm

Debljina: 0,40 mm



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 660 014	Nitrex	8	12
2694 660 015	Nitrex	9	12
2694 660 016	Nitrex	10	12
2694 660 017	Nitrex	11	12





Rukavice za kemikalije

Neopren

Nepropusne za vodu i zrak

S utisnutim uzorkom na dlanovima i prstima

Unutarnja strana smanjuje znojenje

Dobra zaštita od kemijskih materijala, masti i ugljikovodika



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 660 029	Neopren	10,5	12
2694 660 027	Neopren	8,5	12
2694 660 028	Neopren	9,5	12

Honeywell



Rukavice

Findex PVC-Soft

Izvrсна fleksibilnost i osjećaj dodira

Visoka udobnost nošenja

Dobro prihvaćanje predmeta u suhim i vlažnim/mokrim uvjetima

Dužina: oko 33 cm



Broj artikla	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 660 030	7	12
2694 660 031	8	12
2694 660 032	9	12
2694 660 033	10	12

Rukavice od lateksa

Rukavice od prirodnog lateksa
Velurizirani pamuk
Nepropusne za tekućine
Jako dobro hvatanje u vlažnim uvjetima
Bez silikona
Bez alergena
Neškodljive za živežne namirnice
Dužina: oko 30 cm



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 277	Lateksne rukavice	7	1
2694 661 278	Lateksne rukavice	8	1
2694 661 279	Lateksne rukavice	9	1
2694 661 280	Lateksne rukavice	10	1



PVC rukavice

Rukavice s podstavom od pamuka za dresove
Profesionalna kvaliteta
Dužina: 40 cm



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 660 200	PVC rukavice	10	6



Jednokratne rukavice od nitrila

TouchNTuff 92-600
Bez lateksnih proteina
Bez pudera
Od nitrila proizvedeni TouchNTuff® s debljinom od samo 0,12 mm
Omogućuje četiri puta bolju otpornost na probijanje kao druge jednokratne rukavice od prirodnog lateksa
Sigurno dohvaćanje u vlažnim i suhim uvjetima
Lagano stavljanje i skidanje zahvaljujući „Thin Nitril“ tehnologiji



Broj artikla	Naziv	Veličina	Sadržaj KOM
2694 662 047	92-600	6,5 - 7	100
2694 662 048	92-600	7,5 - 8	100
2694 662 049	92-600	8,5 - 9	100
2694 662 050	92-600	9,5 - 10	100

Ansell



Jednokratne rukavice od nitrila

Bez pudera

Čvrste jednokratne rukavice od nitrila za primjene kod kojih je u prvom planu dobra osjetljivost na dodir i visoka izdržljivost



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja KOM
2694 660 211	Nitrilne rukavice, bez pudera	6 - 7	100
2694 660 212	Nitrilne rukavice, bez pudera	7 - 8	100
2694 660 213	Nitrilne rukavice, bez pudera	8 - 9	100
2694 660 214	Nitrilne rukavice, bez pudera	9 - 10	90

Jednokratne rukavice od lateksa

S puderom ili bez pudera

Mnogostruko dokazane, jednokratne rukavice od prirodnog lateksa prihvatljiva za kožu

Dobro hvatajuća površina

Dužina: 24 cm

Debljina: 0,12 mm



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja KOM
2694 660 100	Lateksne rukavice, s puderom	6 - 7	100
2694 660 104	Lateksne rukavice, s puderom	7 - 8	100
2694 660 105	Lateksne rukavice, s puderom	8 - 9	100
2694 660 106	Lateksne rukavice, s puderom	9 - 10	90
2694 660 101	Lateksne rukavice, bez pudera	6 - 7	100
2694 660 102	Lateksne rukavice, bez pudera	7 - 8	100
2694 660 103	Lateksne rukavice, bez pudera	8 - 9	100
2694 660 107	Lateksne rukavice, bez pudera	9 - 10	90



Jednokratne rukavice od nitrila

Crne, bez pudera

Nesterilizirane

S narolanim završetkom

Gruba površina za posebno dobar prihvat vlažnih/mokrih i suhih predmeta

Izvršno prijanjanje za ruke

Prikladne i za rukovanje sa živim namirnicama

Mogu se nositi s obje strane

Debljina: oko 0,26 mm (područje prstiju), oko 0,15 mm (područje šake)



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja KOM
2694 660 215	8330 // Tough Grip	S	50
2694 660 216	8330 // Tough Grip	M	50
2694 660 217	8330 // Tough Grip	L	50

Jednokratne rukavice od nitrila

Crne, bez pudera

Nesterilizirane

S narolanim završetkom

Gruba površina za posebno dobar prihvat vlažnih/mokrih i suhih predmeta

Izvršno prljanjanju za ruke

Prikladne i za rukovanje sa živežnim namirnicama

Mogu se nositi s obje strane

Debljina: oko 0,26 mm (područje prstiju), oko 0,15 mm (područje šake)



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja KOM
2694 660 218	8330 // Tough Grip	XL	50
2694 660 219	8330 // Tough Grip	XXL	50



Rukavice za montažu

EASY WORK

Mekana i gipka koža

Štite kod općenitih radova

Dobar osjećaj za dodir i tankoćutnost

Ugodna udobnost nošenja

Elastična kopča sa čičak trakom



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
0687 914 007	Easy Work	7	12
0687 914 008	Easy Work	8	12
0687 914 009	Easy Work	9	12
0687 914 010	Easy Work	10	12
0687 914 011	Easy Work	11	12



Rukavice od goveđe pune kože



Poledina od pamučne tkanine s gumenom vrpcom
Podstavljen unutarnji dio



Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja Par
2694 661	Rukavice od goveđe pune kože	12

Rukavice od goveđe pune kože s glave bika



Vrhunska kvaliteta
Dvostruki šav
Gumirani posuvratak
Podstavljen unutarnji dio



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 000	Rukavice od goveđe pune kože s glave bika	9	12
2694 661 001	Rukavice od goveđe pune kože s glave bika	10	12

Rukavice od pune kože



Unutrašnjost od goveđe pune kože
Poledina, posuvratak i zaštita za puls od špalt kože



Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja Par
2694 661 006	Rukavice od pune kože	12

Rukavice od goveđe špalt kože

Poledina od pamučne tkanine s gumenom vrpcom
Podstavljen unutarnji dio



Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja Par
0695 006 452	Rukavice od goveđe špalt kože	12



Rukavice

Od svinjske pune kože
Poledina od tkanine s gumenom vrpcom
Podstavljen unutarnji dio

Broj artikla	Veličina	Jedinica pakiranja KOM
2694 661 008	10,5	12



Rukavice od svinjske špalt kože

Svijetla poledina
Gumena vrpca zašivena na poledini
Zaštita za zglobove šake
Posuvratak od kanvasa

Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 007	Rukavice od svinjske špalt kože	10,5	12



Ansell



Rukavice

Hyd-Tuf 52-547

Rukavice s impregniranom presvlakom od nitrilnog kaučuka za općenitu upotrebu
 Fleksibilne i udobne za nošenje
 Vrlo otporne na habanje
 Dug životni vijek
 Jako odbijaju masti, ulja i prljavštinu
 Mekana podstava od jersey tkanine
 Izvrsno hvatanje u suhim uvjetima



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 004	Nitrilne rukavice HYD-TUF	9	12
2694 661 005	Nitrilne rukavice HYD-TUF	10	12

Rukavice



Rukavice od kože za namještaj
 Poledina od pamučne tkanine



Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja Par
2694 662	Rukavice od kože za namještaj	12

Rukavice za zavarivanje



Od pune kože

S unutarnje strane od pune kože
 Poledina i obod od špalt kože
 Sa zaštitom za puls



Broj artikla		
2694 658	10	oko 350

Rukavice za zavarivanje

Od meke ovčje kože

Za argon i WIG zavarivače

Obod od špalt kože

Jako mekane



Broj artikla	Veličina	Dužina mm
2694 659	10	oko 350



Rukavice za zavarivanje

Mekana glatka koža

Mekana glatka kozja koža s obodom od špalt kože

Gumena pasica u gornjem dijelu za optimalni nasjed

Visoka udobnost nošenja

Jako dobri osjećaj dodira

Dobra prihvatna svojstva

Ergonomska izvedba

Prikladne za WIG/TIG zavarivanje



Broj artikla	Veličina	Dužina mm
2694 661 010	10	oko 330



Rukavice za zavarivanje

Puna koža / špalt koža

Od kvalitetne prozračne goveđe kože / špalt kože

Podstavljene u cijelosti

Velika udobnost nošenja

Otporne na visoke temperature

TÜV-GS ispitine na štetne materijale

Prikladne za zavarivanje elektrodama i zavarivanje sa zaštitnim plinom



Broj artikla	Veličina	Dužina mm
2694 661 009	10	oko 350



Rukavice za zavarivanje



Špalt koža

Goveđa špalt koža

U potpunosti podstavljene

Udobne za nošenje

Omogućuju dobro hvatanje predmeta



Broj artikla	Naziv	Veličina
2694 661 011	Kuba	10



Rukavice za zavarivanje

Od termički otporne špalt kože s Kevlar® šavom

Rukavica od termički otporne špalt kože bez šava između palca i dlana

Molton podstava



Broj artikla	Veličina
2694 654	10



Rukavice otporne na toplinu

Crusader Flex 42-474

Prikladne za kratko baratanje s vrućim objektima do 180 °C

Unutarnja podstava od runa koja absorbira znoj omogućuje udobnost i fleksibilnost

Vanjski materijal od poliester i pamuka



Broj artikla	Naziv	Veličina	Dužina mm	Jedinica pakiranja Par
2694 662 080	42-474	10	330	12

Rukavica s palcem otporna na toplinu

Od tkanine sa staklenim vlaknima koja je otporna na toplinu
 Podstavljena
 Može se nositi s obje strane
 Kod kontakta oko 10 sekundi otporna na temperaturu do 350 °C



Broj artikla	Dužina mm	Veličina	Jedinica pakiranja KOM
2694 663	300	Jedinična veličina	1
2694 664	400	Jedinična veličina	1



Zimske rukavice

Thermo Plus

Bešavno pletene vrlo udobne zimske rukavice
 Vanjski dio od poliestera, unutarnji od akrila, hrapava unutrašnjost
 3/4 rukavice presvučeno presvlakom
 Visokoučinkovita mikroporozna lateksna presvlaka sve do vrhova prstiju
 Zahvaljujući fino poliranoj površini karakterizira ih dobro prianjanje u suhim i vlažnim uvjetima
 Idealne za hladna godišnja doba, srednja mehanička opterećenja, građevinarstvo te za radove u hladnjačama i skladištima
 Prozračne, mogu se prati
 Zeleno-crne boje



Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
0687 922 309	RECA Thermo Plus	9	6
0687 922 310	RECA Thermo Plus	10	6
0687 922 311	RECA Thermo Plus	11	6



Zimske rukavice

Thermo Grip, akrilni pamuk

Fino pletene rukavice, iznutra hrapave, za učinkovitu zaštitu od hladnoće
 Bešavno pletene, anatomske oblikovane za izvanredni nasjed i izuzetno ugodno nošenje
 Prozračne, mogu se prati, otporne na vremenske uvjete
 Obrub je različitih boja što omogućuje razlikovanje veličina



Broj artikla	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 049	9	12
2694 661 050	10	12
2694 661 051	11	12





Zimske rukavice

Easy Work kožne rukavice

Mekana i gipka koža
Štite kod općenitih radova
Dobar osjećaj za dodir i tankoćutnost
Ugodna udobnost nošenja
Elastična kopča sa čičak trakom
Podstavljena unutrašnjost



Broj artikla	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 078	8	12
2694 661 079	9	12
2694 661 080	10	12
2694 661 081	11	12

Pamučne rukavice



Rukavica od 100% pamuka
Srednje teška izvedba
Dobar osjet dodira
Prikladne za nošenje ispod zaštitnih rukavica

Broj artikla	Naziv	Veličina	Jedinica pakiranja Par
2694 661 207	Pamučne rukavice	7 - 8	12
2694 661 209	Pamučne rukavice	9 - 10	12



Zaštita kože

Herwesan All-In-One

Preporuča se za korištenje prilikom doticaja sa više različitih materijala koji su vodootporni ili su topivi u vodi
Lako nanosiva, brzo upijajuća O/W emulzija za zaštitu kože
Ne masti, ne ostavlja otiske, bez silikona
Može se koristiti i ispod rukavica
Univerzalna primjena kod često promjenjivih aktivnosti kod obrade metala, elektrotehnici, kemijskoj industriji i industriji plastike
Kod zdravstvenih ustanova i u prehrambenoj industriji preporuča se kao zaštita protiv dezinfekcijskih sredstava

Broj artikla	Sadržaj ml
0686 400 001	100
0686 400 002	1000

Zaštita kože

Herwesan Pro

Specijalni proizvod za jake prljavštine

Lako nanosiva i brzo upijajuća krema za materijale topive u vodi

O/W tip emulzije

Apsolutno nekliziva

Aktivno podupire i čišćenje kože

Bez silikona

pH neutralna

Područja primjene:

- ulja, masti, metalna abrazija, stara ulja, prašina, ...

Broj artikla	Sadržaj ml
0686 400 003	100
0686 400 004	1000



Sredstvo za čišćenje kože

Herwe Orange Fresh

Koristiti kod jakih prljavština

Tekući sapun sa mikroniziranim plastičnim brašnom

Jaka snaga čišćenja dobro podnošljiva za kožu

S eteričnim uljima kao prirodnim posrednikom u otapanju

Ugodnog i svježeg mirisa

Prilagođeno pH vrijednosti kože

Područja primjene:

- uljne i masne industrijske prljavštine, metalna prašina i sličnim sektorima proizvodnje

Broj artikla	Sadržaj ml
0686 400 005	250
0686 400 006	2000





Sredstvo za čišćenje kože

Vertulin Spezial

Specijalno sredstvo za čišćenje kože kod jako prljanajućih prljavština kao što su boje i lakovi
Tekući sapun bez mirisa i bez konzervansa

Sa dijelovima od plastike i dikarbonsko-kiselinskim esterom kao posrednikom u otapanju

Područja primjene:

- najintenzivnije prljavštine nastale korištenjem boja, lakova, smole, ljepila, bitumena, ...

Broj artikla	Sadržaj ml
0686 400 007	250
0686 400 008	2000



Njega kože

Herwe Cura

Blago masna krema

Sadrži prirodna ulja i pčelinji vosak

Brzo upijajuća, omogućuje ugodan osjećaj

Potiče regeneraciju kože

Blagog mirisa, bez silikona

Prikladna za sve tipove kože

Broj artikla	Sadržaj ml
0686 400 009	100
0686 400 010	1000

Dezinfekcijsko sredstvo

Dermasept

Za higijensku dezinfekciju ruku bez upotrebe vode

Ne izaziva alergiju, prikladno za sve tipove kože

Na bazi alkohola, bez boje i mirisa

Široki spektar djelovanja protiv bakterija, kvasaca i virusa



Broj artikla	Sadržaj ml
0686 400 015	1000



Zaštitna krema za sunce Herwesan

Koristiti kod umjetnog i prirodnog UV zračenja

Vodootporna, dobro se nanosi, brzo upijajuća

Dermatološki testirana

Sa faktorom zaštite 30

Preporuča se i kao zaštitna krema za zavarivače

Blagog mirisa, bez silikona

Područje primjene:

- UV zračenje kod vanjskih radova i izlaganja umjetnom zračenju kod zavarivanja



Broj artikla	Sadržaj ml
0892 201 005	100



Sprej za stopala

Specijalno izrađen za primjenu kod radnih cipela i čizama

Osvježava, smanjuje znojenje stopala i djeluje preventivno protiv gljivica

Sadrži rashlađujuće, oživljavajuće supstance kao i supstance koje pospješuju cirkulaciju

(mentol, ulje metvice i kamfor)

Prikladan za dnevnu upotrebu

Protiv gljivične bolesti može se sa sprejem namazati i cipela

Područje primjene:

- radovi kod kojih zbog zatvorenih i nepropusnih cipela može doći do znojenja stopala i gljivičnih bolesti



Broj artikla	Sadržaj ml	Jedinica pakiranja KOM
0686 400 011	100	1 / 12





Dozator

Otporan na udarce, od plastike s pojačanim staklenim vlaknima
Velika manipulativna površina
Sa priključnim sistemom za reguliranje pritiska pumpe
Jednostavna izmjena spremnika
Prikladan za spremnike od 1000 ml do 2000 ml

Broj artikla	Naziv
0686 400 012	Dozator Herwemat Uni Hero



Dozator

Kućište i zidni držač izrađeni od plastike otporne na udarce
S podesivim vijkom za reguliranje volumena pumpe
Poluga za posluživanje od nehrđajućeg čelika
Idealan za kompletno baždareni koncept - zaštita, čišćenje i njega kože
Prikladan za spremnike od 1000 ml do 2000 ml

Broj artikla	Naziv
0686 400 013	Dozator Herwemat UNI 2000 Tri



Jakna

PRO MG 245

S prednje strane sa skrivenim plastičnim patent zatvaračem
2 džepa na prsima sa skrivenom kopčom na čičak traku
S desne unutarnje strane s džepom za mobitel
2 unutarnja džepa, lijevo s patent zatvaračem, desno s kopčom na čičak traku
2 bočna džepa
Džep na ruci s kopčom na čičak traku
Prilagodljiva širina rukava pomoću kopče na čičak traku
Produženi leđni dio
Pokretni nabor na leđima
Reflektirajući dio s prednje i leđne strane
Podešavanje širine struka pomoću vezice, sa skrivenim pritisnim gumbom
Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, dijagonalni keper
Težina: oko 245 g/m²

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 003 546	Plava / Crna	S
0686 003 548	Plava / Crna	M
0686 003 550	Plava / Crna	L



Jakna

PRO MG 245

S prednje strane sa skrivenim plastičnim patent zatvaračem
 2 džepa na prsima sa skrivenom kopčom na čičak traku
 S desne unutarnje strane s džepom za mobitel
 2 unutarnja džepa, lijevo s patent zatvaračem, desno s kopčom na čičak traku
 2 bočna džepa
 Džep na ruci s kopčom na čičak traku
 Prilagodljiva širina rukava pomoću kopče na čičak traku
 Produženi ledni dio
 Pokretni nabor na leđima
 Reflektirajući dio s prednje i leđne strane
 Podešavanje širine struka pomoću vezice, sa skrivenim pritisnim gumbom
 Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, dijagonalni keper
 Težina: oko 245 g/m²



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 003 552	Plava / Crna	XL
0686 003 554	Plava / Crna	XXL
0686 003 556	Plava / Crna	3XL
0686 003 646	Siva / Crna	S
0686 003 648	Siva / Crna	M
0686 003 650	Siva / Crna	L
0686 003 652	Siva / Crna	XL
0686 003 654	Siva / Crna	XXL
0686 003 656	Siva / Crna	3XL
0686 003 746	Bijela / Siva	S
0686 003 748	Bijela / Siva	M
0686 003 750	Bijela / Siva	L
0686 003 752	Bijela / Siva	XL
0686 003 754	Bijela / Siva	XXL
0686 003 756	Bijela / Siva	3XL



Hlače

PRO MG 245

Elastična pasica sa 6 prihvata za remen
 2 prednja džepa
 2 stražnja džepa s kopčom na čičak traku
 S desne strane dvostruki otklopovi džep za mjerke sa džepom za alat
 S lijeve strane džep za mobitel i džep za alat s kopčom na čičak traku
 Dodatni džep s lijeve strane
 Prihvat za čekić
 Otvor s metalnim patent zatvaračem
 Oblikovani dio za koljena i džep na koljenu s kopčom na čičak traku
 Elastični dijelovi ispod džepa na koljenu
 Refleksni obrub na prednjim kontrastnim umetcima i stražnjim šavovima na koljenu
 Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, dijagonalni keper
 Težina: oko 245 g/m²



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 004 046	Plava / Crna	46
0686 004 048	Plava / Crna	48
0686 004 050	Plava / Crna	50
0686 004 052	Plava / Crna	52
0686 004 054	Plava / Crna	54
0686 004 056	Plava / Crna	56
0686 004 146	Siva / Crna	46
0686 004 148	Siva / Crna	48
0686 004 150	Siva / Crna	50
0686 004 152	Siva / Crna	52
0686 004 154	Siva / Crna	54
0686 004 156	Siva / Crna	56
0686 004 246	Bijela / Siva	46
0686 004 248	Bijela / Siva	48



Zaštita na radu



Hlače

PRO MG 245

Elastična pasica sa 6 prihvata za remen

2 prednja džepa

2 stražnja džepa s kopčom na čičak traku

S desne strane dvostruki otklopovi džep za mjerke sa džepom za alat

S lijeve strane džep za mobitel i džep za alat s kopčom na čičak traku

Dodatni džep s lijeve strane

Prihvat za čekić

Otvor s metalnim patent zatvaračem

Oblikovani dio za koljena i džep na koljenu s kopčom na čičak traku

Elastični dijelovi ispod džepa na koljenu

Refleksni obrub na prednjim kontrastnim umetcima i stražnjim šavovima na koljenu

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, dijagonalni keper

Težina: oko 245 g/m²

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 004 250	Bijela / Siva	50
0686 004 252	Bijela / Siva	52
0686 004 254	Bijela / Siva	54
0686 004 256	Bijela / Siva	56



Hlače s naramenicama

PRO MG 245

Dio na prsima: džep s kopčom na čičak traku, dodatni podesivi džep i džep za olovke

Unutrašnji džep s patent zatvaračem

2 prednja džepa

2 stražnja džepa s kopčom na čičak traku

S desne strane dvostruki otklopovi džep za mjerke sa džepom za alat

S lijeve strane džep za mobitel i džep za alat s kopčom na čičak traku

Dodatni džep s lijeve strane

Prihvat za čekić

Otvor s metalnim patent zatvaračem

Oblikovani dio za koljena i džep na koljenu s kopčom na čičak traku

Elastični dijelovi ispod džepa na koljenu

Refleksni obrub na prednjim kontrastnim umetcima, džepu na prsima i stražnjim šavovima na koljenu

Pomoću gumba sa bočne strane moguće prilagođavanje širine struka

Elastične naramenice sa sigurnosnom kopčom

Pomoću gumba podesivi elastični dio na leđima

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, dijagonalni keper

Težina: oko 245 g/m²



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 004 346	Plava / Crna	46
0686 004 348	Plava / Crna	48
0686 004 350	Plava / Crna	50
0686 004 352	Plava / Crna	52
0686 004 354	Plava / Crna	54
0686 004 356	Plava / Crna	56
0686 004 446	Siva / Crna	46
0686 004 448	Siva / Crna	48
0686 004 450	Siva / Crna	50
0686 004 452	Siva / Crna	52
0686 004 454	Siva / Crna	54
0686 004 456	Siva / Crna	56
0686 004 546	Bijela / Siva	46
0686 004 548	Bijela / Siva	48
0686 004 550	Bijela / Siva	50
0686 004 552	Bijela / Siva	52
0686 004 554	Bijela / Siva	54
0686 004 556	Bijela / Siva	56

Kratke hlače

PRO MG 245

Elastična pasica sa 6 prihvata za remen

2 prednja džepa

2 stražnja džepa s kopčom na čičak traku

S desne strane dvostruki otklopovi džep za mjerke sa džepom za alat

S lijeve strane džep za mobitel i džep za alat s kopčom na čičak traku

Dodatni džep s lijeve strane

Prihvat za čekić

Otvor s metalnim patent zatvaračem

Oblikovani dio za koljena

Refleksni obrub na prednjim kontrastnim umetcima i stražnjim šavovima na koljenu

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, dijagonalni keper

Težina: oko 245 g/m²



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 003 846	Siva / Crna	46
0686 003 848	Siva / Crna	48
0686 003 850	Siva / Crna	50
0686 003 852	Siva / Crna	52
0686 003 854	Siva / Crna	54
0686 003 856	Siva / Crna	56
0686 003 046	Plava / Crna	46
0686 003 048	Plava / Crna	48
0686 003 050	Plava / Crna	50
0686 003 052	Plava / Crna	52
0686 003 054	Plava / Crna	54
0686 003 056	Plava / Crna	56
0686 003 146	Crna	46
0686 003 148	Crna	48
0686 003 150	Crna	50
0686 003 152	Crna	52
0686 003 154	Crna	54
0686 003 156	Crna	56
0686 003 446	Bijela / Siva	46
0686 003 448	Bijela / Siva	48
0686 003 450	Bijela / Siva	50
0686 003 452	Bijela / Siva	52
0686 003 454	Bijela / Siva	54
0686 003 456	Bijela / Siva	56



Jakna

ICON

Jakna sa ergonomski oblikovanim rukavima

Prilagodljivi krajevi rukava i širina struka

Skriveni patent zatvarač sve do ovratnika

Reflektirajuće trake na bočnim šavovima

2 džepa na prsima s patent zatvaračem

Unutarnji džep s kopčom na čičak traku

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk

Težina: 295 g/m²



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 314 448	Plava / Tamnoplava	S
0686 314 450	Plava / Tamnoplava	M
0686 314 452	Plava / Tamnoplava	L
0686 314 454	Plava / Tamnoplava	XL
0686 314 456	Plava / Tamnoplava	XXL
0686 314 548	Siva / Crna	S
0686 314 550	Siva / Crna	M
0686 314 552	Siva / Crna	L
0686 314 554	Siva / Crna	XL
0686 314 556	Siva / Crna	XXL



Zaštita na radu

FRISTADS® KANSAS®



Hlače

ICON

Poluvisoki struk

Džep na nozi

Džep s kopčom na čičak traku i pretincem za olovke

Prihvat za čekić

U šavove intergrirani džepovi na koljenima za po visini prilagodljive štitnike za koljena

Reflektirajuće trake između džepova na koljenima i krajeva nogavica

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk - pojačanja 100% poliamid

Težina: 295 g/m²

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 314 646	Plava / Tamnoplava	46
0686 314 648	Plava / Tamnoplava	48
0686 314 650	Plava / Tamnoplava	50
0686 314 652	Plava / Tamnoplava	52
0686 314 654	Plava / Tamnoplava	54
0686 314 656	Plava / Tamnoplava	56
0686 314 746	Siva / Crna	46
0686 314 748	Siva / Crna	48
0686 314 750	Siva / Crna	50
0686 314 752	Siva / Crna	52
0686 314 754	Siva / Crna	54
0686 314 756	Siva / Crna	56

FRISTADS® KANSAS®



Hlače s naramenicama

ICON

Dijagonalno izrezani ledni dio

Elastične naramenice

Prilagodljiva širina struka

Bočni propusni otvor do unutarnjeg dijela hlača

Reflektirajuće trake ispod džepova na koljenima i preko završetaka nogavica

U šavove intergrirani džepovi na koljenima za po visini prilagodljive štitnike za koljena

Džep iznad pojasa sa unutarnjim džepom s patent zatvaračem

Džep na nozi, džep za mobitel s kopčkom na čičak traku, džep za olovke

CORDURA® pojačani dvostruki džep za drveni metar

2 džepa sa strane, 2 džepa na stražnjem dijelu s rastezljivim naborom

Prihvat za čekić

Industrijska odjeća prema ISO 15797 / OEKO-TEX® certifikat

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk

Pojačanja: 100% poliamid

Težina: 295 g/m²

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 012 646	Plava / Tamnoplava	46
0686 012 648	Plava / Tamnoplava	48
0686 012 650	Plava / Tamnoplava	50
0686 012 652	Plava / Tamnoplava	52
0686 012 654	Plava / Tamnoplava	54
0686 012 656	Plava / Tamnoplava	56
0686 012 746	Siva / Crna	46
0686 012 748	Siva / Crna	48
0686 012 750	Siva / Crna	50
0686 012 752	Siva / Crna	52
0686 012 754	Siva / Crna	54
0686 012 756	Siva / Crna	56

Jakna

ICON ONE

Ergonomski oblikovani rukavi
Prilagodljivi krajevi rukava
Prilagodljiva širina struka
Skriveni patent zatvarač
Reflektirajuće trake na bočnim šavovima
Džep za mobitel s patent zatvaračem
Dijagonalno izrezani prednji dio s 2 džepa sa strane i unutarnjim džepom
Unutarnji džep s gumbom
Patch Flap sa integriranim Microchip džepom u području vrata
Materijal: 65% poliester, 35% pamuk
Težina: 295 g/m²

FRISTADS® KANSAS®

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 052 148	Plava	S
0686 052 150	Plava	M
0686 052 152	Plava	L
0686 052 154	Plava	XL
0686 052 156	Plava	XXL
0686 052 248	Tamnosiva	S
0686 052 250	Tamnosiva	M
0686 052 252	Tamnosiva	L
0686 052 254	Tamnosiva	XL
0686 052 256	Tamnosiva	XXL



Hlače

ICON ONE

Poluvisoki struk
Reflektirajuće trake u području koljena
Prilagodljiva duljina nogavice uključujući i produženu nogavicu za 5 cm u već obrubljenom završetku nogavice
2 džepa sa strane, jedan s džepom za mobitel
Veliki džep preko bočnih šavova s džepom za mobitel i džepom za olovke
2 džepa za drveni metar preko bočnih šavova s džepom za olovke
2 džepa na stražnjem dijelu
Prihvat za čekič
Patch Flap sa integriranim Mikrochip džepom u području struka
Materijal: 65% poliester, 35% pamuk
Težina: 295 g/m²

FRISTADS® KANSAS®

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 002 246	Tamnosiva	46
0686 002 248	Tamnosiva	48
0686 002 250	Tamnosiva	50
0686 002 252	Tamnosiva	52
0686 002 254	Tamnosiva	54
0686 002 256	Tamnosiva	56
0686 002 258	Tamnosiva	58
0686 002 146	Plava	46
0686 002 148	Plava	48
0686 002 150	Plava	50
0686 002 152	Plava	52
0686 002 154	Plava	54
0686 002 156	Plava	56
0686 002 158	Plava	58



Zaštita na radu

FRISTADS® KANSAS®



Hlače s naramenicama

ICON ONE

Dijagonalno izrezani ledni dio

Elastične naramenice

Prilagodljiva širina struka

Prilagodljiva duljina nogavice uključujući i produženu nogavicu za 5 cm u već obrubljenom završetku nogavice

Reflektirajuće trake u području koljena

Džep iznad pojasa sa unutarnjim džepom s patent zatvaračem

2 džepa sa strane, jedan s džepom za mobitel

Veliki džep na nozi preko bočnog šava s džepom za mobitel i džepom za olovke

Dvostruki džep za drveni metar preko bočnog šava s džepom za olovke

2 džepa na stražnjem dijelu

Prihvati za čekić

Patch Flap sa integriranim Mikrochip džepom u području leđa

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk

Težina: 295 g/m²

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 013 246	Tamnosiva	46
0686 013 248	Tamnosiva	48
0686 013 250	Tamnosiva	50
0686 013 252	Tamnosiva	52
0686 013 254	Tamnosiva	54
0686 013 256	Tamnosiva	56
0686 013 258	Tamnosiva	58
0686 013 146	Plava	46
0686 013 148	Plava	48
0686 013 150	Plava	50
0686 013 152	Plava	52
0686 013 154	Plava	54
0686 013 156	Plava	56
0686 013 158	Plava	58

FRISTADS® KANSAS®



Hlače

Stretch

2 džepa na prednoj strani i 2 džepa na stražnjem dijelu s proširenjima

2 viseća džepa za čavle - od toga jedan s dodatnim džepom, a drugi s tri manja pretinca i prihvatima za alat

Džepovi za čavle s pojačanjem od CORDURA® materijala

2 D prstena

Džep na nozi s džepom za mobitel i pretincem za alat

2 prihvata za čekić

Džep za drveni metar je udobno smješten na bočnom šavu - s pretincem za alat, olovke i gumbom za nož

Oblikovana koljena sa džepovima od CORDURA® materijala, s otvorima s unutarnje strane

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk

Težina: 300 g/m²

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 001 144	Plava	44
0686 001 146	Plava	46
0686 001 148	Plava	48
0686 001 150	Plava	50
0686 001 152	Plava	52
0686 001 154	Plava	54
0686 001 156	Plava	56
0686 001 158	Plava	58
0686 001 160	Plava	60
0686 001 162	Plava	62
0686 001 244	Tamnosiva	44
0686 001 246	Tamnosiva	46
0686 001 248	Tamnosiva	48

0686 090 002 - Štitnik za koljeno K-951, 1 par

Hlače

Stretch

2 džepa na prednoj strani i 2 džepa na stražnjem dijelu s proširenjima
 2 viseća džepa za čavle - od toga jedan s dodatnim džepom, a drugi s tri manja pretinca i prihvata za alat
 Džepovi za čavle s pojačanjem od CORDURA® materijala
 2 D prstena
 Džep na nozi s džepom za mobitel i pretincem za alat
 2 prihvata za čekić
 Džep za drveni metar je udobno smješten na bočnom šavu - s pretincem za alat, olovke i gumbom za nož
 Oblikovana koljena sa džepovima od CORDURA® materijala, s otvorima s unutarnje strane
 Materijal: 65% poliester, 35% pamuk
 Težina: 300 g/m²

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 001 250	Tamnosiva	50
0686 001 252	Tamnosiva	52
0686 001 254	Tamnosiva	54
0686 001 256	Tamnosiva	56
0686 001 258	Tamnosiva	58
0686 001 260	Tamnosiva	60
0686 001 262	Tamnosiva	62

0686 090 002 - Štitnik za koljeno K-951, 1 par

FRISTADS® KANSAS®



Kratke hlače

2 džepa s prednja strane
 2 posebno prostrana džepa na stražnjem dijelu
 Prostrani džep na nozi s kopčom na čičak traku
 Džep na nozi s džepom za mobitel, džepom za olovku i 2 dodatna džepa
 D prsten
 Široki prihvat za remen
 Materijal: 60% poliester, 40% pamuk
 Težina: 295 g/m²

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 008 346	Tamnoplava	46
0686 008 348	Tamnoplava	48
0686 008 350	Tamnoplava	50
0686 008 352	Tamnoplava	52
0686 008 354	Tamnoplava	54
0686 008 356	Tamnoplava	56
0686 008 444	Crna	44
0686 008 448	Crna	48
0686 008 450	Crna	50
0686 008 452	Crna	52
0686 008 454	Crna	54
0686 008 456	Crna	56

FRISTADS® KANSAS®



Polo majica s kratkim rukavima

Kratki rukavi

S 3 gumba

Pleteni ovratnik i završeci rukava

Bočni prorezi

Materijal: 100% pamuk Piqué (siva mješavina: 90% pamuk, 10% viskoza)

Težina: 180 g/m²



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 061 346	Tamnoplava	S
0686 061 350	Tamnoplava	M
0686 061 354	Tamnoplava	L
0686 061 358	Tamnoplava	XL
0686 061 362	Tamnoplava	XXL
0686 061 366	Tamnoplava	3XL
0686 061 446	Siva melange	S
0686 061 450	Siva melange	M
0686 061 454	Siva melange	L
0686 061 458	Siva melange	XL
0686 061 462	Siva melange	XXL
0686 061 466	Siva melange	3XL

Softshell jakna

Otporna na vjetar, vodootporna (vodeni stupac: 8000 mm)

Unutrašnjost s podstavom od mikro sintetičke vune

2 bočna džepa sa skrivenim patent zatvaračem i džep na prsima sa patent zatvaračem

Prilagodljivi završeci rukava, produljeni ledni dio i uzica oko struka

OEKO-TEX® certificirana

Materijal: 100% poliester

Težina: 235 g/m²



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 157 148	Crna	S
0686 157 150	Crna	M
0686 157 152	Crna	L
0686 157 154	Crna	XL
0686 157 156	Crna	XXL
0686 157 158	Crna	3XL

Pletena kapa

Dvostruko pletena kapa

Materijal: 100% akril



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 090 015	Siva	Jedinična veličina

Remen

Jako elastična izvedba
Otvarač za boce u kopči
Materijal: 70% polipropilen, 30% lateks

Broj artikla	Dužina cm	Širina mm	Boja
0686 090 001	120, podesivi	40	Crna

FRISTADS® KANSAS®



Kožni remen

Trnasta kopča

Broj artikla	Dužina cm	Širina cm	Boja
0686 090 043	122	4	Crna

FRISTADS® KANSAS®



Zimska jakna Blakläder

Prošivena podstava na rukavima, Air-Mesh podstava
Otporna na vjetar, vodootporna
S prozračnom funkcijom
Odvojiva i prilagodljiva kapuljača s Mesh podstavom
Plastični patent zatvarač
Džepovi na prsima i prednji džepovi s patent zatvaračem
Prilagodljiva širina rukava i struka
Materijal: 100% poliester, oxford, laminirani, 200 g/m²

BLÄKLÄDER
OUTDOOR

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 316 148	Crna / Siva	S
0686 316 150	Crna / Siva	M
0686 316 152	Crna / Siva	L
0686 316 154	Crna / Siva	XL
0686 316 156	Crna / Siva	XXL
0686 316 948	Crna / Crvena	S
0686 316 950	Crna / Crvena	M
0686 316 952	Crna / Crvena	L
0686 316 954	Crna / Crvena	XL
0686 316 956	Crna / Crvena	XXL



Softshell jakna

Podesiva fiksna kapuljača od mekanog i udobnog materijala
 Stretch funkcija za maksimalnu slobodu kretanja
 Prozračna funkcija
 Otporna na vjetar
 Vodootporna (vodeni stupac: 8000 mm)
 OEKO-TEX® certificirana
 Materijal: 100% poliester, 3-slojni laminirani Softshell, 300 g/m²



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 313 648	Tamnosiva	S
0686 313 650	Tamnosiva	M
0686 313 652	Tamnosiva	L
0686 313 654	Tamnosiva	XL
0686 313 656	Tamnosiva	XXL
0686 313 748	Crna	S
0686 313 750	Crna	M
0686 313 752	Crna	L
0686 313 754	Crna	XL
0686 313 756	Crna	XXL

Pletena vesta

Moderna pletena vesta od udobnog materijala
 S pojačanjima od Softshell materijala na najviše osjetljivim dijelovima
 Patent zatvarači u kontrast bojama
 1 džep na prsima i 2 bočna džepa za spremanje raznih rekvizita
 Materijal: 100% poliester, 170 g/cm²



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 313 148	Siva melange / Crna	S
0686 313 150	Siva melange / Crna	M
0686 313 152	Siva melange / Crna	L
0686 313 154	Siva melange / Crna	XL
0686 313 156	Siva melange / Crna	XXL
0686 313 048	Tamnosiva / Crna	S
0686 313 050	Tamnosiva / Crna	M
0686 313 052	Tamnosiva / Crna	L
0686 313 054	Tamnosiva / Crna	XL
0686 313 056	Tamnosiva / Crna	XXL
0686 317 848	Tamnoplava	S
0686 317 850	Tamnoplava	M
0686 317 852	Tamnoplava	L
0686 317 854	Tamnoplava	XL
0686 317 856	Tamnoplava	XXL

Pletena vesta

4942

Moderna pletena vesta s patent zatvaračem u kontrastnim bojama

Elastični završeci na rukavima i struku

Produženi ledni dio

Ovratnik podstavljen vunom

2 bočna džepa s patent zatvaračem

Materijal: 100% poliester, 170 g/cm²



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 316 748	Siva melange	S
0686 316 750	Siva melange	M
0686 316 752	Siva melange	L
0686 316 754	Siva melange	XL
0686 316 756	Siva melange	XXL
0686 316 848	Plava	S
0686 316 850	Plava	M
0686 316 852	Plava	L
0686 316 854	Plava	XL
0686 316 856	Plava	XXL
0686 317 948	Antracitna	S
0686 317 950	Antracitna	M
0686 317 952	Antracitna	L
0686 317 954	Antracitna	XL
0686 317 956	Antracitna	XXL



Hudica

3363

Funkcionalna izvedba s unutarnjom podstavom

Plastični patent zatvarač

Fiksna kapuljača

2 bočna džepa

Džep za mobitel s patent zatvaračem

Materijal: 100% poliester, Pikee materijal, 260 g/m²



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 317 648	Crna / Crvena	S
0686 317 650	Crna / Crvena	M
0686 317 652	Crna / Crvena	L
0686 317 654	Crna / Crvena	XL
0686 317 656	Crna / Crvena	XXL



BLÅKLÄDER
VÅRDAKLÄDER

Polo majica s kratkim rukavima

3389

S ovratnikom

Izrez na vratu s gumbima

S prorezima na bočnim stranama

Pojačani šavovi na ramenima i području oko vrata

Materijal: 60% pamuk, 40% poliester, 220 g/m²

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 317 548	Crna / Crvena	S
0686 317 550	Crna / Crvena	M
0686 317 552	Crna / Crvena	L
0686 317 554	Crna / Crvena	XL
0686 317 556	Crna / Crvena	XXL

BLÅKLÄDER
VÅRDAKLÄDER

Majica s kratkim rukavima

3379

Okrugli izrez oko vrata

Pojačani šavovi na ramenima i području oko vrata

Materijal: 100% pamuk, Jersey, 150 g/m²

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 317 752	Crna / Crvena	L
0686 317 750	Crna / Crvena	M
0686 317 748	Crna / Crvena	S
0686 317 754	Crna / Crvena	XL
0686 317 756	Crna / Crvena	XXL

BLÅKLÄDER
VÅRDAKLÄDER

Kratke hlače

1499

Funkcionalna i robusna ripstop tkanina

Plastični patent zatvarač

Pretinac za čekič s bočne strane

Skriveni gumbi

Džep na nozi s proširenjem

Džep za olovke i džep za mobitel s unutarnje strane od mesh tkanine

Džepovi sa stražnje strane

2 prednja džepa

Džep za drveni metar s držačem za nož i džepom za olovke

Materijal: 60% pamuk, 40% poliester, ripstop 250 g/m²

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 317 246	Crna / Crvena	46
0686 317 248	Crna / Crvena	48

Kratke hlače

1499

Funkcionalna i robusna ripstop tkanina

Plastični patent zatvarač

Pretinac za čekić s bočne strane

Skriveni gumbi

Džep na nozi s proširenjem

Džep za olovke i džep za mobitel s unutarnje strane od mesh tkanine

Džepovi sa stražnje strane

2 prednja džepa

Džep za drveni metar s držačem za nož i džepom za olovke

Materijal: 60% pamuk, 40% poliester, ripstop 250 g/m²



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 317 250	Crna / Crvena	50
0686 317 252	Crna / Crvena	52
0686 317 254	Crna / Crvena	54
0686 317 256	Crna / Crvena	56

Hlače

1495

Stretch dijelovi u području prepona i listova

Džepovi za štitnike na koljenima s Cordura®-Stretch pojačanjem, sa zatvaračem i prekrivenim gornjim dijelom

Posebno ergonomski oblikovane nogavice

Plastični patent zatvarač

Pretinac za čekić s bočne strane

Skriveni gumbi

Džepovi sa stražnje strane

Džep na nozi s proširenjem

Džep za olovke i džep za mobitel s unutarnje strane od mesh tkanine

2 bočna džepa

Džep za drveni metar s držačem za nož i džepom za olovke

Podesivi završeci nogavica

Materijal: 60% pamuk, 40% poliester, ripstop 250 g/m²



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 317 146	Crna / Crvena	46
0686 317 148	Crna / Crvena	48
0686 317 150	Crna / Crvena	50
0686 317 152	Crna / Crvena	52
0686 317 154	Crna / Crvena	54
0686 317 156	Crna / Crvena	56



Hlače

1459

Lagane moderne radne hlače od materijala otpornog na habanje
 Uža izvedba sa posebno oblikovanim područjima oko koljena za veću udobnost nošenja
 Idealne za radove u unutrašnjosti ili toplijem okruženju
 Stretch dijelovi u području prepona, koljena i stražnjice
 Posebno ergonomski oblikovane nogavice
 Mogućnost produživanja nogavica
 Plastični patent zatvarač
 Džepovi sa stražnje strane
 Džepovi na nozi s proširenjima, patent zatvaračem, džepom za olovke i noževe
 Bočni džepovi
 Unutarnji džep za mobitel
 Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, fina tkanina, 166 g/m²

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 317 046	Crna	46
0686 317 048	Crna	48
0686 317 050	Crna	50
0686 317 052	Crna	52
0686 317 054	Crna	54
0686 317 056	Crna	56



Hlače

Model X1500

Od CORDURA® materijala pojačana 2 džepa za čavle koji se mogu presložiti kao prednji džepovi
 Prihvat za odvijače, prihvat za čekić
 2 džepa na stražnjem dijelu s proširenjem
 Otvor s gumbima
 Pojačani džep za drveni metar s pretincem za olovke i držačem za nož
 Džepovi na nozi od voodootpornog materijala
 Džepovi za štitnike za koljena od CORDURA® materijala
 Džep za ID kartice koji se može staviti i u džep na nozi
 Pretinac / prihvat za ključeve
 Materijal: 88% pamuk, 12% CORDURA®, Denim, 375 g/m²

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 313 446	Tamnoplava / Crna	46
0686 313 448	Tamnoplava / Crna	48
0686 313 450	Tamnoplava / Crna	50
0686 313 452	Tamnoplava / Crna	52
0686 313 454	Tamnoplava / Crna	54
0686 313 456	Tamnoplava / Crna	56

Kratke hlače

Model X1900

Otvor s gumbima
 Prihvati, jedan sa D prstenom
 Metalni gumbi
 Unutarnja strana sa trostrukim šavom
 Odvojiv džep za ID kartice
 Blåkläder logo na stražnjem dijelu
 Džepovi na stražnjem dijelu
 Džep na nozi s ugrađenim džepom za drveni metar i džepom za olovke
 Džep na nozi za mobitel
 Džep na nozi s patent zatvaračem
 Bočni džepovi, prečinac za kovanice
 Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, fina tkanina, 166 g/m²



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 315 846	Siva	46
0686 315 848	Siva	48
0686 315 850	Siva	50
0686 315 852	Siva	52
0686 315 854	Siva	54
0686 315 856	Siva	56

Softshell hlače

X1500

Od udobnog i laganog materijala
 Vodootporne, zaštita od vjetra
 Prozračna funkcija
 CORDURA® pojačanja na džepovima za čavle, stražnjim džepovima, džepu za drvene metre, džepovima na nogama, u području bedra i koljena, u području oko struka i završetka nogavica
 Posebno ergonomski oblikovane nogavice
 S pretincima, od toga 1 pretinac s D-prstenom
 Džep za dokumente
 Stražnji džepovi s proširenjima
 Džep na nozi s 2 predjela, sa džepom za olovku i mobitel od vodootpornog materijala
 Džep na natkoljenici s patent zatvaračem
 Ukošeni prednji džepovi
 Džepovi za štitnike za koljena s dvije različite mogućnosti za postavljanje štitnika
 Bočni džepovi
 Džep za čavle s prihvati za razni alat
 Džep za drveni metar s džepom za olovku i držačem za nož
 Prilagodljive širina nogavica
 Materijal: 100% poliester, 3-slojni Softshell, 300 g/m²



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 313 946	Crna	46
0686 313 948	Crna	48
0686 313 950	Crna	50
0686 313 952	Crna	52
0686 313 954	Crna	54
0686 313 956	Crna	56



Ženska polo majica s kratkim rukavima

3390

Normalna veličina

S ovratnikom

Izrez na vratu s gumbima

S prorezima na bočnim stranama

Pojačani šavovi na ramenima i području oko vrata

Materijal: 60% pamuk, 40% poliester, 220 g/m²

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 317 436	Crna / Crvena	S
0686 317 438	Crna / Crvena	M
0686 317 440	Crna / Crvena	L
0686 317 442	Crna / Crvena	XL



Ženske hlače

7159

Lagane moderne radne hlače od materijala otpornog na habanje

Uža izvedba sa posebno oblikovanim područjima oko koljena za veću udobnost nošenja

Idealne za radove u unutrašnjosti ili toplijem okruženju

Stretch dijelovi u području prepona, koljena i stražnjice

Posebno ergonomski oblikovane nogavice

Plastični patent zatvarač

Džepovi sa stražnje strane

Džepovi na nozi s proširenjima, patent zatvaračem, džepom za olovke i noževe

Bočni džepovi

Unutarnji džep za mobitel

Mogućnost produženja nogavica

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, fina tkanina, 166 g/m²

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 317 336	Crna	36
0686 317 338	Crna	38
0686 317 340	Crna	40
0686 317 342	Crna	42



Remen

Flex remen 4004

Elastični remen od snažnog materijala (77% polipropilen, 23% elastičnik)

Može se jednostavno skratiti

Svjetla kopča s crnim Blåkläder natpisom

Broj artikla	Boja
0686 090 040	Crna

Kapa

Baseball kapa 59, jedinična veličina

Kapa sa sprijeda otisnutim 3D logom „59“

Crne boje s bijelim logom

Garantirana visoka udobnost nošenja sa savršenim oblikom



Broj artikla	Boja
0686 090 041	Crna

Softshell jakna

Od reflektirajućeg materijala

Prozračna voodoporna tkanina (8000 mm)

Podesiva kapuljača

Džep na prsima s patent zatvaračem

2 bočna džepa s patent zatvaračem

Mogućnost podešavanja širine rukava

Prilagodljiva širina struka

Produženi leđni dio

Materijal: 94% poliester, 6% elatin



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 300 248	Siva	S
0686 300 250	Siva	M
0686 300 252	Siva	L
0686 300 254	Siva	XL
0686 300 256	Siva	XXL



Zimska Softshell jakna

PRO WINTER

Ovratnik s 2 pritisna gumba

Unutarnji dio ovratnika od sintetičke vune

Odvojiva podstavljena kapuljača (patent zatvarač) sa regulirajućom vezicom, naprijed dvostruka kopča za zatvaranje

2 prednja džepa i 2 bočna džepa sa skrivenim plastičnim patent zatvaračem

S lijeve strane unutarnji džep s plastičnim patent zatvaračem

S desne strane unutarnji džep za mobitel s kopčom na čičak traku

Skriveni patent zatvarač sa zaštitom za bradu i sa 4 pritisna gumba

Mogućnost reguliranja širine struka

Prilagodljivi završeci rukava pomoću kopče na čičak traku

Unutarnji dijelovi završetaka rukava od poliestera

Reflektirajuće trake na prednjim džepovima, džepovima sa strane, iza na rukavima, stražnjem dijelu ovratnika i na bokovima

Produženi leđni dio

Vanjski materijal: 94% poliester, 6% elatin s TPU-membranom, 3-slojni

Unutarnji materijal: 100% prošivena podstava od poliestera



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 003 248	Crna / Siva	S
0686 003 250	Crna / Siva	M
0686 003 252	Crna / Siva	L
0686 003 254	Crna / Siva	XL
0686 003 256	Crna / Siva	XXL

Zaštita na radu



Zimska Softshell jakna

PRO WINTER

Ovratnik s 2 pritisna gumba
Unutarnji dio ovratnika od sintetičke vune
Odvojiva podstavljena kapuljača (patent zatvarač) sa regulirajućom vezicom, naprijed
dvostruka kopča za zatvaranje
2 prednja džepa i 2 bočna džepa sa skrivenim plastičnim patent zatvaračem
S lijeve strane unutarnji džep s plastičnim patent zatvaračem
S desne strane unutarnji džep za mobitel s kopčom na čičak traku
Skriveni patent zatvarač sa zaštitom za bradu i sa 4 pritisna gumba
Mogućnost reguliranja širine struka
Prilagodljivi završeci rukava pomoću kopče na čičak traku
Unutarnji dijelovi završetaka rukava od poliestera
Reflektirajuće trake na prednjim džepovima, džepovima sa strane, iza na rukavima, stražnjem dijelu ovratnika i na bokovima
Produženi ledni dio
Vanjski materijal: 94% poliester, 6% elastin s TPU-membranom, 3-slojni
Unutarnji materijal: 100% prošivena podstava od poliestera

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 003 348	Plava / Crna	S
0686 003 350	Plava / Crna	M
0686 003 352	Plava / Crna	L
0686 003 354	Plava / Crna	XL
0686 003 356	Plava / Crna	XXL



Zimska jakna

Lagana izvedba
Fiksna kapuljača
1 unutarnji džep
2 bočna džepa s patent zatvaračem
Samoprilagodavajući završeci rukava
Materijal: 100% poliester

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 318 048	Crna / Zelena	S
0686 318 050	Crna / Zelena	M
0686 318 052	Crna / Zelena	L
0686 318 054	Crna / Zelena	XL
0686 318 056	Crna / Zelena	XXL

Zimska parka

Sherpa

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk
Otporna na vjetar, vodootporna
Odvojiva kapuljača
Dvostruki patentni zatvarač
Mogućnost podešavanja širine oko struka
Reflektirajuće trake
2 džepa na prsima s pritisnim gumbima
2 bočna džepa s patentnim zatvaračem
1 unutarnji džep

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 312 248	Tamnoplava	S



Kapa

Unutarnja strana s podstavom
Materijal: 100% poliesterska sintetička vuna



Broj artikla	Boja
0686 090 049	Neonsko žuta

Jakna

Skriveni patent zatvarač sve do gornjeg dijela ovratnika
2 džepa na prsima
2 prednja džepa
D prsten
2 unutarnja džepa - jedan je s gumbom, drugi s kopčom na čičak traku
Prilagodljivi završeci rukava i područje oko struka
Reflektirajuće trake preko ramena
Testirano i odobreno prema EN ISO 20471 razred 2 (Veličina: XS) i razred 3 (Veličina: S-3XL)
Industrijska odjeća prema ISO 15797
ÖKO-TEX® certifikat

FRISTADS® KANSAS®



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 122 848	Neonsko narančasta / Tamnoplava	S
0686 122 850	Neonsko narančasta / Tamnoplava	M
0686 122 852	Neonsko narančasta / Tamnoplava	L
0686 122 854	Neonsko narančasta / Tamnoplava	XL
0686 122 856	Neonsko narančasta / Tamnoplava	XXL

Hlače

2 džepa sa strane
2 stražnja džepa
Džep na nozi s džepom za mobitel
D prsten
Džep za drveni metar s džepom za olovke, gumbom i pretincem za radne noževe
Džepovi na koljenima za štitnike za koljena prilagodljive po visini
Testirano i odobreno prema EN ISO 20471 razred 2
Industrijska odjeća prema ISO 15797
ÖKO-TEX® certifikat

FRISTADS® KANSAS®



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 102 846	Neonsko narančasta / Tamnoplava	46
0686 102 848	Neonsko narančasta / Tamnoplava	48
0686 102 850	Neonsko narančasta / Tamnoplava	50
0686 102 852	Neonsko narančasta / Tamnoplava	52
0686 102 854	Neonsko narančasta / Tamnoplava	54
0686 102 856	Neonsko narančasta / Tamnoplava	56
0686 102 858	Neonsko narančasta / Tamnoplava	58
0686 102 860	Neonsko narančasta / Tamnoplava	60



FRISTADS® KANSAS®

Polo majica s kratkim rukavima

Unutrašnja strana od pamuka
5 cm široki unutarnji nabor s otvorom u reflektirajućim trakama za bolju udobnost i veću slobodu kretanja
Fino pleteni ovratnik
Našivene reflektirajuće trake
Testirano i odobreno prema EN ISO 20471 razred 2 (Veličina: XS-M) i razred 3 (Veličina: L-3XL)
Industrijska odjeća prema ISO 15797

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 063 848	Neonsko narančasta	S
0686 063 850	Neonsko narančasta	M
0686 063 852	Neonsko narančasta	L
0686 063 854	Neonsko narančasta	XL
0686 063 856	Neonsko narančasta	XXL



FRISTADS® KANSAS®

Majica s kratkim rukavima

Unutrašnja strana od pamuka
5 cm široki unutarnji nabor sa otvorom u reflektirajućim trakama za bolju udobnost i veću slobodu kretanja
Fino pleteni ovratnik
Našivene reflektirajuće trake
Testirano i odobreno prema EN ISO 20471 razred 2 (Veličina: XS-M) i razred 3 (Veličina: L-3XL)
Industrijska odjeća prema ISO 15797

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 062 848	Neonsko narančasta	S
0686 062 850	Neonsko narančasta	M
0686 062 852	Neonsko narančasta	L
0686 062 854	Neonsko narančasta	XL
0686 062 856	Neonsko narančasta	XXL



FRISTADS® KANSAS®

Kratke hlače

Vodootporne
2 vanjska viseća džepa za umetanje pojačana CORDURA® materijalom, jedan s dodatnim džepom, a drugi s 3 mala džepića i prihvata za alat
2 džepa s prednje strane s pritiskom gumbom
D prsten/dvostruko pojačani šav u području prepona
2 stražnja džepa
Džep na nozi s džepom za mobitel, D prstenom i ID pretincem za kartice
Prihvat za čekić
Džep za drveni metar s džepom za alat, 2 gumba i pretincem/prihvatom za radne noževe pojačan CORDURA® materijalom
Testirano i odobreno prema EN ISO 20471 razred 1 (Veličina: C44-C50) i razred 2 (Veličina: C52-C66)
Industrijska odjeća prema ISO 15797
ÖKO-TEX® certifikat

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 104 946	Neonsko narančasta	46
0686 104 948	Neonsko narančasta	48
0686 104 950	Neonsko narančasta	50
0686 104 952	Neonsko narančasta	52
0686 104 954	Neonsko narančasta	54
0686 104 956	Neonsko narančasta	56
0686 104 958	Neonsko narančasta	58

Kratke hlače

FRISTADS® KANSAS®

Vodootporne
2 vanjska viseća džepa za umetanje pojačana CORDURA® materijalom, jedan s dodatnim džepom, a drugi s 3 mala džepića i prihvata za alat
2 džepa s prednje strane s pritiskom gumbom
D prsten/dvostruko pojačani šav u području prepona
2 stražnja džepa
Džep na nozi s džepom za mobitel, D prstenom i ID pretincem za kartice
Prihvat za čekić
Džep za drveni metar s džepom za alat, 2 gumba i pretincem/prihvatom za radne noževe
pojačan CORDURA® materijalom
Testirano i odobreno prema EN ISO 20471 razred 1 (Veličina: C44-C50) i razred 2 (Veličina: C52-C66)
Industrijska odjeća prema ISO 15797
ÖKO-TEX® certifikat



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 104 960	Neonsko narančasta	60

Reflektirajuća kišna jakna



Vodootporna s prošivenim i pojačanim šavovima
Dvije reflektirajuće trake (5 cm) oko tijela, dvije na svakom rukavu i jedna preko svakog ramena
Prednja strana s patent zatvaračem i preklopom na pritiskne gumb
Elastični završeci rukava i područje oko struka
2 džepa
S kapuljačom u ovratniku
Materijal: 100% poliester s PU presvlakom

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 302 248	Neonsko žuta	S
0686 302 250	Neonsko žuta	M
0686 302 252	Neonsko žuta	L
0686 302 254	Neonsko žuta	XL
0686 302 256	Neonsko žuta	XXL



Reflektirajuće kišne hlače



Vodootporne s prošivenim i pojačanim šavovima
Dvije reflektirajuće trake (5 cm) oko svake nogavice
Gumena vezica oko struka
Podešavanje pomoću pritisknog gumba na nogavicama
Materijal: 100% poliester s PU presvlakom



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 302 348	Neonsko žuta	S
0686 302 350	Neonsko žuta	M
0686 302 352	Neonsko žuta	L
0686 302 354	Neonsko žuta	XL
0686 302 356	Neonsko žuta	XXL



Reflektirajući prsluk



Prema EN 471
U dnevnoj reflektirajućoj boji
S dvije prolazne reflektirajuće trake širine 5 cm
Ojačani rubovi
Kopča na čičak traku na prednjoj strani



Broj artikla	Boja	Veličina
2694 668 301	Fluorescentno žuta	Jedinična veličina
2694 668 300	Fluorescentno narančasta	Jedinična veličina



Reflektirajuća parka

Vodootporna s pojačanim šavovima
1 unutarnji džep
Skrivena pletena vezica
Skrivena kapuljača s vezicom
Prolazni preklopni dio s pritisknim gumbima
Materijal: 100% poliester



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 302 048	Neonsko žuta / Tamnoplava	S
0686 302 050	Neonsko žuta / Tamnoplava	M
0686 302 052	Neonsko žuta / Tamnoplava	L
0686 302 054	Neonsko žuta / Tamnoplava	XL
0686 302 056	Neonsko žuta / Tamnoplava	XXL



Reflektirajuća hudica

Visokovidljiva izvedba u dvije kontrastne boje
Prilagodljiva kapuljača
Pleteni završeci rukava i završetak oko struka
Klokanski džep
Materijal: 100% poliester



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 302 148	Neonsko žuta / Tamnoplava	S
0686 302 150	Neonsko žuta / Tamnoplava	M
0686 302 152	Neonsko žuta / Tamnoplava	L
0686 302 154	Neonsko žuta / Tamnoplava	XL
0686 302 156	Neonsko žuta / Tamnoplava	XXL

Reflektirajuća jakna



Patent zatvarač s prolaznim preklopnim dijelom otpornim na vjetar
2 bočna džepa
1 džep za mobitel
S naborima na leđnom dijelu
S dodatnim pojačanjima
Prilagodljiva širina na rukavima i širina struka
Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, 245 g/m²
EN ISO 20471, razred 2



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 301 048	Neonsko žuta / Tamnoplava	S
0686 301 050	Neonsko žuta / Tamnoplava	M
0686 301 052	Neonsko žuta / Tamnoplava	L
0686 301 054	Neonsko žuta / Tamnoplava	XL
0686 301 056	Neonsko žuta / Tamnoplava	XXL
0686 301 148	Neonsko narančasta / Tamnoplava	S
0686 301 150	Neonsko narančasta / Tamnoplava	M
0686 301 152	Neonsko narančasta / Tamnoplava	L
0686 301 154	Neonsko narančasta / Tamnoplava	XL
0686 301 156	Neonsko narančasta / Tamnoplava	XXL



Reflektirajuće hlače



S dodatnim pojačanjima
Skrivena elastična vezica
Patent zatvarač
Pretinac za čekić
Džepovi za štitnike za koljena
2 bočna džepa, 2 stražnja džepa, 2 cargo džepa
Džep za drveni metar, džep za mobitel
Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, 245 g/m²
EN ISO 20471, razred 2



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 301 248	Neonsko žuta / Tamnoplava	48
0686 301 250	Neonsko žuta / Tamnoplava	50
0686 301 252	Neonsko žuta / Tamnoplava	52
0686 301 254	Neonsko žuta / Tamnoplava	54
0686 301 256	Neonsko žuta / Tamnoplava	56
0686 301 348	Neonsko narančasta / Tamnoplava	48
0686 301 350	Neonsko narančasta / Tamnoplava	50
0686 301 352	Neonsko narančasta / Tamnoplava	52
0686 301 354	Neonsko narančasta / Tamnoplava	54
0686 301 356	Neonsko narančasta / Tamnoplava	56





Reflektirajuća majica s kratkim rukavima

Visokovidljiva izvedba u dvije kontrastne boje
S ovratnikom
Materijal: 100% poliester, 170 g/m²
EN ISO 20471, razred 2



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 301 448	Neonsko žuta / Tamnoplava	S
0686 301 450	Neonsko žuta / Tamnoplava	M
0686 301 452	Neonsko žuta / Tamnoplava	L
0686 301 454	Neonsko žuta / Tamnoplava	XL
0686 301 456	Neonsko žuta / Tamnoplava	XXL
0686 301 548	Neonsko narančasta / Tamnoplava	S
0686 301 550	Neonsko narančasta / Tamnoplava	M
0686 301 552	Neonsko narančasta / Tamnoplava	L
0686 301 554	Neonsko narančasta / Tamnoplava	XL
0686 301 556	Neonsko narančasta / Tamnoplava	XXL



Reflektirajuće kratke hlače

S dodatnim pojačanjima
Bočna elastična vezica
Patent zatvarač
2 cargo džepa, 2 stražnja džepa
Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, 245 g/m²
EN ISO 20471, razred 1



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 301 648	Neonsko žuta / Tamnoplava	48
0686 301 650	Neonsko žuta / Tamnoplava	50
0686 301 652	Neonsko žuta / Tamnoplava	52
0686 301 654	Neonsko žuta / Tamnoplava	54
0686 301 656	Neonsko žuta / Tamnoplava	56
0686 301 748	Neonsko narančasta / Tamnoplava	48
0686 301 750	Neonsko narančasta / Tamnoplava	50
0686 301 752	Neonsko narančasta / Tamnoplava	52
0686 301 754	Neonsko narančasta / Tamnoplava	54
0686 301 756	Neonsko narančasta / Tamnoplava	56

Reflektirajući prsluk

Visokovidljiva izvedba u kontrastnoj boji
Džep za olovke
2 prednja džepa
Džep za kartice
Materijal: 100% poliester, 120 g/m²
EN ISO 20471, razred 1



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 301 848	Neonsko žuta / Tamnoplava	S
0686 301 850	Neonsko žuta / Tamnoplava	M
0686 301 852	Neonsko žuta / Tamnoplava	L
0686 301 854	Neonsko žuta / Tamnoplava	XL
0686 301 856	Neonsko žuta / Tamnoplava	XXL
0686 301 948	Neonsko narančasta / Tamnoplava	S
0686 301 950	Neonsko narančasta / Tamnoplava	M
0686 301 952	Neonsko narančasta / Tamnoplava	L
0686 301 954	Neonsko narančasta / Tamnoplava	XL
0686 301 956	Neonsko narančasta / Tamnoplava	XXL



Kišno odijelo

Jakna:

- pojačani šavovi
- patent zatvarač otporan na hladnoću
- fiksna kapuljača
- otvori za prozračivanje ispod pazuha
- savitljivi unutarnji završeci rukava
- prilagodljiva širina pojasa
- 2 bočna džepa

Hlače:

- elastična širina struka
- otvor u hlačama sa pritisnim gumbima
- prilagodljivi završeci nogavica zahvaljujući pritisnim gumbima
- 2 džepa sa strane

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 320 148	Žuta	S
0686 320 150	Žuta	M
0686 320 152	Žuta	L
0686 320 154	Žuta	XL
0686 320 156	Žuta	XXL
0686 320 248	Tamnoplava	S
0686 320 250	Tamnoplava	M
0686 320 252	Tamnoplava	L
0686 320 254	Tamnoplava	XL
0686 320 256	Tamnoplava	XXL



Kišna jakna



Vodootporni materijal
2 džepa
S unutrašnje strane raglan rukavi s gumenom vezicom
Fleksibilna i kod hladnoće
Kapuljača s uzicom i graničnikom
Mesh podstava za prozračivanje leđa
Materijal: poliester sa PVC presvlakom

Broj artikla	Veličina
0686 330 150	M
0686 330 152	L
0686 330 154	XL
0686 330 156	XXL

Kišne hlače s naramenicama



Vodootporan materijal
Fleksibilne i kod hladnoće
Prilagodljiva širina struka i nogavica
Materijal: poliester sa PVC presvlakom

Broj artikla	Veličina
0686 330 250	M
0686 330 252	L
0686 330 254	XL
0686 330 256	XXL

Jednokratni kombinezon

Idealan početni model

Nudi pouzdanu zaštitu od prašina opasnih za zdravlje i lakog prskanja kemikalija
Lagani prozračni materijal
Dvosmjerni skriveni patent zatvarač
Antistatičke karakteristike CE kategorija III
Tip zaštite: 5/6

Područje primjene:

- radovi održavanja i čišćenja, građevinski radovi, obrada drva i metala



Broj artikla	Veličina	Jedinica pakiranja KOM
2694 205 001	M	1/20
2694 205 002	L	1/20
2694 205 003	XL	1/20
2694 205 004	XXL	1/20



3M



Jednokratni kombinezon

Model 3M 4532+

Zaštita od prašine i od prskanja određenih tekućina (CE tip 5/6)
Od posebnog materijala koji odbija tekućine na bazi alkohola, ulja i otapala
Lagani materijal koji omogućuju veliku prozračnost
Antistatična tkanina
Elastični dijelovi na području kukova i gležnjeva za veliku udobnost nošenja i poboljšanu slobodu kretanja
Dvostruki patent zatvarač s ljepljivim preklopom
Mala količina vlakana
Trodiyelna kapuljača za bolje prijanjanje i kompatibilnost
Tip zaštite: 5/6

Područje primjene:

- bojanje, lakiranje i premazivanje (umjetna smola), inspekcija azbesta, izolacijski radovi, proizvodnja cementa, brušenje metala i poliranje, laka industrijska čišćenja, održavanje strojeva, farmaceutska industrija



Broj artikla	Veličina	Jedinica pakiranja KOM
2694 205 005	M	1/20
2694 205 006	L	1/20
2694 205 007	XL	1/20
2694 205 008	XXL	1/20

3M





Jednokratni kombinezon

S mikroporoznom presvlakom

Zaštitni kombinezon od visokokvalitetnog mikroporoznog presvučenog materijala. Zalijepljeni šavovi brinu se za zaštitu od vrlo sitnih čestica i po zdravlje opasnog prskanja kemikalija.


Prikladno za zaštitu od uzročnika infekcija.

Antistatičke karakteristike CE kategorija III.

Tip zaštite: 4/5/6

Područje primjene:

- radovi s azbestom, kontakt s infektivnim sredstvima, kontakt sa sredstvima za zaštitu bilja i suzbijanje insekata, radovi s kemikalijama i radovi čišćenja



Broj artikla	Veličina	Jedinica pakiranja KOM
2694 205 009	M	1/20
2694 205 010	L	1/20
2694 205 011	XL	1/20
2694 205 012	XXL	1/20



Kapa za jednokratnu upotrebu

Od istog materijala kao i zaštitna odijela tipa 5/6.

Antistatička obrada.

Optimalno pokrivalo za ramena.

Broj artikla	Veličina
2694 205 014	Jedinična veličina



Nazuvci za cipele

Mekani materijal bez vlakana koji štiti od čestica i lakog prskanja materijala.

Elastični završetak za ugodno nošenje preko čizama i cipela.

Neskliziv potplat daje povećanu udobnost nošenja i sigurnost kod skliskih i glatkih podloga.

Obrubljeni šav za veću izdržljivost.

Vezice za prilagođavanje veličini cipele.

Broj artikla	Veličina
2694 205 013	Jedinična veličina

Jednokratni kombinezon

TYVEK® Classic Xpert zaštitni kombinezon

Kombinezon s trodijelnom kapuljačom i gumenom vezicom

Vanjski šavovi, TYVEK® skriveni patent zatvarač

Gumena vezica na završecima rukava i nogavica

Zalijepljena gumena vezica u pojasu

CE kategorija III

Tip zaštite: 5/6

Područje primjene:

- kemijska i farmaceutska industrija, industrijsko čišćenje i održavanje, automobilska industrija, industrija živežnih namirnica, sanacijska postrojenja



Broj artikla	Veličina
0686 021 050	M
0686 021 052	L
0686 021 054	XL
0686 021 058	XXL



Jednokratni kombinezon

Bez silikona, bez vlakana

Kombinezon s kapuljačom s gumenom vezicom

Dvosmjerni pokriveni patent zatvarač

Gumene vezice na pojasu i na gležnjevima

Pletena pasica na zglobovima ruke

Antistatičke karakteristike

Tip zaštite 5/6

Područje primjene:

- zaštita od azbesta, prskanja kiselina, alkalijskih materijala i vode



Broj artikla	Veličina	Jedinica pakiranja KOM
2694 669 831	M	1/20
2694 669 832	L	1/20
2694 669 830	XL	1/20
2694 669 833	XXL	1/20





Jednokratni kombinezon

Cijenovno povoljni osnovni model

Materijal: polipropilen

Dvodijelna kapuljača s gumenom vezicom

Guma na krajevima rukava, nogavicama i u pojasu

Skriveni patent zatvarač

Kategorija I

Broj artikla	Veličina	Jedinica pakiranja KOM
2694 669 840	M	1
2694 669 841	L	1
2694 669 842	XL	1
2694 669 843	XXL	1
2694 669 844	XXXL	1

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Štitnik za koljena Poly

EN 14404

Poseban protuklizni poliuretanski premaz brine se za nužno prianjanje i koncipiran je za sve korisnike koji vole čvrsti kontakt s tlom

Izuzetno ga je ugodno nositi pa je "Poly" izvrstan za svaku upotrebu

Prikladan za sve veličine

Može se prati na 30 °C (nije prikladan za sušilicu)

Idealan za keramičare, krovopokrivače, radnike na skelama, građevinske radnike, vrtlare, montere, mehaničare, radnike u metalnoj industriji, ...

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja Par
0686 090 016	Štitnik za koljena Poly	1

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Štitnik za koljena Kevlar Soft

EN 14404

Vrlo otporna prednja strana (Kevlar tkanina) omogućava blago klizanje

Za uživanje u apsolutnoj slobodi kretanja na svim glatkim ili osjetljivim površinama

Prikladan za sve veličine

Može se prati na 30 °C (nije prikladan za sušilicu)

Idealan za polaganje parketa, laminata, tepiha, stolare, radnike na ventilaciji, radnike na izradi strojeva i vozila, montere, mehaničare, ...

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja Par
0686 090 017	Štitnik za koljena Kevlar Soft	1

Štitnik za koljena Kevlar

EN 14404

Svojom izdržljivom površinom vrlo otpornom na habanje svladava i najveća opterećenja
Vrlo prikladan za upotrebu na najgrubljim podlogama
Prikladan za sve veličine
Može se prati na 30 °C (nije prikladan za sušilicu)
Idealan za radnike na postavljanju podnih obloga, krovopokrivače, radnike na ventilaciji, metalce, radnike na izradi strojeva i vozila, montere, mehaničare, ...

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja Par
0686 090 018	Štitnik za koljena Kevlar	1

Štitnik za koljena

EN 14404

PU premaz sa ergonomskim oblikom
Sa elastičnim remenom za reguliranje širine

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja Par
0686 090 033	Štitnik za koljena s elastičnim remenom	1



Štitnik za koljena

Lagana i jako fleksibilna izvedba
Dimenzije: 245 x 160 x 20 mm
OEKO-TEX® certificiran
EN 14404

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja Par
0686 090 042	Štitnik za koljena	1



Zaštitne cipele S1

Polucipele

TPU/PU potplat

Gornji dio: scarpa koža

Tekstilna podstava

Tabanica s uloškom

S ESD opremom

S čeličnom kapičom

Norma: EN ISO 20345

OTTER



Broj artikla	Veličina
0686 960 136	36
0686 960 137	37
0686 960 138	38
0686 960 139	39



Zaštita na radu



Zaštitne cipele S1

Polucipele

TPU/PU potplat
Gornji dio: scarpa koža
Tekstilna podstava
Tabanica s uloškom
S ESD opremom
S čeličnom kapicom
Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 960 140	40
0686 960 141	41
0686 960 142	42
0686 960 143	43
0686 960 144	44
0686 960 145	45
0686 960 146	46
0686 960 147	47
0686 960 148	48



Zaštitne ženske cipele S1

Ženske polucipele

Zaštita: čelična kapica
Plus: IQ.CELL u području pete
Gornji dio: prozirna tkanina sa FUSE.TEC® TPU elementima
Podstava: BreathActive funkcija
Tabanica: evercushion® MISS
Potplat: gumeni potplat MISS SAFETY MOTION sa Torsion Control System, otporan do 300 °C
Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 850 135	35
0686 850 136	36
0686 850 137	37
0686 850 138	38
0686 850 139	39
0686 850 140	40
0686 850 141	41
0686 850 142	42

Zaštitne cipele S1P

Maddox Blue

Kombinacija velur kože i tekstila
Prozračna tekstilna podstava
Vezice s podstavom
SPORTIVE ESD uložak
Bezmetalna zaštita od stranih tijela
TPU/PU potplat MAXXIMO
Infinergy® BASF jezgra potplata
Čelična kapica
EN ISO 20345 S1P SRC



Broj artikla	Veličina
0686 301 040	40
0686 301 041	41
0686 301 042	42
0686 301 043	43
0686 301 044	44
0686 301 045	45
0686 301 046	46
0686 301 047	47

ELTEN
Take a walk on the safe side



Zaštitne cipele S1P

Maddox Grey

Kombinacija velur kože i tekstila
Prozračna tekstilna podstava
Vezice s podstavom
SPORTIVE ESD uložak
Bezmetalna zaštita od stranih tijela
TPU/PU potplat MAXXIMO
Infinergy® BASF jezgra potplata
Čelična kapica
EN ISO 20345 S1P SRC



Broj artikla	Veličina
0686 301 140	40
0686 301 141	41
0686 301 142	42
0686 301 143	43
0686 301 144	44
0686 301 145	45
0686 301 146	46
0686 301 147	47

ELTEN
Take a walk on the safe side





Zaštitne cipele S1P

Polucipele

Gornji dio: Cordura® materijal otporan na habanje u kombinaciji s prozračnom kožom od velura

Prozračna tekstilna podstava

Zaštitna kapica za prste od nehrđajućeg čelika

Međupotplat: MAX-Flex, nemetalni, visokofleksibilni, otporan na strana tijela, od višeslojne tkanine presvučene keramikom

Potplat: gumeni, posebno otporan na klizanje, otporan na rezove, kratkotrajno otporan do 200°C, otporan na ulja i benzin

Vežanje: plosnate vezice, dvije boje u kartonu (bijela i crvena)

Norma: EN ISO 20345

Broj artikla	Veličina
0686 900 140	40
0686 900 141	41
0686 900 142	42
0686 900 143	43
0686 900 144	44
0686 900 145	45
0686 900 146	46
0686 900 147	47



Zaštitne cipele S1P

Polucipele

Gornji dio: Cordura® materijal otporan na habanje u kombinaciji s prozračnom kožom od velura

Prozračna tekstilna podstava

Zaštitna kapica za prste od nehrđajućeg čelika

Međupotplat: MAX-Flex, nemetalni, visokofleksibilni, otporan na strana tijela, od višeslojne tkanine presvučene keramikom

Potplat: gumeni, posebno otporan na klizanje, otporan na rezove, kratkotrajno otporan do 200°C, otporan na ulja i benzin

Vežanje: plosnate vezice, dvije boje u kartonu (crvena i bijela)

Norma: EN ISO 20345

Broj artikla	Veličina
0686 900 240	40
0686 900 241	41
0686 900 242	42
0686 900 243	43
0686 900 244	44
0686 900 245	45
0686 900 246	46
0686 900 247	47

Zaštitne cipele S1P

Blaze Knit Low

Zaštita: kapica od plastike pojačana staklenim vlaknima i fleksibilna FAP® zaštita od stranih tijela

Plus: TPU-zaštita prednje kapice, bez metala

Gornji dio: SAFETY KNIT™

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion® BA

Potplat: gumeni potplat URBAN s idCELL i rotacijskom točkom, otporan do 300 °C

Norma: EN ISO 20345

METALL
FREI

Broj artikla	Veličina
0686 860 039	39
0686 860 040	40
0686 860 041	41
0686 860 042	42
0686 860 043	43
0686 860 044	44
0686 860 045	45
0686 860 046	46
0686 860 047	47



Zaštitne cipele S1P

Elevate Knit

Zaštita: kapica od plastike pojačana staklenim vlaknima i fleksibilna FAP® zaštita od stranih tijela

Plus: TPU-zaštita prednje kapice, bez metala, ESD

Gornji dio: bešavna tkanina SAFETY KNIT™

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion® BA

Potplat: gumeni potplat URBAN s idCELL i rotacijskom točkom, otporan do 300 °C

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 860 339	39
0686 860 340	40
0686 860 341	41
0686 860 342	42
0686 860 343	43
0686 860 344	44
0686 860 345	45
0686 860 346	46
0686 860 347	47





Zaštitne cipele S1P

Aviat Low

Zaštita: čelična kapica i fleksibilna FAP® zaštita od stranih tijela

Plus: ESD, bezmetalni gornji dio

Gornji dio: otporna mikrovlakna

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion® pro ESD

Potplat: REBOUND, ekstremno prigušivanje i protuklizna zaštita

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	
0686 810 641	41
0686 810 642	42
0686 810 643	43
0686 810 644	44
0686 810 645	45
0686 810 646	46
0686 810 647	47



Zaštitne cipele S1P

Polucipele

Zaštita: aluminijska kapica i prilagodljiva FAP® zaštita od stranih tijela

Plus: zaštitna prednja kapica i zaštita pete

Gornji dio: koža od velura

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion® pro

Potplat: TPU potplat METRO PROTECT

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 800 139	39
0686 800 140	40
0686 800 141	41
0686 800 142	42
0686 800 143	43
0686 800 144	44
0686 800 145	45
0686 800 146	46
0686 800 147	47

Zaštitne cipele S1P

Velocity Blue Low

Zaštita: kapica od plastike pojačana staklenim vlaknima i fleksibilna FAP® zaštita od stranih tijela

Plus: TPU-zaštita prednje kapice, bez metala, ESD, brzozatežno zatezanje vezica, s dodatnim parom vezica

Gornji dio: mikrovlakna s TPU-pojačanjima otporna na vremenske uvjete

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion® BA

Potplat: protuklizni gumeni potplat MOTION IMPULSE, otporan do 300 °C, IMPULSE.FOAM® međupotplat za izvrsno prigušivanje, stabilnost i udobnost

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 820 539	39
0686 820 540	40
0686 820 541	41
0686 820 542	42
0686 820 543	43
0686 820 544	44
0686 820 545	45
0686 820 546	46
0686 820 547	47
0686 820 548	48



Zaštitne cipele S1P

Fuse Motion Green Low

Zaštita: kapica od plastike pojačana staklenim vlaknima i fleksibilna FAP® zaštita od stranih tijela

Plus: TPU-zaštita prednje kapice, bez metala, ESD, brzozatežno zatezanje vezica, s dodatnim parom vezica

Gornji dio: mikrovlakna s TPU-pojačanjima otporna na vremenske uvjete

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion® BA

Potplat: protuklizni gumeni potplat MOTION IMPULSE, otporan do 300 °C, IMPULSE.FOAM® međupotplat za izvrsno prigušivanje, stabilnost i udobnost

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 820 639	39
0686 820 640	40
0686 820 641	41
0686 820 642	42
0686 820 643	43
0686 820 644	44
0686 820 645	45
0686 820 646	46
0686 820 647	47
0686 820 648	48





Zaštitne cipele S1P

Polucipele Aerospace Low

Zaštita: čelična kapica i fleksibilna FAP® zaštita od stranih tijela

Plus: ESD

Gornji dio: velur koža s PA-mrežom i tekstilnim dodacima

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion® pro ESD

Potplat: DUO-PU potplat REBOUND, protuklizni i s izuzetnim prigušivanjem

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 810 539	39
0686 810 540	40
0686 810 541	41
0686 810 542	42
0686 810 543	43
0686 810 544	44
0686 810 545	45
0686 810 546	46
0686 810 547	47



Zaštitne cipele S1P

Polucipele

Zaštita: plastična kapica i prilagodljiva FAP® zaštita od stranih tijela

Gornji dio: koža od velura

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion® plus

Potplat: gumeni potplat MOTO sa iCELL, otporan do 300 °C

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 820 337	37
0686 820 338	38
0686 820 339	39
0686 820 340	40
0686 820 341	41
0686 820 342	42
0686 820 343	43
0686 820 344	44
0686 820 345	45
0686 820 346	46
0686 820 347	47

Zaštitne ženske cipele S1P

Fuse TC Pink WNS Low

Zaštita: čelična kapica i fleksibilna FAP® zaštita od stranih tijela

Plus: FUSE.TEC® tehnologija, ESD, zaštita prednjih kapica

Gornji dio: vrlo otporna mikrovlakna, prozračni Sandwich-Mesh

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion® BA

Potplat: Duo-PU izvedba, natural FLEXMOTION™ s iCELL elementima, visoka fleksibilnost, izuzetno prigušivanje i protuklizna svojstva

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 850 036	36
0686 850 037	37
0686 850 038	38
0686 850 039	39
0686 850 040	40
0686 850 041	41
0686 850 042	42



Zaštitne ženske cipele S1P

Celerity Knit Blue WNS Low

Zaštita: čelična kapica i fleksibilna FAP® zaštita za strana tijela

Plus: TPU-zaštita prednje kapice i pete

Gornji dio: SAFETY KNIT®

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion® MISS

Potplat: gumeni potplat MISS SAFETY MOTION s Torsion Control sistemom, otporan do 300 °C

Norma: EN ISO 20345

Broj artikla	Veličina
0686 850 236	36
0686 850 237	37
0686 850 238	38
0686 850 239	39
0686 850 240	40
0686 850 241	41
0686 850 242	42





Zaštitne cipele S1P

Miami

Lagane zaštitne cipele za primjenu u izgradnji interijera, lakoj industriji i uslužnoj djelatnosti

Zaštita: potplat sa zaštitom od stranih tijela, zaštitna kapica za prste od plemenitog čelika

Gornji dio: poliester i pamuk

Uložak: izmjenjivi, gornja strana od poliamida sa EVA

Potplat: Mono-Density-PU zaštita

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 950 239	Plava	39
0686 950 240	Plava	40
0686 950 241	Plava	41
0686 950 242	Plava	42
0686 950 243	Plava	43
0686 950 244	Plava	44
0686 950 245	Plava	45
0686 950 246	Plava	46
0686 950 439	Crna	39
0686 950 440	Crna	40
0686 950 441	Crna	41
0686 950 442	Crna	42
0686 950 443	Crna	43
0686 950 444	Crna	44
0686 950 445	Crna	45
0686 950 446	Crna	46



Zaštitne cipele S1P

Sandale S1P 98446

Gornji dio: visokokvalitetna nubuk koža i hidrofobna velur koža

Premium mekana tekstilna podstava, visoka prozračnost

Jednodijelni uložak

Nehrđajući čelični međupotplat otporan na strana tijela

PU međupotplat, optimalno kontaktno ublaživanje cijele površine

TPU potplat otporan na klizanje, habanje, ulja i benzine

ESD izvedba

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 952 238	38
0686 952 239	39
0686 952 240	40
0686 952 241	41
0686 952 242	42
0686 952 243	43
0686 952 244	44
0686 952 245	45
0686 952 246	46
0686 952 247	47
0686 952 248	48

Zaštitna cipele S3

Polucipele

Gornji dio od glatke juneće kože

Prozračna tekstilna podstava

Zaštitna kapica za prste od nehrđajućeg čelika

Međupotplat: MAX-Flex, nemetalni, visokofleksibilni, otporan na strana tijela, od višeslojne tkanine presvučene keramikom

Potplat: gumeni, posebno otporan na klizanje, otporan na rezove, kratkotrajno otporan do 200°C, otporan na ulja i benzin

Vežanje: plosnate vezice, dvije boje u kartonu (bijela i crvena)

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 900 440	40
0686 900 441	41
0686 900 442	42
0686 900 443	43
0686 900 444	44
0686 900 445	45
0686 900 446	46
0686 900 447	47

Zaštitne cipele S3

Polucipele

Gornji dio od glatke juneće kože

Prozračna tekstilna podstava

Zaštitna kapica za prste od nehrđajućeg čelika

Međupotplat: MAX-Flex, nemetalni, visokofleksibilni, otporan na strana tijela, od višeslojne tkanine presvučene keramikom

Potplat: gumeni, posebno otporan na klizanje, otporan na rezove, kratkotrajno otporan na do 200°C, otporan na ulja i benzin

Vežanje: plosnate vezice, dvije boje u kartonu (bijela i plava)

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 900 340	40
0686 900 341	41
0686 900 342	42
0686 900 343	43
0686 900 344	44
0686 900 345	45
0686 900 346	46
0686 900 347	47

Zaštitne cipele S3

Crosstwest Low

Zaštita: kapica od plastike pojačana staklenim vlaknima i fleksibilna FAP® zaštita od stranih tijela

Plus: zaštita prednje kapice i pete

Gornji dio: koža, tekstil

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion® BA

Potplat: gumeni potplat URBAN s idCELL i rotacijskom točkom, otporan do 300 °C

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 860 139	39
0686 860 140	40
0686 860 141	41



Zaštitne cipele S3

Crosstwest Low

Zaštita: kapica od plastike pojačana staklenim vlaknima i fleksibilna FAP® zaštita od stranih tijela

Plus: zaštita prednje kapice i pete

Gornji dio: koža, tekstil

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion® BA

Potplat: gumeni potplat URBAN s idCELL i rotacijskom točkom, otporan do 300 °C

Norma: EN ISO 20345

Broj artikla	Veličina
0686 860 142	42
0686 860 143	43
0686 860 144	44
0686 860 145	45
0686 860 146	46
0686 860 147	47



Zaštitne cipele S3

Crosstwest Mid

Zaštita: kapica od plastike pojačana staklenim vlaknima i fleksibilna FAP® zaštita od stranih tijela

Plus: zaštita prednje kapice i pete

Gornji dio: koža, tekstil

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion® BA

Potplat: gumeni potplat URBAN s idCELL i rotacijskom točkom, otporan do 300 °C

Norma: EN ISO 20345

Broj artikla	Veličina
0686 860 239	39
0686 860 240	40
0686 860 241	41
0686 860 242	42
0686 860 243	43
0686 860 244	44
0686 860 245	45
0686 860 246	46
0686 860 247	47



Zaštitne cipele S3

Velocity Black Low

Zaštita: kapica od plastike pojačana staklenim vlaknima i fleksibilna FAP® zaštita od stranih tijela

Plus: TPU-zaštita prednje kapice, bez metala, ESD, brzozatezno zatezanje vezica, s dodatnim parom vezica

Gornji dio: mikrovlakna s TPU-pojačanjima otporna na vremenske uvjete

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion® BA

Potplat: protuklizni gumeni potplat MOTION IMPULSE, otporan do 300 °C, IMPULSE.FOAM® međupotplat za izvrsno prigušivanje, stabilnost i udobnost

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 820 739	39
0686 820 740	40
0686 820 741	41

Zaštitne cipele S3

Velocity Black Low

Zaštita: kapica od plastike pojačana staklenim vlaknima i fleksibilna FAP® zaštita od stranih tijela

Plus: TPU-zaštita prednje kapice, bez metala, ESD, brzozatežno zatezanje vezica, s dodatnim parom vezica

Gornji dio: mikrovlakna s TPU-pojačanjima otporna na vremenske uvjete

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion® BA

Potplat: protuklizni gumeni potplat MOTION IMPULSE, otporan do 300 °C, IMPULSE.FOAM® međupotplat za izvrsno prigušivanje, stabilnost i udobnost

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 820 742	42
0686 820 743	43
0686 820 744	44
0686 820 745	45
0686 820 746	46
0686 820 747	47
0686 820 748	48



Zaštitne cipele S3

Polucipele

Zaštita: plastična kapica i prilagodljiva FAP® zaštita od stranih tijela

Gornji dio: glatka puna goveđa koža

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion® plus

Potplat: gumeni potplat MOTO sa iCELL, otporan do 300 °C

Norma: EN ISO 20345

Broj artikla	Veličina
0686 830 137	37
0686 830 138	38
0686 830 139	39
0686 830 140	40
0686 830 141	41
0686 830 142	42
0686 830 143	43
0686 830 144	44
0686 830 145	45
0686 830 146	46
0686 830 147	47





Zaštitne cipele S3

Visoke cipele

Zaštita: plastična kapica i prilagodljiva L-zaštita od stranih tijela

Gornji dio: glatka puna goveđa koža

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercushion GEL moto

Potplat: gumeni potplat MOTO sa iCELL, otporan do 300 °C

Norma: EN ISO 20345

Broj artikla	Veličina
0686 830 337	37
0686 830 338	38
0686 830 339	39
0686 830 340	40
0686 830 341	41
0686 830 342	42
0686 830 343	43
0686 830 344	44
0686 830 345	45
0686 830 346	46
0686 830 347	47



Zaštitne cipele S3

Visoke cipele

Zaštita: kapica od staklenih vlakana i prilagodljiva FAP® zaštita od stranih tijela

Plus: CORDURA®, SYMPATEX®

Gornji dio: puna goveđa koža

Podstava: BreathActive funkcija

Tabanica: evercomfort

Potplat: gumeni potplat scuff caps mit EVER.FLEX točkom razdvajanja, otporan do 300 °C

Norma: EN ISO 20345

Broj artikla	Veličina
0686 840 039	39
0686 840 040	40
0686 840 041	41
0686 840 042	42
0686 840 043	43
0686 840 044	44
0686 840 045	45
0686 840 046	46
0686 840 047	47



Zaštitne cipele S3

Polucipele

TPU/PU potplat

Potplat sa zaštitom od stranih tijela

Gornji dio: goveđa boks koža

Podstava: Vita-Tex

S3 SAFE-TEC platneni uložak

Tabanica s uloškom

S dodatnim pojačanjem iznad prstiju za zaštitu od habanja

S čeličnom kapičom

Norma: EN ISO 20345

Broj artikla	Veličina
0686 950 338	38
0686 950 339	39
0686 950 340	40

Zaštitne cipele S3



Polucipele

TPU/PU potplat

Potplat sa zaštitom od stranih tijela

Gornji dio: goveđa boks koža

Podstava: Vita-Tex

S3 SAFE-TEC platneni uložak

Tabanica s uloškom

S dodatnim pojačanjem iznad prstiju za zaštitu od habanja

S čeličnom kapicom

Norma: EN ISO 20345

Broj artikla	Veličina
0686 950 341	41
0686 950 342	42
0686 950 343	43
0686 950 344	44
0686 950 345	45
0686 950 346	46
0686 950 347	47
0686 950 348	48



Zaštitne cipele S3



Visoke cipele

TPU/PU potplat

Potplat sa zaštitom od stranih tijela

Gornji dio: goveđa boks koža

Podstava: Vita-Tex

S3 SAFE-TEC platneni uložak

Tabanica s uloškom

S dodatnim pojačanjem iznad prstiju za zaštitu od habanja

S čeličnom kapicom

Norma: EN ISO 20345

Broj artikla	Veličina
0686 951 338	38
0686 951 339	39
0686 951 340	40
0686 951 341	41
0686 951 342	42
0686 951 343	43
0686 951 344	44
0686 951 345	45
0686 951 346	46
0686 951 347	47
0686 951 348	48



Zaštitne cipele S3

Gornji dio: vodootporna koža i prozračna tkanina
 Podstava: antibakterijska, prozračna, optimalna otpornost na habanje kao i visoka mogućnost upijanja i predavanje vlage
 Anatomski i antistatična AIR rupičasta tabanica
 Potplat: Duo poliuretan
 Kapica: TOP RETURN, bez metala
 Međupotplat: APT PLATE - Zero Perforation, bez metala
 Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 940 239	39
0686 940 240	40
0686 940 241	41
0686 940 242	42
0686 940 243	43
0686 940 244	44
0686 940 245	45
0686 940 246	46
0686 940 247	47

Zaštitne cipele S3

Gornji dio: vodootporna koža i prozračna tkanina
 Podstava: antibakterijska, prozračna, optimalna otpornost na habanje kao i visoka mogućnost upijanja i predavanje vlage
 Anatomski i antistatična AIR rupičasta tabanica
 Potplat: Duo poliuretan
 Kapica: TOP RETURN, bez metala
 Međupotplat: APT PLATE - Zero Perforation, bez metala
 Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 940 339	39
0686 940 340	40
0686 940 341	41
0686 940 342	42
0686 940 343	43
0686 940 344	44
0686 940 345	45
0686 940 346	46
0686 940 347	47

Zaštitne cipele

Polucipele S3
 Puna koža
 Otporni PU potplat
 Čelična kapica za zaštitu prstiju
 Čelični međupotplat za zaštitu od stranih tijela
 Ergonomski oblikovani uložak



Broj artikla	Veličina
0686 959 136	36
0686 959 137	37
0686 959 138	38
0686 959 139	39
0686 959 140	40
0686 959 141	41

Zaštitne cipele

Polucipele S3

Puna koža
Otporni PU potplat
Čelična kapica za zaštitu prstiju
Čelični međupotplat za zaštitu od stranih tijela
Ergonomski oblikovani uložak



Broj artikla	Veličina
0686 959 142	42
0686 959 143	43
0686 959 144	44
0686 959 145	45
0686 959 146	46
0686 959 147	47
0686 959 148	48

Zaštitne cipele S3

Polucipele

Individualna primjena, posebno za vanjske uvjete rada
Za područja rada kod kojih oštri i metalni predmeti mogu preko potplata ući u cipelu
Potplat: DUO-PU tehnologija
Gornji dio: kvalitetna koža
Tekstilna podstava
Ležište noge s cijelim potplatom
Posebnost: čelični međupotplat, čelična kapica
Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 955 336	36
0686 955 337	37
0686 955 338	38
0686 955 339	39
0686 955 340	40
0686 955 341	41
0686 955 342	42
0686 955 343	43
0686 955 344	44
0686 955 345	45
0686 955 346	46
0686 955 347	47
0686 955 348	48

Zaštitne cipele S3

Visoke cipele

Individualna primjena, posebno za vanjske uvjete rada
Za područja rada kod kojih oštri i metalni predmeti mogu preko potplata ući u cipelu
Potplat: DUO-PU tehnologija
Gornji dio: kvalitetna koža
Tekstilna podstava
Ležište noge s cijelim potplatom
Posebnost: čelični međupotplat, čelična kapica
Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 956 336	36
0686 956 337	37
0686 956 338	38
0686 956 339	39



Zaštitne cipele S3

Visoke cipele

Individualna primjena, posebno za vanjske uvjete rada

Za područja rada kod kojih oštri i metalni predmeti mogu preko potplata ući u cipelu

Potplat: DUO-PU tehnologija

Gornji dio: kvalitetna koža

Tekstilna podstava

Ležište noge s cijelim potplatom

Posebnost: čelični međupotplat, čelična kapica

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 956 340	40
0686 956 341	41
0686 956 342	42
0686 956 343	43
0686 956 344	44
0686 956 345	45
0686 956 346	46
0686 956 347	47
0686 956 348	48



Zaštitne cipele za krovopokrivačke radove O3

Otporne na hladnoću i vrućinu

Gornji dio: vodootporna koža od velura

Podstava: koža od velura, prozirna, otporna na habanje

Tabanica: SOFT-BED, anatomska, antistatička i rupičasta izvedba od mekanog i udobnog

poliuretana, s gornjim slojem koji upijava znoj i omogućuje da je stopalo uvijek suho

Potplat: crveni, poliuretan/nitrilna guma, otporan do 300 °C (kod kontakta od 1 min)

Međupotplat: APT, bez metala

Norma: EN ISO 20347



Broj artikla	Veličina
0686 940 439	39
0686 940 440	40
0686 940 441	41
0686 940 442	42
0686 940 443	43
0686 940 444	44
0686 940 445	45
0686 940 446	46
0686 940 447	47



Zaštitne zavarivačke cipele S3

Zaštita: plastična kapica, nemetalni međupotplat sa zaštitom od stranih tijela

Plus: vatrozaustavni šavovi, podesivi „čičak“ zatvarač, prednja kapica od poliuretana otpornog na habanje

Gornji dio: vodootporna, utisnuta koža

Podstava: 100% poliamid, prozirna funkcija

Tabanica: anatomska, antistatička i rupičasta AIR izvedba, s oblikom koji omogućuje optimalno prijanjanje

Potplat: poliuretan/nitrilna guma, otporan do 300 °C (kratkotrajno)

Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 940 041	41
0686 940 042	42
0686 940 043	43

Zaštitne zavarivačke cipele S3



Zaštita: plastična kapica, nemetalni međupotplat sa zaštitom od stranih tijela
 Plus: vatrozaustavni šavovi, podesivi „čičak“ zatvarač, prednja kapica od poliuretana otpornog na habanje
 Gornji dio: voodoporna, utisnuta koža
 Podstava: 100% poliamid, prozračna funkcija
 Tabanica: anatomska, antistatička i rupičasta AIR izvedba, s oblikom koji omogućuje optimalno prijanjanje
 Potplat: poliuretan/nitrilna guma, otporan do 300 °C (kratkotrajno)
 Norma: EN ISO 20345

Broj artikla	Veličina
0686 940 044	44
0686 940 045	45
0686 940 046	46
0686 940 047	47



Zaštitne čizme S3

Joris GTX S3 CI

Juneća koža / hidrofbna nubuk koža
 GORE-TEX® klimatska membrana
 Basic Grey jedinstveni vatrootporni uložak od antistatičnog soft runa
 Gumeni/PU potplat Safety-Grip
 Čelični međupotplat
 Čelična kapica
 EN ISO 20345 S3 SRC/CI/HI/HRO

Broj artikla	Veličina
0686 990 139	39
0686 990 140	40
0686 990 141	41
0686 990 142	42
0686 990 143	43
0686 990 144	44
0686 990 145	45
0686 990 146	46
0686 990 147	47



Zaštitne zimske čizme S3



Zaštita: plastična kapica i prilagodljiva FAP® zaštita od stranih tijela
 Posebnost: bočni YKK patent zatvarač, TPU Heel Support i KickOff u području pete
 Gornji dio: nauljena nubuk koža
 Podstava: toplinska podstava s voodopornom i prozračnom COA.TEX® membranom
 Tabanica: evercomfort
 Potplat: gumeni potplat SCUFF CAPS s EVER.FLEX točkom razdvajanja, otporan do 300 °C

Broj artikla	Veličina
0686 840 439	39
0686 840 440	40
0686 840 441	41
0686 840 442	42
0686 840 443	43
0686 840 444	44
0686 840 445	45
0686 840 446	46
0686 840 447	47



Zaštita na radu



Zaštitine cipele S3

Visoke cipele

TPU/PU potplat

Potplat sa zaštitom od stranih tijela

Gornji dio: goveda boks koža

Podstava: Bamboo Lining i X-Polar

S3 SAFE-TEC platneni vatrootporni uložak

S čeličnom kapicom

Norma: EN ISO 20345

Broj artikla	Veličina
0686 980 339	39
0686 980 340	40
0686 980 341	41
0686 980 342	42
0686 980 343	43
0686 980 344	44
0686 980 345	45
0686 980 346	46
0686 980 347	47

Građevinarske čizme S5

Za građevinarstvo, od PVC-a, EN 345

Vrlo fleksibilne i na niskim temperaturama

Čelična kapica i potplat sa zaštitom od stranih tijela

Antistatički potplat otporan na ulje, kiseline, benzin i masti

Gornji dio i potplat: PVC/nitril

Težina: oko 2,0 kg/par

Visina: oko 38 cm

Gornji dio: žute boje

Potplat: crne boje



Broj artikla		
0686 970 540	40	EN 345
0686 970 541	41	EN 345
0686 970 542	42	EN 345
0686 970 543	43	EN 345
0686 970 544	44	EN 345
0686 970 545	45	EN 345
0686 970 546	46	EN 345
0686 970 547	47	EN 345
0686 970 548	48	EN 345

Gumene čizme

Protuklizni potplat
Tekstilna podstava

Broj artikla	Veličina
2694 668 240	40
2694 668 241	41
2694 668 242	42
2694 668 243	43
2694 668 244	44
2694 668 245	45
2694 668 246	46



Čarape za čizme

Bama čarape za čizme

Idealne su za gumene čizme

Zahvaljujući kombinaciji materijala pružaju idealnu zaštitu protiv vlage i zime

Mekani međusloj čini ugodnu podstavu i odgovaran je za udobno nošenje gumenih čizama

Broj artikla	Veličina
0686 090 034	38/39
0686 090 035	40/41
0686 090 036	42/43
0686 090 037	44/45
0686 090 038	46/47

Bama®



Nazuvci za cipele

Nazuvci za cipele posjetitelja iz polipropilena

Sadržaj: 50 parova po kutiji

Broj artikla	Veličina
0686 090 032	Jedinična veličina



plum



Prva pomoć za oči

Zidna kutija koje na propušta prašinu s 200 ml pH neutralne i 500 ml Plum tekućine za ispiranje očiju, integriranim piktogramom i ogledalom
Isporuka uključuje i plan za prvu pomoć za oči
Posebno prikladna za upotrebu na radnim mjestima gdje kiseline ili lužine i strana tijela mogu dospjeti u oči i gdje ima prašine i prljavštine
Vrijeme ispiranja 200 ml: otprilike 2 min
Vrijeme ispiranja 500 ml: otprilike 5 min

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja KOM
0686 100 201	Prva pomoć za oči, u zidnom ormariću	1

plum



Sredstvo za ispiranje očiju

Za strana tijela

Bočica sa sterilnom otopinom natrijevog klorida (0,9%)

Prikladna za dolijevanje sredstva za ispiranje u prvu pomoć za oči i za pojedinačnu upotrebu

Broj artikla	Naziv	Sadržaj ml	Jedinica pakiranja KOM
0686 100 202	Za strana tijela	500	6

plum



Sredstvo za ispiranje očiju

Za kiseline i lužine

Praktična bočica sa sterilnom otopinom fosfatnog pufera (4,9%)

Za brzu neutralizaciju kiselina i lužina (osim štetnih tvari koje sadrže kalcij, kao npr. kamenac i cement)

Za mobilnu upotrebu npr. u kutijama s alatom, kutijama prve pomoći

Prikladna i za dolijevanje u prvu pomoć za oči

Broj artikla	Naziv	Sadržaj ml	Jedinica pakiranja KOM
0686 100 203	Za kiseline i lužine	200	10

Kutija za flastere QuickFix

Kombinacija vodootpornih i elastičnih flastera pokriva različite zahtjeve na radnom mjestu
Kutija je jednako prikladna i za vlažna i normalna radna područja
Kutija za flastere uključuje 1 pakiranje vodootpornih i 1 pakiranje elastičnih flastera
(1 pakiranje = 45 flastera)

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja PAK
0686 100 204	Kutija za flastere QuickFix sa flasterima	-
0686 100 206	Dodatno pakiranje elastičnih flastera	6
0686 100 205	Dodatno pakiranje vodootpornih flastera	6

plum



Kutija za flastere QuickFix Mini

S 30 komada elastičnih flastera
Malo, praktično pakiranje koje možete nositi sa sobom u autu, kamionu, u kutiji za alat, džepu jakne ili u koferu za prvu pomoć

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja PAK
0686 100 207	Mini kutija flastera QuickFix	1

plum



Kutija za flastere QuickFix

Prozračni i elastični flasteri optimalno se prilagođavaju pokretima
Dulji flaster bolje se lijepi i dulje drži
Posebno dobro prikladni za rane na zglobovima prstiju
Moguće je višestruko namatanje flastera oko prsta
Kutija za flastere sadrži 2 pakiranja (30 komada flastera)

Broj artikla	Naziv	Jedinica pakiranja PAK
0686 100 208	Kutija flastera QuickFix sa zavojima za prste	-
0686 100 209	Dodatno pakiranje zavoja za prste	6

plum





Zavoj za prste

Ne lijepi se za kožu ili kosu
Vodootporan i elastičan
Medicinski proizvod sa CE oznakom
Brza i jednostavna primjena
Omogućuje maksimalnu slobodu kretanja
Ne uzrokuje nikakva ograničenja kod radova
Može se kidati bez upotrebe škara

Broj artikla	Naziv	Boja	Dimenzija cm	Jedinica pakiranja KOM
0686 100 121	Zavoj za prste	Plava	3 x 700	16



Flasteri

Elastični, hipoalergenski i prozračni
Materijal: tekstilna tkanina
Boja kože
Pojedinačno zapakirani
Dimenzije: 19 x 72 mm
Sadržaj: 100 komada

Broj artikla	Dimenzija mm
0686 100 124	19 x 72



Flasteri

Elastični, hipoalergenski i prozračni
Materijal: tekstilna tkanina
Boja kože
Dimenzije: 12 x 2 cm
Sadržaj: 100 komada

Broj artikla	Dimenzija cm
0686 100 126	12 x 2

Komplet flastera

Elastični, hipoalergenski i prozračni

Materijal: tekstilna tkanina

Boja kože

Pojedinačno zapakirani

Sadržaj:

- 10 komada 19 x 72 mm
- 10 komada 25 x 72 mm
- 10 komada 20 x 120 mm
- 10 komada za jagodice na prstima 43 x 68 mm
- 10 komada za zglobove na prstima 38 x 75 mm

Broj artikla	Naziv
0686 100 125	5 različitih veličina



Kutija prve pomoći

Kutija od ABS plastike

Zbog praktičnog rukovanja, jake nepropusnosti za prašinu i apsolutne neosjetljivosti na vlagu

prikladna za radna područja s nepovoljnim uvjetima i izvan zatvorenih prostorija

Isporuka uključuje i zidni držač

Broj artikla	Naziv	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
0686 100 110	Kutija prve pomoći do 5 radnika ²	310	210	130
0686 100 120	Dopuna za kutiju prve pomoći, tip 1	-	-	-
0686 100 103	Kutija prve pomoći do 20 radnika ¹	385	262	138
0686 100 104	Dopuna za kutiju prve pomoći, tip 2	-	-	-

¹ ÖNORM Z1020 tip 2

² ÖNORM Z1020 tip 1



Kofer prve pomoći

Opremljen prema ÖNORM Z 1020 tip 1 i dodatnim sadržajem za građevinarstvo
S držačem koji je uključen u sadržaj isporuke

Dodatni sadržaj:

- gel za rane od opekline 3,5 ml
- plavi zavoj za prste 3 cm x 7 m
- kožna zaštita za prste
- Cutasept F 50 ml sredstvo za dezinfekciju kože
- flaster u roli 1 m x 6 cm
- crna zaštita za oko
- šiljasta pinceta 8 cm
- komplet flastera i zavoja (50 komada)
- hladno kompresijsko sredstvo
- vreća s patent zatvaračem 300 x 400 mm
- mrežasti zavoj 4 m
- elastični zavoji za prste 12 x 2 cm (100 komada)
- sredstvo za ispiranje očiju od 500 ml (natrijev-klorid)
- sredstvo za ispiranje očiju od 250 ml (fosfat.)
- deka za spašavanje 210 x 160 cm
- maska za disanje s plastičnim usnikom



Broj artikla	Naziv	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
0686 100 122	Kofer prve pomoći s dodatnim sadržajem za građevinarstvo	420	330	150
0686 100 123	Dopuna za kofer prve pomoći	-	-	-

Torba prve pomoći

ÖNORM V 5101

Torba prve pomoći od robusnog najlona

Sa trostranim patent zatvaračem za brzi pristup

Sa sadržajem prve pomoći prema normi ÖNORM V 5101



Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
0686 100 210	oko 230	oko 140	60

Set za osiguranje od pada

MAS 41011

Sadržaj:

- prihvatni pojas MAS 30
- prihvatnu napravu od 10 m
- kofer za opremu od čeličnog lima

Broj artikla	Naziv	Norma
2691 918 209	Set za osiguranje od pada	EN 363



Set za osiguranje od pada

MAS 40034

Sadržaj:

- prihvatni pojas MAS 5
- sa spojnim elementom za amortizer pada
- kofer za opremu od plastike

Broj artikla	Izvedba	Norma
2691 918 237	Set za osiguranje od pada	EN 363



Set za osiguranje od pada

MAS 41100, za podizne platforme

Sadržaj:

- prihvatni pojas MAS 33 Quick
- uređaj za osiguravanje pada s visine ACB 1,8 m
- karabiner BS 20
- torba za opremu

Broj artikla	Naziv	Norma
2691 918 238	Set za podizne platforme	EN 363





Prihvatni pojas

MAS 5

Prihvatne karike na stražnjoj strani
 Prilagodljivi pojasevi za ramena u dvije točke
 Zatvarač za prsa
 Prilagodljivi pojasevi za noge
 Sjedni pojas

Broj artikla	Veličina	Norma
2691 918 241	48 - 56	EN 361



Prihvatni pojas

MAS 10

Prihvatne karike
 Prilagodljivi pojasevi za ramena u dvije točke
 Zatvarač za prsa
 Prilagodljivi pojasevi za noge
 Sjedni pojas

Broj artikla	Veličina	Norma
2691 918 210	48 - 56	EN 361



Prihvatni pojas

MAS 30

Prihvatne karike s prednje i stražnje strane
 Prihvatne karike s prednje strane mogu se prilagoditi po visini
 Prilagodljivi pojasevi za ramena
 Prilagodljiv pojas za stražnji dio
 Prilagodljivi pojasevi za noge
 Sjedni pojas

Broj artikla	Veličina	Norma
2691 918 211	48 - 56	EN 361, EN 1497

Prihvatni pojas

MAS 63 Quick

Prihvatne karike
Prilagodljivi pojasevi za ramena
100 mm podstava za ledni dio
Bočne karike za pridržavanje
Prilagodljiv pojas za stražnji dio
Brzi zatvarač
Prilagodljivi pojasevi za noge
Sjedni pojas

Broj artikla	Veličina	Norma
2691 918 212	48 - 56	EN 361, EN 358

S brzim zatvaračem.



Prihvatni pojas

MAS 60 Var. S, Profi

Kožna podstava za ramena i za noge
Prihvatne karike s prednje i stražnje strane
Prihvatne karike s prednje strane mogu se prilagoditi po visini
170 mm podstava za ledni dio
Bočne pridržne karike
Prilagodljiv pojas za stražnji dio
Prilagodljivi pojasevi za noge
Zaštitne karike za penjanje s prednje strane
Sjedni pojas

Broj artikla	Veličina	Norma
2691 918 213	48 - 56	EN 361, EN 358




Vezivni element

Sa amortizerom pada 5

Uže s jezgrom od vlakana od 12 mm
Karabiner MAS 51

Broj artikla	Dužina m	Norma
2691 918 214	1,5	EN 354, EN 355
2691 918 215	2,0	EN 354, EN 355





Vezivni element

Sa amortizerom pada 5

Uže s jezgrom od vlakana od 12 mm
Karabiner MAS 65

Broj artikla	Dužina m	Norma
2691 918 216	1,5	EN 354, EN 355
2691 918 217	2,0	EN 354, EN 355



Vezivni element

Sa amortizerom pada 3

Pojas 27 mm
Karabiner MAS 51

Broj artikla	Dužina m	Norma
2691 918 242	2	EN 354, EN 355



Vezivni element

Sa amortizerom pada Flexbelt

Broj artikla	Norma
2691 918 218	EN 354, EN 355



Vezivni element

Sa amortizerom pada Twin

Uže s jezgrom od vlakana od 12 mm


Broj artikla	Dužina m	Norma
2691 918 219	1,5	EN 354, EN 355
2691 918 220	2,0	EN 354, EN 355

Prihvatna naprava

MAS SK 12

Uže sa jezgrom od vlakana od 12 mm

Broj artikla	Dužina m	Norma
2691 918 221	10	EN 353-2
2691 918 222	15	EN 353-2



Vezivni element

Podesiv, MASI MA 4

Uže sa jezgrom od vlakana od 12 mm

Broj artikla	Dužina m	Norma
2691 918 223	2,0	EN 358



Naprava za osiguravanje visinskih radova

Plastično kućište sa žičanom sajlom

Broj artikla	Dužina m	Norma
2691 918 224	3	EN 360
2691 918 225	6	EN 360
2691 918 226	9	EN 360
2691 918 227	18	EN 360

Za postavljanje naprave za osiguravanje visinskih radova koristiti proizvod 2691 918 235.





Vratna poprečna greda

Kao sidrište MAS

Podesiva od 60 do 110 cm

Broj artikla	Norma
2691 918 228	EN 795-B



Priveznica

Širina: 27 mm

Broj artikla	Dužina m	Norma
2691 918 229	2	EN 354, EN 795-B



Sidrište

Lux-Top One

Pričvršćivanje na betonsku konstrukciju:

- kvaliteta betona: min. C20/25 (B 25)
- debljina građevinskog dijela: min. 12 mm
- pričvrtni materijal je u isporuci

Pričvršćivanje na čeličnu konstrukciju:

- debljina čeličnog dijela: min. 4 mm
- pričvrtni materijal je u isporuci

Broj artikla	Naziv	Norma
2691 918 230	Za beton	EN 795-A
2691 918 231	Za čelik	EN 795-A



Rastezljiva omča

Dužina: 3 m

Promjer: 5 mm

Broj artikla	Naziv
2691 918 245	Rastezljiva omča MAS

Karabiner



MAS 51, čelik



Broj artikla	a mm	b kN	c kN	d mm	e mm	f mm	Norma
2691 918 232	18	22	-	128	54	-	EN 362-T

b = statičko opterećenje glavne osovine

c = statičko opterećenje sporedne osovine



Karabiner


MAS 65, aluminij



Broj artikla	a mm	b kN	c kN	d mm	e mm	f mm	Norma
2691 918 233	63	22	-	249	120	-	EN 362-A

b = statičko opterećenje glavne osovine

c = statičko opterećenje sporedne osovine






Karabiner

BS 40, čelik, automatsko zaključavanje

Broj artikla	a mm	b kN	c kN	d mm	e mm	f mm	Norma
2691 918 234	20	22	7	107	57	10	EN 362-B

b = statičko opterećenje glavne osovine


c = statičko opterećenje sporedne osovine



Karabiner

BS 40 TR, čelik, trostruko zaključavanje

Broj artikla	a mm	b kN	c kN	d mm	e mm	f mm	Norma
2691 918 243	20	22	7	107	57	10	EN 362-B



Karabiner


BS 25 TW, čelik, automatsko zaključavanje



Broj artikla	a mm	b kN	c kN	d mm	e mm	f mm	Norma
2691 918 235	25	35	7	124	79	11	EN 362-B

b = statičko opterećenje glavne osovine

c = statičko opterećenje sporedne osovine



Kofer za opremu

Od čeličnog lima



Broj artikla	Boja	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
2691 918 239	Crvena	400	280	190



Kofer za opremu

Od plastike



Broj artikla	Boja	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
2691 918 240	Crna	420	305	155





Torba za opremu

Dimenzije: 27 x 50 cm

Broj artikla	Naziv
2691 918 236	Torba za opremu MAS



Ruksak

Dimenzije: 27 x 65 cm

Broj artikla	Naziv
2691 918 244	Ruksak MAS



Torba za mobitel

Za pričvršćivanje za prihvatni pojas
Prikladna i za spremanje rastezljive omče

Broj artikla	Naziv
2691 918 246	Torba za mobitel MAS



Objašnjenje izolacijskih vrijednosti za zaštitu sluha

SNR = (Single Number Rating). Izolacijski kapacitet navodi se kao SNR-vrijednost u decibelima. Ova vrijednost iskazuje, za koliko će se decibela smanjiti buka.

Izvor zvuka Primjeri i udaljenost	Razina zvučnog tlaka L p in dBSPL
Mlazni avion, udaljenost 30 m	140
Granica boli	130
Prag slabosti	120
Motorna pila, udaljenost 1 m	110
Disko, udaljenost 1 m od zvučnika	100
Dizelski motor, udaljenost 10 m	90
5 m od prometne ulice	80
Usisavač, udaljenost 1 m	70
Normalni razgovor, udaljenost 1 m	60
Stan, mirna četvrt	50
Knjižnica, općenito	40
Spavaća soba tijekom noći	30
Snimanje u TV studiju	20
Šuštanje lišća	10
Prag čujnosti	0

Primjer izračuna		
Izmjerena razina buke	107 dB	107 dB
SNR-vrijednost zaštite za sluh	31 dB	21 dB
Izloženost buci sa zaštitom za sluh	76 dB	86 dB
	OK	nije OK

Zaštitne cipele

S1	Zaštitne cipele prema EN ISO 20345 S1 sa zaštitnom kapicom za prste, prikladne za područja u kojima se ne očekuje utjecaj vlage.
S1P	Zaštitne cipele prema EN ISO 20345 S1P sa zaštitnom kapicom za prste, s nepropusnim međupotplatom, prikladne za područja u kojima postoji opasnost od ulaska šiljastih i oštih predmeta, ali ne i utjecaja vlage.
S2	Zaštitne cipele prema EN ISO 20345 S2P sa zaštitnom kapicom za prste, prikladne za područja u kojima se dodatno očekuje i utjecaj vlage.
S3	Zaštitne cipele prema EN ISO 20345 S3 sa zaštitnom kapicom za prste, s nepropusnim međupotplatom, prikladne za područja u kojima postoji opasnost od ulaska šiljastih i oštih predmeta, ali i utjecaja vlage.

Norme i rizici za rukavice

EN 420 - Opći zahtjevi za zaštitne rukavice:

Definira osnovne zahtjeve u vezi:

- Prikladnost vezana uz namjenu
- Veličina rukavica
- Neštetnost
- Informacije o proizvodu, oznake o proizvodu i pakiranje
- Konstrukcija
- Popratne tehničke informacije proizvođača
- Skladištenje
- Podjela prema kategorijama rizika



Kategorija I (Kat. I) - za minimalne rizike, oznaka: CE

Kategorija II (Kat. II) - za srednje rizike, oznaka: CE + EN norma sa simbolom i indikatorom učinka, ovisno o namjeni

Kategorija III (Kat. III) - za ireverzibilne odnosno smrtonosne rizike, oznaka kao kategorija II s dodatnim dokazom postupka osiguranja kvalitete

Razred izvedbe rukavice: Što je veća navedena vrijednost, to je bolji rezultat ispitivanja.

U Europi je osobna zaštitna oprema (PSA) uređena sveobuhvatnim europskim direktivama.

Norme i rizici za rukavice

EN 388 - Zaštita od mehaničkih rizika:

Vrijedi za sve vrste rukavica za zaštitu od fizičkih ili mehaničkih ozljeda nastalih habanjem, zbog ošttrica, uboda ili pucanjem.



Oznaka	Kriteriji ispitivanja	Jedinica	Razred izvedbe (min. - max.)				
			1	2	3	4	5
 4131	A: Otpornost na habanje	Broj ciklusa	> 100	> 500	> 2000	> 8000	-
	B: Otpornost na rezanje	Broj ciklusa	> 1,2	> 2,5	> 5,0	> 10	> 20
	C: Otpornost na daljnje pucanje	Newton	> 10	> 25	> 50	> 75	-
	D: Otpornost na probadanje	Newton	> 20	> 60	> 100	> 160	-
	X: Nije testirano protiv rizika						

EN 511 - Zaštita od hladnoće:

Vrijedi za sve rukavice koje su predviđene za zaštitu ruku od konvekcijske i kontaktne hladnoće do -50°C.



Oznaka	Kriteriji ispitivanja	Jedinica	Razred izvedbe (min. - max.)			
			1	2	3	4
 010	A: Konvekcijska otpornost na hladnoću	m2, °C/W	≥ 0,10	≥ 0,15	≥ 0,22	≥ 0,30
	B: Kontaktna otpornost na hladnoću	m2, °C/WI	≥ 0,025	≥ 0,050	≥ 0,100	≥ 0,150
	C: Vodopropusnost	Razred 1: najmanje 30 min, nepropusno				
	X: Nije testirano protiv rizika					

EN 407 - Zaštitne rukavice protiv termičkih rizika:

Utvrđuje termička svojstva rukavica za zaštitu od topline i/ili plamena.



Oznaka	Kriteriji ispitivanja	Jedinica	Razred izvedbe (min. - max.)			
			1	2	3	4
 412x3x	A: Vatrootpornost	Trajanje samogašenja	≤ 20"	≤ 10"	≤ 3"	≤ 2"
	B: Kontaktna otpornost na toplinu	> 15 sekundi kod	100°C	250°C	350°C	500°C
	C: Konvekcijska otpornost na toplinu	Prijenos topline	≥ 4"	≥ 7"	≥ 10"	≥ 18"
	D: Otpornost na toplinu zračenja	Prijenos topline	≥ 5"	≥ 30'	≥ 90"	≥ 150'
	E: Otpornost na prskanje malih komadića rastaljenog metala	Broj kapi potrebnih za povećanje temperature od 40°C	≥ 5	≥ 15	≥ 25	≥ 35
	F: Otpornost na prskanje većih komadića rastaljenog metala	Težina rastaljenog metala za dobivanje opekline	≥ 30	≥ 60	≥ 120	≥ 200
	X: Nije testirano protiv rizika					

* konvekcijska toplina = toplina zračenja

EN 374 - Zaštita od kemikalija i mikroorganizama:

Utvrđuje svojstva rukavica za zaštitu korisnika od kemikalija i/ili mikroorganizama.



Oznaka	Kodno slovo	Kemikalija	Cas broj	Razred
 Simbol za zaštitu protiv kemikalija, 3 slova definiraju vrstu kemikalije Simbol za zaštitu od mikroorganizama	A	Metanol	67-56-1	Primarni alkohol
	B	Aceton	67-64-1	Keton
	C	Acetonitril	75-05-8	Spojevi nitrila
	D	Diklorometan	75-09-2	Klorirani parafin
	E	Sumporouglik	75-15-0	Sumpor sa organskim spojevima
	F	Toluol	108-88-3	Aromatični ugljikovodik
	G	Dietilamin	109-89-7	Amin
	H	Tetrahidrofuran	109-99-9	Heterociklički i spojevi etera
	I	Etilni acetat	141-78-6	Ester
	J	n-Heptan	142-82-5	Granični ugljikovodik
	K	Natrijev hidroksid 40%	1310-73-2	Anorganska lužina
	L	Sumporna kiselina 96%	7664-93-9	Anorganska lužina