

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
A							
Abdeckkappen			0590	Kunststoff			4.33, 4.41-4.42
			0906 415	Kunststoff			10.38
			0906 417	Kunststoff			10.38
Abstandsbolzen			0865	Stahl	verzinkt (A2K)		3.35-3.36
			0866	Stahl	verzinkt (A2K)		3.36-3.37
Abstandshalter RECA-TT			0217 099 3	Kunststoff	schwarz		6.20
Abzweigverbinder			0555 5	E-Cu / PVC			15.2
Aderendhülsen TWIN			0557 2	E-Cu / PVC			15.3
Aderendhülsen			0557 0	E-Cu / PVC			15.2
			0557 1	E-Cu	verzinkt (J2N)		15.1
Ankerstangen V-A A4			1915 2	Edelstahl A4			10.64
Ankerstangen V-A			1915	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	10.63
Ankerstangen VM-A			0911 658	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	10.75
			0911 688	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	10.75
			0911 804	Edelstahl A4			10.76
Ankerstangen VM-Multi			0912 2	Stahl	verzinkt (A2K)		10.78
Ankerstangen VMU-A			0911 5	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	10.70
			0911 9	Edelstahl A4			10.71
Ankerstangen VMU-AH			0911 5	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	10.71
			0911 9	Edelstahl A4			10.72
Ankerstangen VMZ-A dynamic			0914 6	Stahl	verzinkt (A2K)		10.69
Ankerstangen VMZ-A			0914 5	Stahl	verzinkt (A2K)		10.65
			0914 9	Edelstahl A4			10.66
Ansatzsschrauben			0234 1	Stahl	verzinkt (A2K)		8.9
Anschweißenden	525		0952	Stahl	blank		14.28-14.29
Augenschrauben	444 A		1234	Stahl	blank	FKL 4.6	14.14
	444 B		1235 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.6	14.15
Ausblasumpumpen für Injektionsmörtel-System			0912/0914				10.85
Ausbläser für Injektionsmörtel-System			0912				10.85
Ausgleichsfuß RECA-TT			0217 099 4	Stahl	verzinkt (A2K)		6.20
Ausgleichsscheiben	522		0420	Stahl	blank		9.34
Auspuff-Schlitzmutter	14440		0366 100	Stahl	verkupfert (C4L)	FKL 6	4.89
	14441		0366 200	Stahl	verkupfert (C4L)	FKL 6	4.90
B							
Balkenschuhe Typ A			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.51
Balkenschuhe Typ A			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.50
Balkenschuhe Typ I			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.49
Balkenschuhe Typ S			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.50
Balkenschuhe			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.48-8.49
Balkenträger			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.68
Baustopfen RECAmo			0860 8				15.74-15.75
Becherniete			0931	Edelstahl A2			11.24
			0935 1	Stahl	verzinkt (A2K)		11.30-11.31
			0937 0	Aluminium / Stahl			11.10-11.11
			0939 1	Aluminium / Edelstahl A2			11.17-11.18

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Becherniete			0940 0	Kupfer / Stahl			11.31
			0940 1	Kupfer / Edelstahl A2			11.32
Becherschrauben			0231	Stahl	verzinkt (A2K)		7.32
			1231	Edelstahl A2			12.122
Betonhartstahlnägel magaziniert			0864 106	Stahl	geschwärzt		15.116
			0864 221	Stahl	verzinkt (A2K)		15.114-15.115
Betonhartstahlnägel			0864 101	Stahl	verzinkt (A2K)		15.114
			0864 105	Stahl	geschwärzt		15.115
			1480 835	Stahl	verzinkt (A2K)		15.113
Betonnägel			0864	Stahl	blank		15.103
Betonschellen			0864	Stahl	verzinkt (A2K)		15.102
Betonwinkel			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.66
Bit für Gipskartondübel			0905 801 001	Chrom- Vanadium-Stahl			10.29
Bit für Isolierdübel			0902 001 051	Chrom- Vanadium-Stahl			10.35
Blechmuttern			0500	Federstahl	verzinkt (A2K)		4.94-4.95
Blechrondellen EPN			0904 70	Stahlblech	verzinkt (A2K)		10.27
Blechsrauben		14585	2115	Stahl	verzinkt (A2K)		6.52
		14585	2119	Edelstahl A2			12.96
		14586	2116	Stahl	verzinkt (A2K)		6.53
		14586	2123	Edelstahl A2			12.97
	968 C		0134 0	Stahl	schwarz verz- inkt (A2S)	einsatz- gehärtet	6.55
	7971 C		0109	Edelstahl A2			12.84-12.85
	7971 C		0110	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz- gehärtet	6.49-6.50
	7972 C		0111	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz- gehärtet	6.50-6.51
	7972 C		0118	Edelstahl A2			12.86
	7973 C		0108	Edelstahl A2			12.87
	7973 C		0112	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz- gehärtet	6.51
	7976 C		0114	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz- gehärtet	6.48
	7976 C		0122	Edelstahl A2			12.88
	7976 C		0129	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz- gehärtet	6.49
	7981 C		0115	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz- gehärtet	6.39
	7981 C		0119 0	Edelstahl A4			12.90
	7981 C		0119	Edelstahl A2			12.89
	7981 C		0134	Stahl	schwarz verz- inkt (A2S)	einsatz- gehärtet	6.40
	7981 F		0115 1	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz- gehärtet	6.40-6.41
	7982 C		0116	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz- gehärtet	6.45
	7982 C		0123 0	Edelstahl A4			12.93
	7982 C		0123	Edelstahl A2			12.92
	7983 C		0117	Stahl	verzinkt (A2K)		6.47
7983 C		0124	Edelstahl A2			12.95	

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Blindniete in RAL-Farben	~7337 A		0916	Aluminium / Edelstahl A2			11.20
Blindniete Mehrbereich	~7337 A		0915 0	Aluminium / Stahl			11.9
	~7337 A		0915	Aluminium / Stahl			11.10
Blindniete	7337 A		0931	Edelstahl A2			11.25-11.26
	7337 A		0935	Stahl	verzinkt (A2K)		11.27-11.29
	7337 A		0937 81	Aluminium / Stahl			11.14
	7337 A		0937 82	Aluminium / Stahl			11.14
	7337 A		0937	Aluminium / Stahl			11.11-11.13
	7337 A		0939	Aluminium / Edelstahl A2			11.18-11.19
	7337 A		0940	Kupfer / Stahl			11.32
	7337 A		0941	Kupfer / Bronze			11.33
	~7337 A		0944	Aluminium / Stahl			11.15
	7337 B		0936	Stahl	verzinkt (A2K)		11.29-11.30
	7337 B		0938	Aluminium / Stahl			11.16
Blindnietmuttern			0948 1	Aluminium			11.38
			0948 2	Aluminium			11.38
			0948 3	Stahl	verzinkt (A2K)		11.39
			0948 4	Stahl	verzinkt (A2K)		11.40
			0948 40	Stahl	verzinkt (A2K)		11.41
			0948 5	Edelstahl A2			11.42
			0948 6	Edelstahl A2			11.43
			0948 7	Stahl	verzinkt (A2K)		11.42
			0948 70	Stahl	verzinkt (A2K)		11.41
			0948 8	Edelstahl A2			11.44
			0948 9	Edelstahl A2			11.44
Bolzen für Doppelhalter RECAmo			0859 4	Stahl	verzinkt (A2K)		15.72
Bolzen	1434	~2341	0260	Stahl	blank		9.130
Bolzenanker B			0909 0	Edelstahl A4			10.45
			1904 9	Stahl	feuerverzinkt (tZn)		10.43-10.44
			1904	Stahl	verzinkt (A2K)		10.41-10.42
Bolzenanker BZ plus			0910 2	Stahl	verzinkt (A2K)		10.46-10.48
			0910 5	Edelstahl A4			10.48-10.50
Bulldog-Verbinder Typ D			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.70-8.72
Bulldog-Verbinder Typ E			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.68-8.70
C							
Coil-Nägel			1479 00	Eisen	blank		15.112
Cordclips			0502 7	Polyamid		FKL 6.6	15.28
D							
Dachbauschraube			0838		Magni-Silver		6.58
Dachpappstifte	1160		1479	Eisen	feuerverzinkt (tZn)		15.110
Deckenhaken			0905 952	Stahl	verzinkt (A2K)		15.106
Deckennägel			0904 00	Stahl	verzinkt (A2K)		10.38

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Dichtringe	7603 A		0460	Kupfer			9.140-9.142
	7603 A		0463	Aluminium			9.140
	7603 A		0465	Vulkanfiber			9.142
Dichtscheiben			0201 9	Edelstahl A2			12.145
Diebstahlsichere Schrauben			0265 2	Stahl	verzinkt (A2K)		8.42
			0265 3	Stahl	verzinkt (A2K)		8.43
			0266 5	Edelstahl A2			12.135
			0266 6	Edelstahl A2			12.135
Distanzmuffen			0974 0	Stahl	verzinkt (A2K)		3.37
			0974	Stahl	verzinkt (A2K)		3.38
Doppelhalter RECAmo			0859 4	Stahl	verzinkt (A2K)		15.72
Drahtstifte	1151		1479	Eisen	blank		15.108-15.109
	1151		1480 0	Eisen	feuerverzinkt (tZn)		15.110
Druckfedern	2095		0506	Federstahl	verzinkt (A2K)		15.128
Dämmscheibe DSB			0902 199				10.36
Dämmstoffhalter-Dübel			0902 10	Polyamid			10.35
Dübel RMU			0903 5	Nylon			10.5
Dübel RND Quattro			0903 3	Nylon			10.1
Dübel RND			0905	Nylon			10.3
Dübel TRI			0906 8	Polyethylen			10.7-10.8
Dübel TRIKA			0906 9	Polyethylen			10.7
E							
Eckverbinderschrauben			0276 4	Stahl	verzinkt (A2K)		8.46
			0276	Stahl	verzinkt (A2K)		8.45
Einpressgewindebolzen			0380	Stahl	verzinkt (A2K)		15.117-15.118
			1380	Edelstahl			15.118-15.119
Einpressgewindebuchse			0383	Stahl	verzinkt (A2K)		15.121-15.122
			1383	Edelstahl			15.123-15.124
			2383	Stahl	verzinkt (A2K)		15.122-15.123
			3383	Edelstahl			15.124-15.125
Einpressmutter			0382	Stahl	verzinkt (A2K)		15.120
			1382	Edelstahl			15.120-15.121
Einschlaganker E			0904 9	Edelstahl A4			10.40
			1905	Stahl	verzinkt (A2K)		10.39
Einschlagmütern			0376	Stahl	verzinkt (A2K)		4.93
Eisendraht			1481 0	Eisen	blank		15.107
			1481 002	Eisen	verzinkt (A2K)		15.107-15.108
Endkonen für Ankerstangen			0912 3	Kunststoff			10.79
ES-Bolzen/ Federklappbolzen			0260	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		15.130-15.131
Euro-Schrauben			0276 0	Stahl	vernickelt (E2J)		8.46-8.47
			0276 1	Stahl	verzinkt (A2K)		8.47
Expressnägel EPN			0904 69	Federstahl	gelb verzinkt (A2C)		10.27

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Fassadenbauschrauben			0200 63	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz- gehärtet	6.57
			0200 65	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz- gehärtet	6.55-6.56
			0201	Edelstahl A2			12.98-12.100
Fassadendübel			0905 92	Dübel: Nylon; Schraube: Stahl, verzinkt (A2K)			10.17
			0905 922	Dübel: Nylon; Schraube: Stahl, verzinkt (A2K)			10.16-10.17
			0905 93	Nylon			10.15-10.16
			0905	Nylon			10.15
Fassonscheiben			1299 9	Stahl	schwarz verzinkt (A2S)		9.36
			1299	Stahl	vernickelt (E2J)		9.36
Federklappdübel			0904 1	Stahl	verzinkt (A2K)		10.32
			0904 2	Stahl	verzinkt (A2K)		10.33
			0904 3	Stahl	verzinkt (A2K)		10.32
Federmuttern			0500	Federstahl	verzinkt (A2K)		4.95
Federringe	127 A		1440	Federstahl	blank		9.49
	127 A		1441 0	Federstahl	gelb verzinkt (A2C)		9.50
	127 A		1441 5	Federstahl	Geomet® 321A		9.51
	127 A		1441	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.49-9.50
	127 A		3441	Federstahl	feuerverzinkt (tZn)		9.51
	127 B		0440	Federstahl	blank		9.52
	127 B		0441 0	Federstahl	gelb verzinkt (A2C)		9.54
	127 B		0441 5	Federstahl	Geomet® 321A		9.54
	127 B		0441	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.53
	127 B		0447	Edelstahl 1.4310			12.149
	127 B		1447	Edelstahl A4			12.149
	128 A		0440 8	Federstahl	blank		9.55
	128 A		0441 8	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.55
	128 A		0441 800	Federstahl	gelb verzinkt (A2C)		9.56
	128 A		0447 8	Edelstahl 1.4310			12.150
	128 A		1447 8	Edelstahl A4			12.150
	128 B		0441 70	Federstahl	gelb verzinkt (A2C)		9.56
	7980		0443	Federstahl	blank		9.57
	7980		1443 0	Federstahl	gelb verzinkt (A2C)		9.58
	7980		1443 5	Federstahl	Geomet® 321A		9.59
	7980		1443	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.58
	7980		2443 0	Edelstahl A4			12.152

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Federringe	7980		2443	Edelstahl 1.4310			12.152
	74361 C		0444	Federstahl	blank		9.57
Federscheiben	137 A		0432 002	Edelstahl 1.4310			12.151
	137 A		0432	Federstahl	blank		9.59
	137 A		0434	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.60
	137 B		0433 002	Edelstahl 1.4310			12.151
	137 B		0433	Federstahl	blank		9.60
	137 B		0435	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.61
Federstecker			0473 2	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.134
			0473	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.134
Fensterbankschrauben			0126 003	Stahl,	verzinkt (A2K)		6.54
Fittings Doppelnippel reduziert			6699 245S	Temperguss	blank		15.88
			6699 245V	Temperguss	verzinkt (A2K)		15.89
Fittings Doppelnippel			6699 280S	Temperguss	blank		15.92
			6699 280V	Temperguss	verzinkt (A2K)		15.93
Fittings Füll- und Entleerungskugelhahn			6699 KH1701	Messing			15.101
Fittings Hochdruck Dichtung			6699 DICHT				15.97
Fittings Kappe			6699 300V	Temperguss	verzinkt (A2K)		15.95
Fittings Kugelhahn mit Entleerung			6699 KH1111	Messing			15.101
Fittings Kugelhahn			6699 KH1102	Messing			15.100
			6699 KH1104	Messing			15.101
Fittings Langer Bogen 90°			6699 1S	Temperguss	blank		15.80
			6699 1V	Temperguss	verzinkt (A2K)		15.80
			6699 2S	Temperguss	blank		15.81
			6699 2V	Temperguss	verzinkt (A2K)		15.81
Fittings Muffe reduziert			6699 240S	Temperguss	blank		15.85
			6699 240V	Temperguss	verzinkt (A2K)		15.86
			6699 246S	Temperguss	blank		15.90
			6699 246V	Temperguss	verzinkt (A2K)		15.90-15.91
Fittings Muffe			6699 270S	Temperguss	blank		15.91
			6699 270V	Temperguss	verzinkt (A2K)		15.92
Fittings Nahtloser Rohrbogen			6699 2605	Stahl	blank		15.100
Fittings Reduziernippel			6699 241S	Temperguss	blank		15.87
			6699 241V	Temperguss	verzinkt (A2K)		15.87-15.88
Fittings Rohrdoppelnippel			6699 530S	Stahl	blank		15.98
			6699 530V	Stahl	verzinkt (A2K)		15.98
Fittings Stahlmuffe			6699 2701S	Stahl	blank		15.99
			6699 2701V	Stahl	verzinkt (A2K)		15.99
Fittings Stopfen mit Rand			6699 290S	Temperguss	blank		15.93
			6699 290V	Temperguss	verzinkt (A2K)		15.94
Fittings T-Stück			6699 130S	Temperguss	blank		15.84
			6699 130V	Temperguss	verzinkt (A2K)		15.84-15.85
Fittings Verschraubung flach dichtend			6699 330S	Temperguss	blank		15.95
			6699 330V	Temperguss	verzinkt (A2K)		15.95-15.96
			6699 331S	Temperguss	blank		15.96
			6699 331V	Temperguss	verzinkt (A2K)		15.96-15.97
Fittings Winkel 90°			6699 90S	Temperguss	blank		15.82
			6699 90V	Temperguss	verzinkt (A2K)		15.82

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Fittings Winkel 90°			6699 92S	Temperguss	blank		15.83
			6699 92V	Temperguss	verzinkt (A2K)		15.83-15.84
Flachbundmuttern	74361 B		0361	Stahl	blank	FKL 10	4.91
Flachkopfschrauben			2082 0	Stahl	flZnnc-720h	FKL 010.9	2.84-2.85
			2082	Stahl	blank	FKL 010.9	2.84
Flachschmiernippel	3404 A		2697	Stahl	verzinkt (A2K)		15.141-15.142
Flachsteckhülsen mit Abzweig			0558 94	E-Cu / PVC			15.5
Flachsteckhülsen mit Schrumpfschlauch			0555 905	E-Cu / PVC			15.4
Flachsteckhülsen vollisoliert			0558	E-Cu / PVC			15.5
Flachsteckhülsen			0558 905	E-Cu / PVC			15.3-15.4
Flachsteckzungen mit Schrumpfschlauch			0555 94	E-Cu / PVC			15.6
Flachsteckzungen			0558 9	E-Cu / PVC			15.6
Flanschmuttern			0263 91	Stahl	DBL 9440.40	FKL 10	4.43
	6923		0379 100	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.47
	6923		0379 200	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.47
	6923		1273 7	Edelstahl A2			12.72
Flügelmuttern	315		0340	Temperguss	blank		7.27
	315		0341	Messing	blank		13.11
	315		0342	Temperguss	verzinkt (A2K)		7.27
	315		1340	Edelstahl A2			12.120
	315		2340	Edelstahl A4			12.121
Flügelschrauben	316		0237 0	Temperguss	gelb verzinkt (A2C)		7.26
	316		0237	Temperguss	verzinkt (A2K)		7.25-7.26
	316		1237 2	Edelstahl A2			12.120
	316		1237	Temperguss	blank		7.24-7.25
	316		2237	Messing	blank		13.12
Fächerscheiben	6798 A		0426	Federstahl	blank		9.43
	6798 A		0429	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.44
	6798 A		0431 1	Edelstahl A2			12.147
	6798 A		0431 3	Edelstahl A4			12.148
	6798 I		0425	Federstahl	blank		9.44
	6798 I		0428	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.45
	6798 I		0431 2	Edelstahl A2			12.147
	6798 V		0427 0	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.46
	6798 V		0427 002	Edelstahl A2			12.148
	6798 V		0427 5	Federstahl	Geomet® 321A		9.47
	6798 V		0427 9	Federstahl	gelb verzinkt (A2C)		9.46
	6798 V		0427	Federstahl	blank		9.45
	G						
Gabelkabelschuhe			0558 9	E-Cu / PVC			15.7
Gabelköpfe	71752 G		0261	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		15.130
Gasbeton-Dübel			0904 0	Stahl	verzinkt (A2K)		10.11
Gerberverbinder			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.66-8.67
Gerätekennezeichnung			0565 7	Polyamid			15.37
Gerüstdübel			0905 950	Polyamid		FKL 6.6	10.14
Gerüststaken			0905 951	Stahl	verzinkt (A2K)		10.14

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Gestellschrauben	571		0192	Stahl	verzinkt (A2K)		8.1-8.2
	571		0193 0	Edelstahl A4			12.126
	571		0193	Edelstahl A2			12.125
	571		3192	Stahl	feuerverzinkt (tZn)		8.2-8.3
Gewindefurchende Schrauben	7500 CE		0997	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz-gehärtet	7.18
	~7500 DE		0209 3	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz-gehärtet	7.20
	~7500 DE		0209 7	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	einsatz-gehärtet	7.21
	7500 EE		0209 4	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz-gehärtet	7.21-7.22
	7500 ME		0209 20	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz-gehärtet	7.23-7.24
	7500 ME		0997 0	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz-gehärtet	7.22-7.23
	7500 PE		0209 10	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz-gehärtet	7.19
Gewindeschneidschrauben	7513 BE		0206	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz-gehärtet	7.29
Gewindestangen	976-1 A		0950	Stahl	blank	FKL 4.8	3.1-3.3
	976-1 A		0951	Messing	blank		13.3
	976-1 A		0954 3	Edelstahl A2			12.41
	976-1 A		0954	Edelstahl A2			12.40-12.41
	976-1 A		0958 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 4.8	3.2
	976-1 A		0958	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	3.1, 3.3-3.4
	976-1 A		1950	Stahl	blank	FKL 4.8	3.10
	976-1 A		1951 3	Stahl	blank	FKL 8.8	3.11
	976-1 A		1951	Stahl	blank	FKL 8.8	3.4, 3.6-3.7
	976-1 A		1952 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	3.5
	976-1 A		1952 3	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	3.11
	976-1 A		1952	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	3.5, 3.7-3.8
	976-1 A		1954 3	Edelstahl A4			12.42
	976-1 A		1954	Edelstahl A4			12.42
	976-1 A		1958 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 4.8	3.11
	976-1 A		1958	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	3.10
	976-1 A		2951	Stahl	blank	FKL 10.9	3.8-3.9
	976-1 A		3951	Stahl	blank	FKL 12.9	3.9
	976-1 A		3952 3	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	FKL 8.8U	3.12
	976-1 A		3952	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	FKL 8.8U	3.6
976-1 A		4958	Polyamid	natur		13.20	
Gewindestifte	551	4766	0258	Stahl	blank	FKL 14 H	3.30-3.31
	551	4766	1258 0	Edelstahl A4			12.44
	551	4766	1258	Edelstahl A1-50			12.43
	553	7434	0259	Stahl	blank	FKL 14 H	3.32
	913	4026	0255 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 45 H	3.18
	913	4026	0255 7	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 45 H	3.16-3.17

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Gewindestifte	913	4026	0255	Stahl	blank	FKL 45 H	3.13-3.16, 3.19
	913	4026	1255 0	Edelstahl A4			12.46-12.47
	913	4026	1255	Edelstahl A2			12.45-12.46
	914	4027	0256 0	Stahl	flZnnc-720h	FKL 45 H	3.23
	914	4027	0256 7	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 45 H	3.21-3.22
	914	4027	0256	Stahl	blank	FKL 45 H	3.20-3.21
	914	4027	1256 0	Edelstahl A4			12.49
	914	4027	1256	Edelstahl A2			12.48
	915	4028	0257 0	Stahl	flZnnc-720h	FKL 45 H	3.27
	915	4028	0257 7	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 45 H	3.26
	915	4028	0257	Stahl	blank	FKL 45 H	3.24-3.25
	915	4028	1257	Edelstahl A2			12.50
	916	4029	0254 0	Stahl	flZnnc-720h	FKL 45 H	3.30
	916	4029	0254 7	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 45 H	3.29
	916	4029	0254	Stahl	blank	FKL 45 H	3.27-3.28
	916	4029	1254 0	Edelstahl A4			12.53
916	4029	1254	Edelstahl A2			12.52	
Gewindestücke	976-1 A		0958 9	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	3.12-3.13
Gipskartondübel Fiber-Jet			0905 801	Polyamid			10.28
Gipskartondübel Jet-Plug			0905 801	Druckguss			10.28
Gipskartonschrauben			0189 6	Stahl	phosphatiert		8.38
Gleitschlitten RECAmo			0859 3	Stahl	verzinkt (A2K)		15.71
Gleitstücke RECAmo			0859 3	Kunststoff			15.70
Griffschrauben			0045	Stahl	verzinkt (A2K)		8.43-8.44
Grundplatten RECAmo			0859 31	Stahl	verzinkt (A2K)		15.58
H							
Halbkopfstreifennägel			1479 10	Stahl	blank		15.113
Halbrundkernnägel	1476	~8746	1249 0	Stahl	verzinkt (A2K)		5.17
	1476	~8746	1249 1	Edelstahl A1			12.84
	1476	~8746	1249	Stahl	blank		5.16
Halbrundniete	660	~1051	0913	Eisen	blank		11.1
	660	~1051	0916	Kupfer			11.2
	660	~1051	0919	Aluminium			11.2-11.3
Halteklammer für Verdrahtungskanal			0565 5	ABS/ PC			15.36
Hammerkopfschrauben RECAmo			0858 8	Stahl	verzinkt (A2K)		15.66
			0859 2	Stahl	verzinkt (A2K)		15.65
Hammerkopfschrauben	186 B		0266	Stahl	blank	FKL 4.6	1.140-1.141
	186 B		1266	Stahl	blank	FKL 8.8	1.141-1.142
Hammerschlag-Niete			0945	Aluminium / Edelstahl A2			11.34
HE-Anker			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.67
Hohldeckenanker EASY			0908 7	Stahl	verzinkt (A2K)		10.39
Holz-Distanzschrauben			0233	Stahl	verzinkt (A2K)		8.35
Holzbauschraube STARDRIVE GPR			0176 2	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		8.32
Holzbauschrauben RAPID 2000			0191 2	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		8.26-8.27
Holzbauschrauben RAPID Dual			0191 1	Stahl	verzinkt (A2K)		8.31
Holzbauschrauben RAPID KOMPREX S-22 / S-27			0191 3	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		8.29-8.30
Holzbauschrauben RAPID KOMPREX			0191 2	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		8.28

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Holzbauschrauben RAPID Teilgewinde			0191 2	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		8.29
Holzbauschrauben STARDRIVE GPR S-20 / S-25			0191 4	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		8.34
Holzschrauben	95		0140	Messing	blank		13.12-13.13
	95		0146	Messing	verchromt (F2J)		13.14
	95		0155	Stahl	verzinkt (A2K)		8.8
	96		0141	Messing	blank		13.15
	96		0156	Stahl	verzinkt (A2K)		8.5-8.6
	96		1156 0	Edelstahl A4			12.123-12.124
	96		1156	Edelstahl A2			12.123
	97		0142	Messing	blank		13.16
	97		0157	Stahl	verzinkt (A2K)		8.3-8.4
	7996		0166	Stahl	verzinkt (A2K)		8.7
	7997		0167	Stahl	verzinkt (A2K)		8.4-8.5
7997		1167	Edelstahl A2			12.124	
Hutmuttern	917		0351	Messing	blank		13.5
	917		0355	Stahl	blank	FKL 6	4.77
	917		0357	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 6	4.77
	917		1355 0	Edelstahl A2			12.79
	917		1355	Edelstahl A4			12.80
	1587		0348 0	Edelstahl A4			12.81
	1587		0348	Edelstahl A2			12.80
	1587		0350	Messing	blank		13.6
	1587		0354	Stahl	blank	FKL 6	4.79-4.80
	1587		0356 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 6	4.80
	1587		0356	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 6	4.79, 4.81
1587		4356	Polyamid	natur		13.21	
HV-Scheiben	EN 14399-6		1451	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	300 - 370 HV	1.116
HV-Sechskantmuttern	EN 14399-4		2329	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	FKL 10Z	1.117
HV-Sechskantschrauben	EN 14399-4		2079	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	FKL 10.9	1.113-1.115
HV-Vierkantscheiben	6917		1452	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	295 - 350 HV	1.116
	6918		1453	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	295 - 350 HV	1.117
I							
Injektionsmörtel Box VM-Multi plus			0912 099				10.77
Injektionsmörtel VM-Multi plus			0912				10.76
Injektionsmörtel VM-Winter			0911 020				10.77
Injektionsmörtel VMU express			0911				10.70
Injektionsmörtel VMU plus			0911				10.69
Injektionsmörtel VMZ			0914				10.64
Innengewindehülsen VM-Multi			0912 4	Stahl	verzinkt (A2K)		10.79
Innengewindehülsen VMU-IG			0911 5	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	10.72
			0911 9	Edelstahl A4			10.73
Innengewindehülsen VMU-IGH			0911 5	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	10.73
			0911 9	Edelstahl A4			10.74
Innengewindehülsen VMZ-IG			0914 4	Stahl	verzinkt (A2K)		10.67

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Innengewindehülsen VMZ-IG			0914 8	Edelstahl A4			10.68
Isolierdübel			0902 001	Polyethylen			10.34
K							
Kabelbinder Package			0502 000 001				15.19
			0502 000 002				15.21
Kabelbinder			0502 2	Polyamid		FKL 6.6	15.18, 15.20
			0502 261 1	Polyamid		FKL 6.6	15.25
			0502 271 1	Polyamid		FKL 6.6	15.25
			0502 3	Polyamid		FKL 6.6	15.22
			0502 4	Polyamid		FKL 6.6	15.24
			0502 5	Polyamid		FKL 6.6	15.24
			0502 6	Polyamid		FKL 6.6	15.23
			0502 7	Polyamid		FKL 6.6	15.22
		0502 8	Polyamid		FKL 6.6	15.23	
Kabelbinder-Dübel			0902 502 9	Polyamid		FKL 6.6	10.12
Kabeldurchführungstüllen			0561 66	Kautschuk	schwarz		15.29
Kabelverbinderzangen			0558 10	Werkzeugstahl			15.13
Kaltschrumpfband RECAmo			0859 5	Butyl			15.79
Kammnägel			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.65
Karabinerhaken	5299 C		0524 0	Edelstahl A2			12.173
	5299 C		0524	Stahl	verzinkt (A2K)		10.16
Kartuschenpistolen Eco koaxial			0891 021				10.83
Kartuschenpistolen Handymax koaxial			0891 022				10.82
Kartuschenpistolen Profi koaxial			0911 001				10.84
Kartuschenpistolen Skelett koaxial			0891 023				10.83
Kegelkerbstifte	1471		1248	Stahl	blank		5.13
Kegelpfannen	6319 D		0436 4	Stahl	blank		9.23
	6319 G		0436 7	Stahl	blank		9.24
Kegelschmiernippel	71412 A		2697 4	Stahl	verzinkt (A2K)		15.132-15.134
	71412 A		2697 452	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		15.134
	71412 A		2697 455	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		15.135
	71412 A		2697 461	Edelstahl A2			15.135
	71412 B		2697 403	Stahl	verzinkt (A2K)		15.136-15.137
	71412 B		2697 453	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		15.137
	71412 B		2697 456	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		15.138
	71412 C		2697 404	Stahl	verzinkt (A2K)		15.138-15.139
	71412 C		2697 454	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		15.140
	71412 C		2697 457	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		15.141
		2697 463	Edelstahl A2			15.140	
Kegelstifte	1 B		1245	Stahl	blank		5.9-5.10
	7977		2362	Stahl	blank		5.11
	7978	~8736	2363	Stahl	blank		5.11-5.12
Keilsicherungsmuttern			1275 3	Stahl	flZnnc-600h	FKL 10	4.45

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Keilsicherungsmuttern			1275 32	Stahl	fiZnnc-600h	FKL 10	4.46
Keilsicherungsscheiben			1275 0	Stahl	DELTA-PROTEKT®		9.67
			1275 1	Edelstahl A4			12.158
			1275 2	Edelstahl A4			12.158
			1275 9	Stahl	DELTA-PROTEKT®		9.67-9.68
Kerbstifte	1472		2248	Stahl	blank		5.14
Kippdübel			0904 4	Stahl	verzinkt (A2K)		10.33
			0904 5	Stahl	verzinkt (A2K)		10.34
Klappstecker			0472	Federstahl	gelb verzinkt (A2C)		9.135
Klebepatronen V-P			1916				10.62
Klebesockel für Kabelbänder			0502 6	Polyamid		FKL 6.6	15.28
Klemmen			0556 100	Polyester			15.12
Klemmplatten			0485 001	Stahl	verzinkt (A2K)		15.106
Kartuschenpistolen Akku koaxial			0891 000 90				10.84
Kombimutter mit Wellscheibe			0379 000	Stahl	verzinkt (A4K)	FKL 8	4.48
Konsolenset Klima/Luft			0859 150	Stahl	verzinkt (A2K)		15.76
Kotflügelscheiben			0411	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.37
			2411	Edelstahl A2			12.146
Kreuzlochschrauben	404		0279 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	7.28
Kronenmuttern	935		0345 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.52, 4.55
	935		0345 5	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 8	4.53
	935		0345 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.53
	935		0345	Stahl	blank	FKL 8	4.52, 4.54
	935		1345	Edelstahl A2			12.74
	937		0346	Stahl	blank	FKL 17 H	4.55-4.56
	979		0347 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 04	4.57
	979		0347	Stahl	blank	FKL 04	4.56-4.57
Kugelbundmuttern	74361 A		0360	Stahl	blank	FKL 10	4.90
Kugelscheiben	6319 C		0436 3	Stahl	blank		9.23
Kunststoff-Siebhülsen			0912 5	Kunststoff			10.80
L							
Ladungskartuschen			0864				15.117
Langmuttern	~6334		0974 0	Stahl	blank	FKL 6	4.40
	~6334		0974	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 6	4.41
	~6334		1974 0	Edelstahl A4			12.72
	~6334		1974	Edelstahl A2			12.71
Laschenschrauben			0860 1	Stahl	verzinkt (A2K)		15.63
Lastböcke			0521 806 0	Stahl	lackiert	FKL 8	14.6
Linsenkopfschrauben mit Bund		7380-2	2091	Edelstahl A2-070			12.33
			1017 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 010.9	2.90
			1017 3	Stahl	blank	FKL 010.9	2.89
		7380-2	2081 7	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 010.9	2.81
		7380-2	2081	Stahl	blank	FKL 010.9	2.80
			1017 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 010.9	2.90
			1017 3	Stahl	blank	FKL 010.9	2.89

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Linsenkopfschrauben mit Bund		7380-2	2081 7	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 010.9	2.81
		7380-2	2081	Stahl	blank	FKL 010.9	2.80
		7380-1	2090	Edelstahl A2-070			12.31
Linsenniete	662		0918	Kupfer			11.7-11.8
	662		1918	Eisen	blank		11.7
	662		1921	Aluminium			11.8-11.9
Linsenschrauben		14583	2114	Edelstahl A2-070			12.119
	85		0002	Messing	blank		13.7-13.8
	85		0041	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	7.1
	85		0288	Edelstahl A2			12.105
	85		1288	Edelstahl A4			12.106
	7985		0046 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 4.8	7.17
	7985		0046	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	7.16
	7985		0283	Edelstahl A2			12.117
	7985		1283	Edelstahl A4			12.118
	7985		4046	Polyamid	natur		13.24
Linsensenkschrauben	964		0005	Messing	blank		13.10
	964		0021	Messing	vernickelt (E2J)		13.11
	964		0044	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	7.2
	964		0290	Edelstahl A2			12.107
	964		1290	Edelstahl A4			12.108
	966		0049	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	7.3
	966		0282	Edelstahl A2			12.109
Lochbleche			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.58
Lochblechstreifen			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.57
Lochbänder			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.58-8.59
Lochsteindübel			0905 901	Nylon			10.10
Luftkanalklammern RECAmo			0859 5	Stahl	verzinkt (A2K)		15.77
Luftkanalwinkel RECAmo			0859 5	Stahl	verzinkt (A2K)		15.77
Lusterhaken			0235	Stahl	verzinkt (A2K)		15.105
Lötverbinder mit Zinneinlage			0555 926	E-Cu / PVC			15.11
Lüftungs-Trapezblechhänger RECAmo			0859 5	Stahl	verzinkt (A2K)		15.78
Lüftungskanal-Dichtband RECAmo			0859 5	Polyethylen			15.79
Lüftungsrohrhalter RECAmo			0859 5	Stahl	verzinkt (A2K)		15.78
Lüftungsschelle 2-Schraub SD			0862 41	Stahl, Dichtung EPDM	verzinkt (A2K)		15.50-15.51
Lüftungsschelle RECAmo			0862 40	Stahl, Dichtung EPDM			15.52
Lüsterklemmen			0556	Polyethylen			15.12
M							
Metall-Siebhülsen VM-Multi			0912 6	Stahl	verzinkt (A2K)		10.78
Metallhohlraumdübel			0905	Stahl	verzinkt (A2K)		10.29
Metallrahmendübel			0906 210	Stahl	verzinkt (A2K)		10.37
			0906 310	Stahl	verzinkt (A2K)		10.37
Montagelochbänder			0972	Stahl	verzinkt (A2K)		15.104-15.105
Montagepackage RND/SPAN			0903 000 00				10.20

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Montagezangen			0905 4				10.30
Multi-Monti Schraubanker			0194 1	Stahl	verzinkt (A2K)		10.55-10.56
			0194 2	Stahl	verzinkt (A2K)		10.59-10.60
			0194 3	Stahl	verzinkt (A2K)		10.60
			0194 6	Stahl	verzinkt (A2K)		10.57
			0194 7	Stahl	verzinkt (A2K)		10.61
			0194 9	Edelstahl A4			10.56-10.57
			0194 927	Edelstahl A5			10.61
		0194 937	Edelstahl A5			10.62	
Multi-Monti Schwellenanker			0194 5	Stahl	verzinkt (A2K)		10.59
Multi-Monti Stockanker			0194 4	Stahl	verzinkt (A2K)		10.58
N							
Nageldübel Evo-Grip			0903 80	Dübel: Nylon; Nagel: Stahl, verzinkt (A2K)			10.21
			0903 81	Dübel: Nylon; Nagel: Stahl, verzinkt (A2K)			10.22
			0903 82	Dübel: Nylon; Nagel: Edelstahl A2			10.21
			0903 83	Dübel: Nylon; Nagel: Edelstahl A2			10.22-10.23
			0903 84	Dübel: Nylon; Nagel: Stahl, verzinkt (A2K)			10.23
			0903 85	Dübel: Nylon; Nagel: Edelstahl A2			10.24
			0903 86	Dübel: Nylon; Nagel: Edelstahl A2			10.24
			0903 87	Dübel: Nylon; Nagel: Edelstahl A2 verkupfert			10.25
			0903 88	Dübel: Nylon; Nagel: Stahl, verzinkt (A2K)			10.25
Nageldübel mit Senkkragen			0905 0	Dübel: Nylon; Nagel: Stahl, verzinkt (A2K)			10.26
Nageldübel mit zylindrischem Kragen			0905 0	Dübel: Nylon; Nagel: Stahl, verzinkt (A2K)			10.26
Neoprendichtscheiben			0214 7	Stahl	verzinkt (A2K)		6.29
Nutensteine	508		0398 1	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.87-4.88
	508		0398 3	Stahl	blank	FKL 10	4.88-4.89
Nutmütern	981		0374 0	Stahl	verzinkt (A2K)		4.83
	981		0374	Stahl	blank		4.82-4.83
	981		1374	Edelstahl A2			12.81
	1804 W		1375 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 14 H	4.85

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Nutmuttern	1804 W		1375 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 14 H	4.85
	1804 W		1375	Stahl	blank	FKL 14 H	4.84
O							
O-Ringe			0468 / 6012	NBR 70			9.146-9.150
			6012	NBR 75			9.150-9.159
P							
Palmmuttern	7967		0377	Federstahl	blank		4.91
	7967		0378	Federstahl	verzinkt (A2K)		4.92-4.93
	7967		3378	Federstahl	feuerverzinkt (tZn)		4.92
Parallelverbinder RECAmo			0859 3	Stahl	verzinkt (A2K)		15.73
Pass-Schulterrauben		7379	2080	Stahl	blank	FKL 012.9	2.62
Passfedern	6885 A		1477	Stahl	blank	C 45 K	9.105-9.109
	6885 AB		0477	Stahl	blank	C 45 K	9.110
	6885 B		2477	Stahl	blank	C 45 K	9.111-9.112
	6885 D		4477	Stahl	blank	C 45 K	9.113
Passscheiben	988		0437	Stahl	blank		9.113-9.116
	988		1437	Edelstahl A2			12.153
Passschrauben	609		0050 1	Stahl	blank	FKL 8.8	1.106
	609		2050 1	Stahl	blank	FKL 10.9	1.107
	610		0050 5	Stahl	blank	FKL 8.8	1.108
Passverbinder			0681	Aluminium			8.48
Pendel-Höhenversteller RECAmo			0859 4	Stahl	verzinkt (A2K)		15.73
Pfettenanker			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.62
Pflugschrauben mit Vierkantansatz	608		0228	Stahl	blank	FKL 4.6	1.137-1.138
	608		1228 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.139
	608		1228	Stahl	blank	FKL 8.8	1.138
	608		2228	Stahl	blank	FKL 10.9	1.139
Pfostenhalter PU			6026				8.64
Plast-Schrauben			0138 2	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz-gehärtet	6.58
			0138 3	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz-gehärtet	6.59
Porenbetondübel GB			0902 3	Polyamid			10.12
Porenbetonschrauben			0902 4	Stahl	verzinkt (A2K)		10.13
R							
Reduzierstücke			0865 1	Stahl	verzinkt (A2K)		3.34
Reinigungsbürsten RB			0914	Stahl			10.87
Ringkeildübel			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.76-8.77
Ringmuttern			0521 802 0	Stahl	lackiert	FKL 8	14.11-14.12
			0521 810 2	Stahl	lackiert		14.12-14.13
	582		0395 03	Stahl	blank	C15E	14.2
	582		0395 04	Stahl	verzinkt (A2K)	C15E	14.3
	582		1395 03	Edelstahl A2			12.171
Ringschrauben drehbar			0521 807 0	Stahl	lackiert	FKL 8	14.8-14.9
Ringschrauben GK 8			0521 801 0	Stahl	lackiert	FKL 8	14.8
			0521 803 0	Stahl	lackiert	FKL 8	14.7
Ringschrauben			0521 810	Stahl	lackiert		14.10-14.11
			0521 817 1	Stahl	lackiert		14.9
	EN795		0521 900 0	Stahl	lackiert		14.13
	580		0295 03	Stahl	blank	C15E	14.1
	580		0295 04	Stahl	verzinkt (A2K)	C15E	14.1-14.2

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Ringschrauben	580		1295 03	Edelstahl A2			12.171
Ringsicherungsscheiben			1275 5	Stahl	DELTA-PROTEKT®		9.70
			1275 6	Edelstahl 1.4404	DELTA-PROTEKT®		9.70
			1275 7	Stahl	DELTA-PROTEKT®		9.71
			1275 8	Edelstahl 1.4404	DELTA-PROTEKT®		9.71
Ringzungen mit Schrumpfschlauch			0555 9	E-Cu / PVC			15.8-15.9
Ringzungen			0558 9	E-Cu / PVC			15.7-15.8
Rippmutter mit Flansch			2273 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 10	4.46
Rippschrauben mit Flansch			2273 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 100	1.97
Rohrmiete	7338 C		0926	Kupfer			11.33-11.34
Rohrschellen 2-Schraub			0862 8	Stahl, Dichtung EPDM	verzinkt (A2K)		15.49
Rohrschellen FIX mit Gummieinlage			0862 1	Stahl, Dichtung EPDM	verzinkt (A2K)		15.47-15.48
Rohrschellen mit Gummieinlage	3016-1 D1		0542	Stahl (W1)	verzinkt (A2K)		15.44-15.46
Rohrschellen Press'n'go			0863 0	Stahl, Dichtung EPDM	verzinkt (A2K)		15.47
Rundstecker			0558 94	E-Cu / PVC			15.9
Rundsteckhülsen			0558 94	E-Cu / PVC			15.10
Rändelmutter	466		1396 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5	4.86
	466		1396	Stahl	blank	FKL 5	4.86
	467		1397	Stahl	blank	FKL 5	4.87
Rändelschrauben	464		1296	Stahl	blank	FKL 5.8	7.29-7.30
	464		2296	Edelstahl A1-50			12.121
	653		1297 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	7.31
	653		1297	Stahl	blank	FKL 5.8	7.30-7.31
Rändelschraubköpfe			1590 11	Kunststoff			13.25
Rändelspannscheiben RECA-Lock			0275 3	Federstahl	Geomet® 321A		9.76
			0275	Federstahl	mechanisch verzinkt		9.75-9.76
Rückwandschrauben		4014U/4032	0175	Stahl	verzinkt (A2K)		8.45
S							
Sattelflansch RECAmo			0858 641	Stahl	verzinkt (A2K)		15.58
SB-Garnituren	EN 15048	4014U/4032	3053 0	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	FKL 8.8	1.118
	EN 15048	4017U/4032	3057 0	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	FKL 8.8	1.119
SB-Sechskantmutter	EN 15048	7040	0371 3	Stahl	verzinkt (A3K)	FKL 8	4.68
	EN 15048	7042	0369 3	Stahl	verzinkt (A3K)	FKL 8	4.59
	EN 15048	4032	0317 3	Stahl	verzinkt (A3K)	FKL 8	1.14, 1.123
SB-Sechskantschrauben	EN 15048	4014	0053 3	Stahl	verzinkt (A3K)	FKL 8.8	1.120-1.121
	EN 15048	4017	0057 3	Stahl	verzinkt (A3K)	FKL 8.8	1.122
SB-Sperrzahnmutter	EN 15048		0273 100 3	Stahl	verzinkt (A3K)	FKL 8	4.48
Schalungsanschlag			0864 171	Stahl	verzinkt (A2K)		15.116

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Scheiben für Holzbauschraube STARDRIVE			0176	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		8.33
Scheiben		7089	0409 200	Edelstahl A2		200 HV	12.144
		7089	2407 200	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	200 HV	9.8
		7089	2407 300	Stahl	verzinkt (A2K)	300 HV	9.9
		7089	2407 305	Stahl	Geomet® 321A	300 HV	9.10
		7090	0407 200	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	200 HV	9.11
		7090	3407	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	200 HV	9.12
	125 A		0409	Edelstahl A2		140 HV	12.136-12.137
	125 A		0421	Polyamid	natur		13.24
	125 A		1400	Messing	blank		13.17
	125 A		1409	Edelstahl A4		140 HV	12.137
	125 A		2405	Stahl	blank	140 HV	9.1
	125 A		2406	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	140 HV	9.2
	125 A		2407 5	Stahl	Geomet® 321A	140 HV	9.3
	125 A		2407	Stahl	verzinkt (A2K)	140 HV	9.1-9.2
	125 A		3407	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	140 HV	9.3
	125 B		0400	Messing	blank		13.17
	125 B		0405	Stahl	blank	140 HV	9.4
	125 B		0407 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	140 HV	9.5
	125 B		0407 5	Stahl	Geomet® 321A	140 HV	9.6
	125 B		0407	Stahl	verzinkt (A2K)	140 HV	9.4-9.5
	126		1405	Stahl	blank		9.12
	126		1407	Stahl	verzinkt (A2K)		9.13
	134		0413	Stahl	blank		9.13
	134		0418	Edelstahl A2			12.139
	134		1401	Messing	blank		13.19
	134		1413 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.14
	134		1413 5	Stahl	Geomet® 321A		9.15
	134		1413	Stahl	verzinkt (A2K)		9.14
	134		3413	Stahl	feuerverzinkt (tZn)		9.15
	433		0401	Messing	blank		13.19
	433		0414	Stahl	blank		9.16
	433		1414 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.17
	433	~7094	1414 5	Stahl	Geomet® 321A		9.17
	433		1414	Stahl	verzinkt (A2K)		9.16
	433		3414 0	Edelstahl A4		140 HV	12.140
	433		3414	Edelstahl A2		140 HV	12.139
	440 R	~7094	1418	Stahl	blank		9.18
	440 R	~7094	1419 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.19
	440 R	~7094	1419	Stahl	verzinkt (A2K)		9.18
	440 R	~7094	2418 0	Edelstahl A4			12.141
440 R	~7094	2418	Edelstahl A2			12.140	

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vorrn.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Scheiben	1052		0451	Stahl	verzinkt (A2K)		9.19
	1440		0412 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.20-9.21
	1440		0412 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.21
	1440		0412	Stahl	blank		9.20
	1440		0422 0	Edelstahl A4			12.142
	1440		0422	Edelstahl A2			12.141
	1441		0415 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.22
	1441		0415	Stahl	blank		9.22
	6340		0495 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.25
	6340		0495	Stahl	blank		9.24
	7349 A		1412	Stahl	blank		9.25
	7349 A		2412 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.26
	7349 A		2412 200	Stahl	verzinkt (A2K)	200 HV	9.28
	7349 A		2412 300	Stahl	verzinkt (A2K)	300 HV	9.28
	7349 A		2412 5	Stahl	Geomet® 321A		9.27
	7349 A		2412	Stahl	verzinkt (A2K)		9.26
	7349 A		2414 0	Edelstahl A4			12.143
	7349 A		2414	Edelstahl A2			12.142
	7349 A		3412	Stahl	feuerverzinkt (tZn)		9.27
	9021	~7093	0416 5	Stahl	Geomet® 321A	100 HV	9.33
	9021	~7093	0416 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	100 HV	9.33
	9021	~7093	0416	Stahl	verzinkt (A2K)	100 HV	9.32
	9021	~7093	0417	Stahl	blank	100 HV	9.32
	9021	~7093	0419 0	Edelstahl A4		140 HV	12.144
	9021	~7093	0419	Edelstahl A2		140 HV	12.143
	9021	~7093	4416	Polyamid	natur		13.25
	7989-1		0449	Stahl	blank		9.29
	7989-1		1449 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.30
	7989-1		1449 5	Stahl			9.31
	7989-1		1449	Stahl	verzinkt (A2K)		9.30
	7989-1		2449	Stahl	feuerverzinkt (tZn)		9.31
	EN 15048	7089	2407 200 3	Stahl	verzinkt (A3K)	200 HV	1.123
	EN 15048	7089	3407 200	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	200 HV	1.120
Scheibenfedern	6888		1476	Stahl	blank	C 45 K	9.117
Spannbackenschellen 2-Ohr			0541 2	Stahl (W1)	verzinkt (A2K)		15.44
Schellen mit Spannbacken	3017-2 B1		0540	Stahl (W1)	verzinkt (A2K)		15.43
Schiebemuttern RECAmo			0858 741 8	Stahl	verzinkt (A2K)		15.67
			0859 2	Stahl	verzinkt (A2K)		15.66-15.67
Schiebemuttern RECAmo			0859 000	Stahl	verzinkt (A2K)		15.53
Schienenbügel RECAmo			0858 641 041	Stahl	verzinkt (A2K)		15.59
Schienenendkappen RECAmo			0858 4 / 0859 102	Polyethylen			15.62

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Schienengummi RECAmo			0859 5				15.71
Schienenhalter RECAmo			0859 1	Stahl	verzinkt (A2K)		15.56
Schienenschuhe RECAmo			0859 1	Stahl	verzinkt (A2K)		15.57
Schienenverbinder RECAmo			0858 641 200	Stahl	verzinkt (A2K)		15.61
			0859 102	Stahl	verzinkt (A2K)		15.61
Schlauchklemmen, ABA			0541	Stahl (W1)	verzinkt (A2K)		15.42-15.43
Schneckenengewindeschellen	3017-1 A		0538	Edelstahl A4 (W5)			12.172
	3017-1 A		0539	Stahl (W1)	verzinkt (A2K)		15.37-15.38
	3017-1 A		0549	Stahl (W1)	verzinkt (A2K)		15.38-15.39
Schnellbauschrauben	EN 14566 THN		0190 1	Stahl	phosphatiert		8.36-8.37
	EN 14566 TMN		0190	Stahl	phosphatiert		8.36
	EN 14566 TSD		0190 2	Stahl	phosphatiert		8.37
Schnellbefestiger Twistfix RECAmo			0858 741	Stahl	verzinkt (A2K)		15.64
			0859 1	Stahl	verzinkt (A2K)		15.63-15.64
Schraubensicherungen			0436 1	Polyamid			9.104
			0436 2	Polyamid			9.105
Schrumpfschlauch Zuschnitte			0771 0	Polyolefin			15.31-15.32
Schrumpfschläuche mit Kleber			0771 001	Polyolefin			15.32
Schrumpfschläuche			0771 000	Polyolefin			15.31
Schweißbolzen		13918	0268	Stahl	verkupfert (C1E)	FKL 4.8	3.64-3.65
		13918	1268 0	Edelstahl A2-50			12.61
Schweißmutter sechskant	929		0399	Stahl	blank		4.39
Schweißmutter vierkant	928		0385 0	Stahl	blank		4.51
Schweißmuttern Sechskant	929		1399 0	Edelstahl A4			12.64
	929		1399	Edelstahl A2			12.63
Schwerlast-Abstandssystem Thermo Proof			0902 6				10.82
Schwerlastanker SL-B			1907	Stahl	verzinkt (A2K)		10.55
Schwerlastanker SL-S			1906	Stahl	verzinkt (A2K)		10.54
Schwerlastanker SZ-B			0908 1	Stahl	verzinkt (A2K)		10.52-10.53
Schwerlastanker SZ-S			0908 0	Stahl	verzinkt (A2K)		10.51
Schwerlastanker SZ-SK			0908 2	Stahl	verzinkt (A2K)		10.53-10.54
Schäkel Schwerlast			0523 2	Stahl	feuerverzinkt (tZn)		14.19-14.20
Schäkel	82101 A		0523	Stahl	verzinkt (A2K)		14.18-14.19
sebS			0211 00	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.31
			0211 71	Edelstahl A2			6.33
			0212 004	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.32
			0214 7	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.25-6.26
			0214 70	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.26
			0217 0	Edelstahl A2			6.19

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
sebS			0217 00	Edelstahl A4			6.19
			0217 148	Stahl	Ruspert®-beschichtet	einsatzgehärtet	6.30
			0217 2	Edelstahl A2			6.16-6.17
			0217 7	Edelstahl A2			6.31
			0217	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	einsatzgehärtet	6.15-6.16
			0218 2	Stahl	schwarz verzinkt (A2S)	einsatzgehärtet	6.7
			0218	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.6
			0219 2	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.13
			0219 4	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.14
			0219 5	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.14
			0219	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.12
	~7504 K		0214 0	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.2
	~7504 K		0214	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.1
	~7504 L		0214 0	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.2
	~7504 N		0210 21	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.5
	~7504 N		0211 00	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.5
	~7504 N		0211 2	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.3
	~7504 N		0211	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.3-6.4
	~7504 P		0212 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	einsatzgehärtet	6.33
	~7504 P		0212 2	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.7-6.8
	~7504 P		0212	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.8-6.9
	~7504 P		0215 2	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	einsatzgehärtet	6.11-6.12
	~7504 P		0215	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	einsatzgehärtet	6.13
sebSta			0214 80	Bimetall	Ruspert®-beschichtet		6.27
			0214 88	Bimetall	Ruspert®-beschichtet		6.28
			0214 895 538	Bimetall	Ruspert®-beschichtet		6.28
			0214 95	Bimetall	Ruspert®-beschichtet		6.29
	~7504 K		0214 81	Bimetall	Ruspert®-beschichtet		6.9-6.10
	~7504 K		0214 825 538	Bimetall	Ruspert®-beschichtet		6.10

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite	
sebSta	~7504 N		0211 8	Bimetall	Ruspert®-beschichtet		6.11	
	~7504 P		0215 9	Bimetall	Ruspert®-beschichtet		6.15	
Sechskant-Flanschschrauben			0263 1	Stahl	DBL 9440.40	FKL 10.9	1.89-1.90	
Sechskantmuttern flach	439 B	~4035	0301	Messing	blank		13.3	
	439 B	~4035	0311	Stahl	blank	FKL 04	4.24, 4.28	
	439 B	~4035	0318 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 04	4.25	
	439 B	~4035	0318 5	Stahl	flZnnc-720h	FKL 04	4.25	
	439 B	~4035	0318 8	Stahl	flZnnc-720h-L	FKL 04	4.26	
	439 B	~4035	0318	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 04	4.24, 4.28	
	439 B	~4035	2311 0	Edelstahl A4			12.63	
	439 B	~4035	2311	Edelstahl A2			12.62	
	439 B	~8675	0311	Stahl	blank	FKL 04	4.26	
	439 B	~8675	0318 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 04	4.27	
	439 B	~8675	0318	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 04	4.27	
	439 B	~8675	2311	Edelstahl A2			12.62	
	936		0312	Stahl	blank	FKL 17 H	4.29, 4.33-4.34	
	936		0319 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 17 H	4.31, 4.35-4.36	
	936		0319 5	Stahl	flZnnc-720h	FKL 17 H	4.32, 4.36	
	936		0319 8	Stahl	flZnnc-720h-L	FKL 04	4.33	
	936		0319	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 17 H	4.30, 4.34-4.35, 4.37-4.38	
	Sechskantmuttern		4032	0300 1	Messing	blank		13.4
			4032	0317 100	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.12
			4032	0317 200	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.13
		4032	0317 500	Stahl	flZnnc-720h	FKL 8	4.13	
		4032	0320 100	Stahl	blank	FKL 10	4.18	
		4032	0322 1	Edelstahl A2			12.67	
		4032	1310 1	Stahl	blank	FKL 5-2	4.2	
		4032	1317 1	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5-2	4.3	
		4032	1322 1	Edelstahl A4			12.68	
		8673	0317 200	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.15	
		8673	0317 500	Stahl	flZnnc-720h	FKL 8	4.14	
934			0300 0	Messing	vernickelt (E2J)		13.5	
934			0300	Messing	blank		13.4	
934			0309	Polyamid	natur		13.21	
934			0310	Stahl	blank	FKL 8	4.3, 4.6-4.7	
934			0317 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.4-4.5, 4.9	
934			0317 800	Stahl	flZnnc-720h-L	FKL 8	4.6, 4.9	
934			0317	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.4, 4.8	
934			0320	Stahl	blank	FKL 10	4.15-4.17	
934			0321 0	Stahl	flZnnc-720h	FKL 12	4.19	
934			0321	Stahl	blank	FKL 12	4.18-4.19	
934			0322 3	Edelstahl A2	gleitbeschichtet		12.65	
934			0322	Edelstahl A2			12.64-12.65	

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite	
Sechskantmuttern	934		0327	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 10	4.16-4.17	
	~934		0330 0	Stahl	verzinkt (A2K)	GR 5	4.20	
	~934		0330 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	GR 5	4.21	
	~934		0330	Stahl	blank	GR 5	4.20	
	~934		0331	Stahl	blank	GR 5	4.21	
	934		0335 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.10, 4.12	
	934		0335 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.11	
	934		0335	Stahl	blank	FKL 8	4.10-4.11	
	934		1310	Stahl	blank	FKL 5-2	4.1	
	934		1317 9	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5-2	4.2	
	934		1317	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5-2	4.1	
	934		1322 2	Edelstahl A4			12.67	
	934		1322 3	Edelstahl A4	gleitbeschichtet		12.66	
	934		1322	Edelstahl A4			12.66	
	934		3317	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	FKL 8	4.5	
	6330 B		1362	Stahl	blank	FKL 10	4.39	
	6330 B		3362	Edelstahl A2			12.71	
	6331 B		1363	Stahl	blank	FKL 10	4.40	
	Sechskantschrauben mit Ansatzspitze	564		0059 1	Stahl	blank	FKL 22 H	1.110-1.111
		564		0059 2	Stahl	blank	FKL 22 H	1.111-1.112
564			0059 6	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 22 H	1.112-1.113	
Sechskantschrauben mit Mutter	601	~4016	0077	Stahl	blank	FKL 4.6	1.125-1.127	
	601	~4016	0078	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.6	1.129-1.130	
	601	~4016	3078	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	FKL 4.6	1.127-1.128	
Sechskantschrauben mit Zapfen	561		0054 2	Stahl	blank	FKL 22 H	1.109	
	561		0054 4	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 22 H	1.110	
Sechskantschrauben	~931/933		1071	Stahl	blank	GR 5	1.103-1.104	
	~931/933		1072 0	Stahl	verzinkt (A2K)	GR 5	1.99-1.100	
	~931/933		1072 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	GR 5	1.101	
	~931/933		1072	Stahl	blank	GR 5	1.98-1.99	
		4014	0051 1	Stahl	blank	FKL 8.8	1.8	
		4014	0052 1	Stahl	blank	FKL 10.9	1.31	
		4014	0052 2	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 10.9	1.35	
		4014	0052 7	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 10.9	1.36	
		4014	0053 1	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.13	
		4014	0053 2	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.17	
		4014	0053 5	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 8.8	1.23-1.24	
		4014	0095 1	Edelstahl A2			12.8	
		4014	1051	Stahl	blank	FKL 5.6	1.1	
		4014	1053	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.6	1.2-1.3	
		4014	3053 1	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	FKL 8.8U	1.21-1.22	
		4017	0055 1	Stahl	blank	FKL 8.8	1.43-1.44	
		4017	0056 1	Stahl	blank	FKL 10.9	1.65-1.66	
		4017	0057 1	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.51-1.52	

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Sechskantschrauben		4017	0057 2	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.55-1.56
		4017	0057 5	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 8.8	1.59-1.60
		4017	0057 7	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 8.8	1.62
		4017	0096 1	Edelstahl A2			12.16
		4017	1055	Stahl	blank	FKL 5.6	1.38
		4017	1057	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.6	1.39
		4017	1096 1	Edelstahl A4			12.17
	931	~4014	0051	Stahl	blank	FKL 8.8	1.3-1.7
	931	~4014	0052 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 10.9	1.32-1.33
	931	~4014	0052 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 10.9	1.34
	931	~4014	0052	Stahl	blank	FKL 10.9	1.26-1.30
	931	~4014	0053 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.14-1.16
	931	~4014	0053 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 8.8	1.25-1.26
	931	~4014	0053	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.9-1.12
	931	~4014	0095	Edelstahl A2			12.1-12.3
	931	~4014	1095 0	Edelstahl A4-80			12.6-12.7
	931	~4014	1095	Edelstahl A4			12.4-12.6
	931	~4014	2051	Stahl	blank	FKL 12.9	1.36-1.37
	931	~4014	3053	Stahl	feuernverzinkt (tZn)	FKL 8.8U	1.18-1.20
	933	~4017	0055	Stahl	blank	FKL 8.8	1.40-1.43
	933	~4017	0056 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 10.9	1.66-1.67
	933	~4017	0056 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 10.9	1.68
	933	~4017	0056	Stahl	blank	FKL 10.9	1.63-1.65
	933	~4017	0057 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.52-1.55
	933	~4017	0057 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 8.8	1.60-1.61
	933	~4017	0057	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.45-1.48
	933	~4017	0058	Messing	blank		13.1
	933	~4017	0096	Edelstahl A2			12.9-12.11
	933	~4017	1096 0	Edelstahl A4-80			12.15
	933	~4017	1096	Edelstahl A4			12.12-12.14
	933	~4017	2055 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 12.9	1.70
	933	~4017	2055 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 12.9	1.70
	933	~4017	2055	Stahl	blank	FKL 12.9	1.68-1.69
	933	~4017	3057	Stahl	feuernverzinkt (tZn)	FKL 8.8U	1.57-1.58
	933	~4017	4057	Polyamid	natur		13.20
	960	~8675	1064 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 8.8	1.75
	960	~8675	2064 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 10.9	1.78-1.79
	960	~8765	1063	Stahl	blank	FKL 8.8	1.71-1.72
	960	~8765	1064 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.74
	960	~8765	1064	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.72-1.73
	960	~8765	2063	Stahl	blank	FKL 10.9	1.76
	960	~8765	2064	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 10.9	1.77-1.78
961	~8676	1067	Stahl	blank	FKL 8.8	1.80	
961	~8676	1068 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.82	
961	~8676	1068 5	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 8.8	1.83	
961	~8676	1068 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 8.8	1.83-1.84	

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Sechskantschrauben	961	~8676	1068	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.81
	961	~8676	2067	Stahl	blank	FKL 10.9	1.84-1.86
	961	~ 8676	2068 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 10.9	1.88
	961	~8676	2068	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 10.9	1.86-1.87
Seilkauschen	6899 A		0522	Stahl	verzinkt (A2K)		14.20-14.21
	6899 B		0522	Stahl	verzinkt (A2K)		14.21
Seilklemme	EN 13411-5		0520	Stahl	verzinkt (A2K) / gelb verzinkt (A2C)		14.17-14.18
Seilklemmen	~741		0520	Stahl	verzinkt (A2K)		14.16-14.17
Selbstbohrschrauben			0212 004	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz-gehärtet	6.32
	7504 K		1214 1	Edelstahl A2			6.21
	7504 K		1214	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz-gehärtet	6.34
	7504 N		1211 1	Edelstahl A2			6.22-6.23
	7504 N		1211 19	Edelstahl A2			6.21-6.22
	7504 N		1211	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz-gehärtet	6.35
	7504 P		1212 1	Edelstahl A2			6.24-6.25
	7504 P		1212 19	Edelstahl A2			6.23-6.24
			1212	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz-gehärtet	6.35-6.36
Senkernnägel	1477	~8747	2249	Stahl	blank		5.17
Senkniete	661	~1051	0914	Eisen	blank		11.3-11.4
	661	~1051	0920	Aluminium			11.5-11.6
	661	~1051	1920	Kupfer			11.5
Senkschrauben mit Nase	604		0224 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.6	1.136
	604		0224	Stahl	blank	FKL 4.6	1.135
	604		1224 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.137
Senkschrauben		~14581	2010 00	Edelstahl A2-070			12.40
	963		0000	Messing	blank		13.8-13.9
	963		0039 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 4.8	7.6
	963		0039	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	7.4-7.5
	963		0286	Edelstahl A2			12.110
	963		1286	Edelstahl A4			12.111
	963	2009	4039	Polyamid	natur		13.23
	965		0048 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 4.8	7.9
	965		0048	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	7.8
	965		0281	Edelstahl A2			12.113
	7991		0089 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 08.8	2.66-2.68
	7991		0089 5	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 08.8	2.70
	7991		0089 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 08.8	2.71
	7991		0089 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 08.8	2.69
	7991		0089	Stahl	blank	FKL 08.8	2.63-2.65
	7991		1089 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 010.9	2.74-2.75
	7991		1089	Stahl	blank	FKL 010.9	2.72-73
~7991	10642	2089 0	Edelstahl A4-070			12.38	

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Senkschrauben	~7991	10642	2089	Edelstahl A2-070			12.36-12.37
Senkkopfschrauben		14581	0010 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 04.8	2.85
		14581	1011	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 08.8	2.86
	11014		0225	Stahl	blank	FKL 8.8	1.140
Setzeisen für Betonnägel			0864				15.104
Setzmuttern			0384	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz-gehärtet	4.94
Setzwerkzeuge für Einschlaganker			1905	Stahl	verzinkt (A2K)		10.40
Sicherheitsklammern RECAmo			0859 2 / 0858 641	Stahl	verzinkt (A2K)		15.68
Sicherheitsschrauben für Fassaden-dübel			0905	Stahl	verzinkt (A2K)		10.18-10.19
Sicherheitsschrauben			0902 307	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		10.13
Sicherungs-Hutmuttern	986		0367 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.78
	986		0367	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.78
	986		1367	Edelstahl A2			12.79
Sicherungs-Nutmuttern	~981		0373 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		4.82
	~981		0373	Stahl	verzinkt (A2K)		4.81
Sicherungsbleche	93		1463 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.99-9.100
	93		1463 5	Stahl	Geomet® 321A		9.101
	93		1463 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.100
	93		1463	Stahl	blank		9.99
	93		2463	Edelstahl A2			12.169
	432		1461 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.102
	432		1461 5	Stahl	Geomet® 321A		9.103
	432		1461 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.102
	432		1461	Stahl	blank		9.101
	432		2461	Edelstahl A2			12.169
	462		1462	Stahl	blank		9.103
	463		1460	Stahl	blank		9.104
	463		2460 0	Edelstahl A4			12.170
	463		2460	Edelstahl A2			12.170
Sicherungsmuttern Ganzstahl			0372 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 10	4.76
Sicherungsmuttern mit Flansch	6927		0369 4	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.76
Sicherungsmuttern	980 V	~7042	0369 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.58, 4.60
	980 V	~7042	0369 8	Stahl	flZnnc-720h-L	FKL 8	4.59, 4.61
	980 V	~7042	0369	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.58, 4.60
	980 V	~7042	1369 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 10	4.62, 4.64
	980 V	~7042	1369 8	Stahl	flZnnc-720h-L	FKL 10	4.63, 4.65
	980 V	~7042	1369 9	Stahl	flZnnc-720h	FKL 10	4.62, 4.64
	980 V	~7042	1369	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 10	4.61, 4.63
	~980 V	~7042	2369 0	Edelstahl A4			12.75
	980 V	7042	2369 3	Edelstahl A2			12.75
	~980 V	~7042	2369	Edelstahl A2			12.74

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Sicherungsmuttern	982		0371 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.66
	982		0371	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.65-4.66
	982		1371 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 10	4.67
	982		1371	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 10	4.67
	982		2371 0	Edelstahl A4			12.76
	982		2371	Edelstahl A2			12.76
	985		0368 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.69, 4.72
	985		0368 5	Stahl	A2K, Finigard 105	FKL 8	4.70
	985		0368	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.68, 4.71
	985		0370 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 10	4.72-4.73
	985		0370	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 10	4.73-4.74
	985		0391 3	Edelstahl A4	gleitbeschichtet		12.78
	985		0391	Edelstahl A4			12.78
	985		0392 3	Edelstahl A2	gleitbeschichtet		12.77
	Sicherungsringe	471		0438	Federstahl	blank	
471			1438	Edelstahl 1.4122			12.159-12.160
471			3438	Federstahl	DELTA-TONE®		9.82-9.84
472			0439	Federstahl	blank		9.86-9.90
472			1439	Edelstahl 1.4122			12.162-12.163
472			3439	Federstahl	DELTA-TONE®		9.90-9.91
Sicherungsscheiben	6799		0490	Federstahl	blank		9.65
	6799		1490	Edelstahl 1.4122			12.156
			0493	Federstahl	blank		9.72
			0494 5	Federstahl	Geomet® 321A		9.73
			0494	Federstahl	mechanisch verzinkt		9.72
			0496 0	Federstahl	mechanisch verzinkt		9.74
			0496 5	Federstahl	Geomet® 321A		9.75
			0496	Federstahl	blank		9.73
			0497 0	Federstahl	Geomet® 321A		9.74
			1493	Edelstahl A2			12.157
Siebhülsen Kunststoff VMU			0911 3	Kunststoff			10.74
			0475 0	Federstahl			
Spannhülsen	1481	~8752	0475 0	Federstahl	Geomet® 321A		9.122-9.124
	1481	~8752	0475	Federstahl	blank		9.118-9.122
	1481	~8752	2475	Edelstahl 1.4310			12.164-12.165
	7346		0476	Federstahl	blank		9.127-9.128
Spannscheiben	6796		2413 0	Federstahl	mechanisch gelb verzinkt		9.62
	6796		2413 7	Federstahl	Geomet® 321A		9.63
	6796		2413 9	Federstahl	blank		9.61

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Spannscheiben	6796		2413	Federstahl	mechanisch verzinkt		9.62
	6796		2416 1	Edelstahl A4			12.155
	6796		2416	Edelstahl A2			12.154
Spannschlosshaken			1530	Stahl	verzinkt (A2K)		14.26
Spannschlosskörper	1480		1525	Stahl	verzinkt (A2K)		14.23
Spannschlossmuttern	1478		1527 0	Stahl	verzinkt (A2K)		14.24
	1478		1527	Stahl	blank		14.24
	1479		1526 0	Stahl	verzinkt (A2K)		14.25
	1479		1526	Stahl	blank		14.25
Spannschlossösen			1529	Stahl	verzinkt (A2K)		14.27
Spannschlösser	1480		2524 0	Stahl	verzinkt (A2K)		14.22
	1480		2524	Stahl	blank		14.22
	1480		2526	Stahl	verzinkt (A2K)		14.23
Spannschrauben			1528	Stahl	verzinkt (A2K)		14.28
Spanplattenschrauben			0176 1	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		8.11-8.12
			0176	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		8.13
			0178 1	Stahl	verzinkt (A2K)		8.9-8.10
			0178	Stahl	verzinkt (A2K)		8.10-8.11
			0182 1	Edelstahl A2			12.128-12.129
			0182	Edelstahl A2			12.129-12.130
			0183 1	Edelstahl A2			12.131
			0183	Edelstahl A2			12.132
			0184 1	Edelstahl A2			12.127
			0184	Edelstahl A2			12.127-12.128
			0186 1	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		8.16
			0186	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		8.17
			0195 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		8.25-8.26
			0195	Stahl	verzinkt (A2K)		8.25
			0196 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		8.23
			0196 1	Stahl	verzinkt (A2K)		8.22
			0196	Stahl	verzinkt (A2K)		8.22-8.23
			0197	Stahl	verzinkt (A2K)		8.21
			0198 1	Stahl	verzinkt (A2K)		8.14
			0198	Stahl	verzinkt (A2K)		8.15
Sparrennägel			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.64-8.65
Sparrenpfettenanker SPF			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.63
Spengler-Dichtschrauben			0234 2	Edelstahl A2	verkupfert (C2)		12.101
			0234 3	Edelstahl A2			12.100
			0238 0	Edelstahl A2			12.101-12.102
			0238 5	Edelstahl A2	verkupfert (C2)		12.102
			0238 8	Edelstahl A2			12.103-12.104

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Spenglermiete	~7337 A		0935 00	Stahl	verzinkt (J2N)		11.27
	7337 A		0932	Edelstahl A2 / Monel	vernickelt (E2J)		11.26
Sperrkantringe			0444 1	Federstahl	gelb verzinkt (A2C)		9.95
			0444	Federstahl	Geomet® 321A		9.96
			0448	Edelstahl A2			12.164
			1444	Federstahl	Geomet® 321A		9.96
Sperrzahnmuttern RECA Lock	~6923		1273 2	Edelstahl A2			12.73
	~6923		0273 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 10	4.44-4.45
	~6923		0273 10	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.44
	~6923		0273 100	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.43
Sperrzahnschrauben RECA Lock			0273 / 0274 4	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 10.9	1.93-1.94
			0273 1 / 0274 2	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.91-1.92
			0274 1	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.90-1.91
			0274 3	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 8.8	1.93
			0274 5	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 10.9	1.95
Sperrzahnschrauben RECA Ripp			0274 6	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 10.9	1.95-1.96
Spiralspannstifte	7343	~8750	0478	Federstahl	blank		9.129
Splinte	94	~1234	0471 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.132
	94	~1234	0471	Stahl	verzinkt (A2K)		9.130-9.131
	94	~1234	0474 0	Edelstahl A4			12.168
	94	~1234	0474	Edelstahl A2			12.167
Spreizblindniete	~7337 A		0937 00	Aluminium / Stahl			11.17
Spreizdübel Bizeps			0906 6	Nylon			10.10
Spreizdübel			0907	Messing	blank		10.11
Sprengringe			0490 99	Federstahl	blank		9.94
			0490 999	Federstahl	blank		9.93
	~5417		0490 9	Federstahl	blank		9.95
	~7993 A		0490 88	Federstahl	blank		9.94
	~7993 B		0490 888	Federstahl	blank		9.93
Stabdübel			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.72-8.74
Stahlbauschrauben	EN 15048		1087	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	FKL 4.6U	1.124
Statikmischer für Injektionsmörtel-System			0911	Kunststoff			10.86
Steinschrauben	529 A		1216	Stahl	blank	FKL 4.6	1.142
	529 C		1218	Stahl	blank	FKL 4.6	1.143
	529 F		1217	Stahl	blank	FKL 4.6	1.143-1.144
Stellringe	705 A		1442 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.138
	705 A		1442	Stahl	blank		9.137
	705 A		1445 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.139
	705 A		1445	Stahl	blank		9.138
	705 A		2442	Edelstahl A2			12.168
Sterngriffköpfe			1590 21	Kunststoff			13.26
Stiftschrauben	835		0270 0	Stahl	blank	FKL 8.8	3.40-3.41
	835		0271 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	3.40
	835		0271 3	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	3.41
	938		0251 0	Stahl	blank	FKL 8.8	3.43

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Stiftschrauben	938		0251 9	Stahl	blank	FKL 10.9	3.45-3.46
	938		0251	Stahl	blank	FKL 5.8	3.42
	938		0253 2	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	3.44
	938		1251 0	Edelstahl A4			12.55
	938		1251	Edelstahl A2			12.54
	939		0250 0	Stahl	blank	FKL 8.8	3.48
	939		0250 9	Stahl	blank	FKL 10.9	3.51-3.52
	939		0250	Stahl	blank	FKL 5.8	3.46-3.47
	939		0252 2	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	3.49
	939		0252 3	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	3.50
	939		1250 0	Edelstahl A4			12.57
	939		1250	Edelstahl A2			12.56
Stockschrauben			0232 9	Stahl	verzinkt (A2K)		8.41-8.42
			1232	Edelstahl A2			12.136
Stoßverbinder			0558 92	E-Cu / PVC			15.10
Stützenfüße			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.60-8.62
Stützenschuhe			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.60
Stützscheiben	988		0437	Stahl	blank		9.116-9.117
	988		1437	Edelstahl A2			12.154
Teller für Dachbauschrauben			0217 8	Stahl			6.30
Tellerfedern	2093		2440	Federstahl	blank		9.97-9.98
Tempergussdübel			0681	Temperguss	verzinkt (A2K)		8.74-8.75
Thermoschlagdübel TSDL-V			0902 108	Dübel: Polyamid; Nagel: Stahl, verzinkt			10.36
Torbandschrauben	603		0223 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.133
	603		0223 3	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.134
	603		0223	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	1.131-1.132
	603		0226 0	Edelstahl A4			12.21
	603		0226	Edelstahl A2			12.20
Trapezblechhänger RECAmo			0859 4	Stahl	verzinkt (A2K)		15.74
Trichterkopf-Schmiernippel	3405 A		2697	Stahl	verzinkt (A2K)		15.142-15.143
Trägerklammern RECAmo			0859 3	Temperguss	verzinkt (A2K)		15.69-15.70
Trägerkrallen RECAmo			0858 641 410	Stahl	verzinkt (A2K)		15.69
			0859 3	Stahl	verzinkt (A2K)		15.68
Turboschrauben			0233 7	Stahl	verzinkt (A2K)		8.40
			0233 8	Stahl	verzinkt (A2K)		8.38
			0234 830	Stahl	verzinkt (A2K)		8.39
V							
Verbundmörtel für Thermo Proof			0902 6				10.81
Verdrahtungskanal			0565 1	Hart-PVC			15.34-15.35
			0565 2	Hart-PVC			15.35
			0565 3	Hart-PVC			15.36
			0565	Hart-PVC			15.34
Vergößerungsstücke			0865 1	Stahl	verzinkt (A2K)		3.34
Verlängerungen für Statikmischer			0912 1	Kunststoff			10.86
Verschlussdeckel	443 B		0454	Stahl	blank		9.42-9.43
Verschlusschrauben	906		1242 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	3.54
	906		1242 7	Messing	blank		13.2
	906		1242 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 5.8	3.55

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite	
Verschlusschrauben	906		1242	Stahl	blank	FKL 5.8	3.54	
	906		2242 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	3.56	
	906		2242 004	Edelstahl A4			12.58	
	906		2242 7	Messing	blank		13.2	
	906		2242 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 5.8	3.56	
	906		2242	Stahl	blank	FKL 5.8	3.55	
	908		1243 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	3.58	
	908		1243 004	Edelstahl A4			12.59	
	908		1243 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 5.8	3.59	
	908		1243	Stahl	blank	FKL 5.8	3.57	
	908		2243 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	3.60	
	908		2243 002	Edelstahl A2			12.58	
	908		2243 004	Edelstahl A4			12.59	
	908		2243 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 5.8	3.60	
	908		2243	Stahl	blank	FKL 5.8	3.59	
	910		0241 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	3.62	
	910		0241 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 5.8	3.62	
	910		0241	Stahl	blank	FKL 5.8	3.61	
	910		1241 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	3.63	
	910		1241 002	Edelstahl A2			12.60	
	910		1241 004	Edelstahl A4			12.60	
	910		1241 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 5.8	3.64	
	910		1241	Stahl	blank	FKL 5.8	3.63	
	7604		0240 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	3.53	
	7604		0240 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 5.8	3.53	
	7604		0240	Stahl	blank	FKL 5.8	3.52	
Vierkantmuttern	557		0390	Stahl	blank	FKL 5	4.49	
	557		1390	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5	4.49	
	557		2390	Edelstahl A2			12.73	
	562		0337	Stahl	blank	FKL 04	4.50	
	562		1337	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 04	4.50	
	Vierkantscheiben	434		0450 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.39
434			0450	Stahl	blank		9.39	
434			2451 0	Edelstahl A4			12.146	
434			2451	Edelstahl A2			12.145	
434			3451	Stahl	feuerverzinkt (tZn)		9.40	
435			0452 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.41	
435			0452	Stahl	blank		9.40	
436			0453 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.42	
436			0453	Stahl	blank		9.41	
W								
Wagnerstifte		1152		1480 1	Eisen	feuerverzinkt (tZn)		15.111-15.112
	1152		1480	Eisen	blank		15.111	
Wandkonsolen RECAmo			0858 5	Stahl	verzinkt (A2K)		15.55	
			0859 1	Stahl	verzinkt (A2K)		15.54	
Waschtisch-Befestigungssets RECAmo			0905 920				15.76	

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
WC-Befestigungssets RECAmo			0903 999				15.75
Wellendichtringe	3760 A		0469	NBR			9.139
Windrispenband			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.59
Winkel KR			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.51
Winkel RECAmo			0859 2 / 0858 6	Stahl	verzinkt (A2K)		15.60
Winkelgelenke	71802 CS		0262 1	Stahl	blank		15.131
	71802 CS		0262 2	Stahl	verzinkt (A2K)		15.132
Winkelkonsolen RECAmo			0859 141	Stahl	verzinkt (A2K)		15.59-15.60
Winkelverbinder 160			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.55
Winkelverbinder AG922			6026				8.56
Winkelverbinder KNAG			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.57
Winkelverbinder mit Rippe ABR			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.53
Winkelverbinder mit Rippe			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.54
Winkelverbinder			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		8.52-8.53
			6026				8.55
Wirbelböcke			0521 800 0	Stahl	lackiert	FKL 8	14.3-14.4
			0521 800 1	Stahl	lackiert	FKL 10	14.5
Wärmeschumpfverbinder			0555 516	E-Cu / PVC			15.11
Z							
Zahnscheiben	6797 A		0423 0	Federstahl	blank		9.63
	6797 A		0423 002	Edelstahl A2			12.155
	6797 A		0423	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.64
	6797 I		0424 0	Federstahl	blank		9.64
	6797 I		0424 002	Edelstahl A2			12.156
	6797 I		0424	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.65
Zahnschiene RECAmo			0858	Stahl	verzinkt (A2K)		15.53
Zierscheiben			1299 7	Stahl	verzinkt (A2K)		8.77-8.82
Zugfedern	2097		0506 2	Federstahl	verzinkt (A2K)		15.125-15.126
Zylinderkerbstifte	1473		3248	Stahl	blank		5.15
Zylinderschrauben			0860	Stahl	verzinkt (A2K)		15.62
			1069	Stahl	blank	GR 8	2.61
			1070 0	Stahl	fiZnnc-720h	GR 8	2.60
			1070	Stahl	blank	GR 8	2.59
		14580	1012 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 08.8	2.84
	84	~1207	0001	Messing	blank		13.6-13.7
	84	~1207	0040 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 4.8	7.12
	84	~1207	0040 5	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 4.8	7.13
	84	~1207	0040	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	7.11
	84	~1207	0287	Edelstahl A2			12.114
	84	~1207	1287	Edelstahl A4			12.115
	84	~1207	4040	Polyamid	natur		13.22
	912	4762	0080 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 10.9	2.25-2.30
	912	4762	0082	Stahl	blank	FKL 8.8	2.1-2.5
	912	4762	0083 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 12.9	2.38-2.39
	912	4762	0083 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 12.9	2.40
	912	4762	0083	Stahl	blank	FKL 12.9	2.31-2.37
	912	4762	0084 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	2.11-2.13
	912	4762	0084 5	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 8.8	2.14-2.16

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Zylinderschrauben	912	4762	0084 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 8.8	2.17-2.18
	912	4762	0084	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	2.6-2.10
	912	~4762	0094	Edelstahl A2			12.22-12.24
	912	~4762	1094 0	Edelstahl A4-80			12.26-12.27
	912	~4762	1094	Edelstahl A4			12.25-12.26
	912	4762	2083 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 10.9	2.31
	912	4762	2083	Stahl	blank	FKL 10.9	2.19-2.25
	6912		0085 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 08.8	2.44-2.45
	6912		0085 5	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 08.8	2.47
	6912		0085 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 08.8	2.48
	6912		0085 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 08.8	2.46
	6912		0085	Stahl	blank	FKL 08.8	2.42-2.44
	6912		1085 0	Edelstahl A4			12.30
	6912		1085	Edelstahl A2			12.29
	6912		2085 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 010.9	2.50
	6912		2085	Stahl	blank	FKL 010.9	2.49
	7984		0088 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 08.8	2.53
	7984		0088 5	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 08.8	2.55
	7984		0088 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 08.8	2.56
	7984		0088 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 08.8	2.54
	7984		0088	Stahl	blank	FKL 08.8	2.51-2.52
	7984		1088 0	Edelstahl A4			12.35
	7984		1088	Edelstahl A2			12.34
	7984		2088 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 010.9	2.58
	7984		2088	Stahl	blank	FKL 010.9	2.57
	Zylinderstifte	7		1247 0	Stahl	blank	
7			1247	Stahl	blank		5.1-5.2
7			2247 0	Edelstahl A4			12.83
7			2247 9	Edelstahl A1			12.82
6325			1246	Stahl	blank		5.4-5.6
7979 D		~8735	2364	Stahl	blank		5.6-5.8

DIN Inhaltsverzeichnis

DIN	Produkt	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
1 B	Kegelstifte		1245	Stahl	blank		5.9-5.10
7	Zylinderstifte		1247 0	Stahl	blank		5.3
	Zylinderstifte		1247	Stahl	blank		5.1-5.2
	Zylinderstifte		2247 0	Edelstahl A4			12.83
	Zylinderstifte		2247 9	Edelstahl A1			12.82
84	Zylinderschrauben	~1207	0001	Messing	blank		13.6-13.7
	Zylinderschrauben	~1207	0040 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 4.8	7.12
	Zylinderschrauben	~1207	0040 5	Stahl	flZnnc-720h	FKL 4.8	7.13
	Zylinderschrauben	~1207	0040	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	7.11
	Zylinderschrauben	~1207	0287	Edelstahl A2			12.114
	Zylinderschrauben	~1207	1287	Edelstahl A4			12.115
	Zylinderschrauben	~1207	4040	Polyamid	natur		13.22
85	Linsenschrauben		0002	Messing	blank		13.7-13.8
	Linsenschrauben		0041	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	7.1
	Linsenschrauben		0288	Edelstahl A2			12.105
	Linsenschrauben		1288	Edelstahl A4			12.106
93	Sicherungsbleche		1463 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.99-9.100
	Sicherungsbleche		1463 5	Stahl	Geomet® 321A		9.101
	Sicherungsbleche		1463 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.100
	Sicherungsbleche		1463	Stahl	blank		9.99
	Sicherungsbleche		2463	Edelstahl A2			12.169
94	Splinte	~1234	0471 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.132
	Splinte	~1234	0471	Stahl	verzinkt (A2K)		9.130-9.131
	Splinte	~1234	0474 0	Edelstahl A4			12.168
	Splinte	~1234	0474	Edelstahl A2			12.167
95	Holzschrauben		0140	Messing	blank		13.12-13.13
	Holzschrauben		0146	Messing	verchromt (F2J)		13.14
	Holzschrauben		0155	Stahl	verzinkt (A2K)		8.8
96	Holzschrauben		0141	Messing	blank		13.15
	Holzschrauben		0156	Stahl	verzinkt (A2K)		8.5-8.6
	Holzschrauben		1156 0	Edelstahl A4			12.123-12.124
	Holzschrauben		1156	Edelstahl A2			12.123
	Holzschrauben		0142	Messing	blank		13.16
97	Holzschrauben		0157	Stahl	verzinkt (A2K)		8.3-8.4
	Holzschrauben		0157	Stahl	verzinkt (A2K)		8.3-8.4
125 A	Scheiben		0409	Edelstahl A2		140 HV	12.136-12.137
	Scheiben		0421	Polyamid	natur		13.24
	Scheiben		1400	Messing	blank		13.17
	Scheiben		1409	Edelstahl A4		140 HV	12.137
	Scheiben		2405	Stahl	blank	140 HV	9.1
	Scheiben		2406	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	140 HV	9.2
	Scheiben		2407 5	Stahl	Geomet® 321A	140 HV	9.3
	Scheiben		2407	Stahl	verzinkt (A2K)	140 HV	9.1-9.2
	Scheiben		3407	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	140 HV	9.3
125 B	Scheiben		0400	Messing	blank		13.17
	Scheiben		0405	Stahl	blank	140 HV	9.4

DIN	Produkt	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
125 B	Scheiben		0407 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	140 HV	9.5
	Scheiben		0407 5	Stahl	Geomet® 321A	140 HV	9.6
	Scheiben		0407	Stahl	verzinkt (A2K)	140 HV	9.4-9.5
126	Scheiben		1405	Stahl	blank		9.12
	Scheiben		1407	Stahl	verzinkt (A2K)		9.13
127 A	Federringe		1440	Federstahl	blank		9.49
	Federringe		1441 0	Federstahl	gelb verzinkt (A2C)		9.50
	Federringe		1441 5	Federstahl	Geomet® 321A		9.51
	Federringe		1441	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.49-9.50
	Federringe		3441	Federstahl	feuerverzinkt (tZn)		9.51
127 B	Federringe		0440	Federstahl	blank		9.52
	Federringe		0441 0	Federstahl	gelb verzinkt (A2C)		9.54
	Federringe		0441 5	Federstahl	Geomet® 321A		9.54
	Federringe		0441	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.53
	Federringe		0447	Edelstahl 1.4310			12.149
	Federringe		1447	Edelstahl A4			12.149
128 A	Federringe		0440 8	Federstahl	blank		9.55
	Federringe		0441 8	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.55
	Federringe		0441 800	Federstahl	gelb verzinkt (A2C)		9.56
	Federringe		0447 8	Edelstahl 1.4310			12.150
	Federringe		1447 8	Edelstahl A4			12.150
128 B	Federringe		0441 70	Federstahl	gelb verzinkt (A2C)		9.56
134	Scheiben		0413	Stahl	blank		9.13
	Scheiben		0418	Edelstahl A2			12.139
	Scheiben		1401	Messing	blank		13.19
	Scheiben		1413 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.14
	Scheiben		1413 5	Stahl	Geomet® 321A		9.15
	Scheiben		1413	Stahl	verzinkt (A2K)		9.14
	Scheiben		3413	Stahl	feuerverzinkt (tZn)		9.15
137 A	Federscheiben		0432 002	Edelstahl 1.4310			12.151
	Federscheiben		0432	Federstahl	blank		9.59
	Federscheiben		0434	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.60
137 B	Federscheiben		0433 002	Edelstahl 1.4310			12.151
	Federscheiben		0433	Federstahl	blank		9.60
	Federscheiben		0435	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.61
186 B	Hammerkopfschrauben		0266	Stahl	blank	FKL 4.6	1.140-1.141
	Hammerkopfschrauben		1266	Stahl	blank	FKL 8.8	1.141-1.142
315	Flügelmuttern		0340	Temperguss	blank		7.27
	Flügelmuttern		0341	Messing	blank		13.11
	Flügelmuttern		0342	Temperguss	verzinkt (A2K)		7.27
	Flügelmuttern		1340	Edelstahl A2			12.120
	Flügelmuttern		2340	Edelstahl A4			12.121

DIN Inhaltsverzeichnis

DIN	Produkt	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
316	Flügelschrauben		0237 0	Temperguss	gelb verzinkt (A2C)		7.26
	Flügelschrauben		0237	Temperguss	verzinkt (A2K)		7.25-7.26
	Flügelschrauben		1237 2	Edelstahl A2			12.120
	Flügelschrauben		1237	Temperguss	blank		7.24-7.25
	Flügelschrauben		2237	Messing	blank		13.12
404	Kreuzlochschrauben		0279 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	7.28
432	Sicherungsbleche		1461 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.102
	Sicherungsbleche		1461 5	Stahl	Geomet® 321A		9.103
	Sicherungsbleche		1461 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.102
	Sicherungsbleche		1461	Stahl	blank		9.101
	Sicherungsbleche		2461	Edelstahl A2			12.169
433	Scheiben		0401	Messing	blank		13.19
	Scheiben		0414	Stahl	blank		9.16
	Scheiben		1414 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.17
	Scheiben		1414 5	Stahl	Geomet® 321A		9.17
	Scheiben		1414	Stahl	verzinkt (A2K)		9.16
	Scheiben		3414 0	Edelstahl A4		140 HV	12.140
	Scheiben		3414	Edelstahl A2		140 HV	12.139
434	Vierkantscheiben		0450 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.39
	Vierkantscheiben		0450	Stahl	blank		9.39
	Vierkantscheiben		2451 0	Edelstahl A4			12.146
	Vierkantscheiben		2451	Edelstahl A2			12.145
	Vierkantscheiben		3451	Stahl	feuerverzinkt (tZn)		9.40
435	Vierkantscheiben		0452 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.41
	Vierkantscheiben		0452	Stahl	blank		9.40
436	Vierkantscheiben		0453 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.42
	Vierkantscheiben		0453	Stahl	blank		9.41
439 B	Sechskantmuttern flach	~4035	0301	Messing	blank		13.3
	Sechskantmuttern flach	~4035	0311	Stahl	blank	FKL 04	4.24, 4.28
	Sechskantmuttern flach	~4035	0318 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 04	4.25
	Sechskantmuttern flach	~4035	0318 5	Stahl	flZnnc-720h	FKL 04	4.25
	Sechskantmuttern flach	~4035	0318 8	Stahl	flZnnc-720h-L	FKL 04	4.26
	Sechskantmuttern flach	~4035	0318	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 04	4.24, 4.28
	Sechskantmuttern flach	~4035	2311 0	Edelstahl A4			12.63
	Sechskantmuttern flach	~4035	2311	Edelstahl A2			12.62
	Sechskantmuttern flach	~8675	0311	Stahl	blank	FKL 04	4.26
	Sechskantmuttern flach	~8675	0318 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 04	4.27
	Sechskantmuttern flach	~8675	0318	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 04	4.27
	Sechskantmuttern flach	~8675	2311	Edelstahl A2			12.62
440 R	Scheiben	~7094	1418	Stahl	blank		9.18
	Scheiben	~7094	1419 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.19
	Scheiben	~7094	1419	Stahl	verzinkt (A2K)		9.18
	Scheiben	~7094	2418 0	Edelstahl A4			12.141
	Scheiben	~7094	2418	Edelstahl A2			12.140
443 B	Verschlussdeckel		0454	Stahl	blank		9.42-9.43
444 A	Augenschrauben		1234	Stahl	blank	FKL 4.6	14.14

DIN	Produkt	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
444 B	Augenschrauben		1235 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.6	14.15
462	Sicherungsbleche		1462	Stahl	blank		9.103
463	Sicherungsbleche		1460	Stahl	blank		9.104
	Sicherungsbleche		2460 0	Edelstahl A4			12.170
	Sicherungsbleche		2460	Edelstahl A2			12.170
464	Rändelschrauben		1296	Stahl	blank	FKL 5.8	7.29-7.30
	Rändelschrauben		2296	Edelstahl A1-50			12.121
466	Rändelmuttern		1396 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5	4.86
	Rändelmuttern		1396	Stahl	blank	FKL 5	4.86
467	Rändelmuttern		1397	Stahl	blank	FKL 5	4.87
471	Sicherungsringe		0438	Federstahl	blank		9.77-9.81
	Sicherungsringe		1438	Edelstahl 1.4122			12.159-12.160
	Sicherungsringe		3438	Federstahl	DELTA-TONE®		9.82-9.84
472	Sicherungsringe		0439	Federstahl	blank		9.86-9.90
	Sicherungsringe		1439	Edelstahl 1.4122			12.162-12.163
	Sicherungsringe		3439	Federstahl	DELTA-TONE®		9.90-9.91
508	Nutensteine		0398 1	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.87-4.88
	Nutensteine		0398 3	Stahl	blank	FKL 10	4.88-4.89
522	Ausgleichsscheiben		0420	Stahl	blank		9.34
525	Anschweißenden		0952	Stahl	blank		14.28-14.29
529 A	Steinschrauben		1216	Stahl	blank	FKL 4.6	1.142
529 C	Steinschrauben		1218	Stahl	blank	FKL 4.6	1.143
529 F	Steinschrauben		1217	Stahl	blank	FKL 4.6	1.143-1.144
551	Gewindestifte	4766	0258	Stahl	blank	FKL 14 H	3.30-3.31
	Gewindestifte	4766	1258 0	Edelstahl A4			12.44
	Gewindestifte	4766	1258	Edelstahl A1-50			12.43
553	Gewindestifte	7434	0259	Stahl	blank	FKL 14 H	3.32
557	Vierkantmuttern		0390	Stahl	blank	FKL 5	4.49
	Vierkantmuttern		1390	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5	4.49
	Vierkantmuttern		2390	Edelstahl A2			12.73
561	Sechskantschrauben mit Zapfen		0054 2	Stahl	blank	FKL 22 H	1.109
	Sechskantschrauben mit Zapfen		0054 4	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 22 H	1.110
562	Vierkantmuttern		0337	Stahl	blank	FKL 04	4.50
	Vierkantmuttern		1337	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 04	4.50
564	Sechskantschrauben mit Ansatzspitze		0059 1	Stahl	blank	FKL 22 H	1.110-1.111
	Sechskantschrauben mit Ansatzspitze		0059 2	Stahl	blank	FKL 22 H	1.111-1.112
	Sechskantschrauben mit Ansatzspitze		0059 6	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 22 H	1.112-1.113
571	Gestellschrauben		0192	Stahl	verzinkt (A2K)		8.1-8.2
	Gestellschrauben		0193 0	Edelstahl A4			12.126
	Gestellschrauben		0193	Edelstahl A2			12.125
	Gestellschrauben		3192	Stahl	feuerverzinkt (tZn)		8.2-8.3
580	Ringschrauben		0295 03	Stahl	blank	C15E	14.1
	Ringschrauben		0295 04	Stahl	verzinkt (A2K)	C15E	14.1-14.2
	Ringschrauben		1295 03	Edelstahl A2			12.171
582	Ringmuttern		0395 03	Stahl	blank	C15E	14.2
	Ringmuttern		0395 04	Stahl	verzinkt (A2K)	C15E	14.3
	Ringmuttern		1395 03	Edelstahl A2			12.171

DIN Inhaltsverzeichnis

DIN	Produkt	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
601	Sechskantschrauben mit Mutter	~4016	0077	Stahl	blank	FKL 4.6	1.125-1.127
	Sechskantschrauben mit Mutter	~4016	0078	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.6	1.129-1.130
	Sechskantschrauben mit Mutter	~4016	3078	Stahl	feuernverzinkt (tZn)	FKL 4.6	1.127-1.128
603	Torbandschrauben		0223 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.133
	Torbandschrauben		0223 3	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.134
	Torbandschrauben		0223	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	1.131-1.132
	Torbandschrauben		0226 0	Edelstahl A4			12.21
	Torbandschrauben		0226	Edelstahl A2			12.20
604	Senkschrauben mit Nase		0224 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.6	1.136
	Senkschrauben mit Nase		0224	Stahl	blank	FKL 4.6	1.135
	Senkschrauben mit Nase		1224 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.137
608	Pflugschrauben mit Vierkantansatz		0228	Stahl	blank	FKL 4.6	1.137-1.138
	Pflugschrauben mit Vierkantansatz		1228 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.139
	Pflugschrauben mit Vierkantansatz		1228	Stahl	blank	FKL 8.8	1.138
	Pflugschrauben mit Vierkantansatz		2228	Stahl	blank	FKL 10.9	1.139
609	Passschrauben		0050 1	Stahl	blank	FKL 8.8	1.106
	Passschrauben		2050 1	Stahl	blank	FKL 10.9	1.107
610	Passschrauben		0050 5	Stahl	blank	FKL 8.8	1.108
653	Rändelschrauben		1297 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	7.31
	Rändelschrauben		1297	Stahl	blank	FKL 5.8	7.30-7.31
660	Halbrundniete	~1051	0913	Eisen			11.1
	Halbrundniete	~1051	0916	Kupfer			11.2
	Halbrundniete	~1051	0919	Aluminium			11.3
661	Senkniete	~1051	0914	Eisen	blank		11.4
	Senkniete	~1051	0920	Aluminium			11.6
	Senkniete	~1051	1920	Kupfer			11.5
662	Linsenniete		0918	Kupfer			11.7-11.8
	Linsenniete		1918	Eisen	blank		11.7
	Linsenniete		1921	Aluminium			11.8-11.9
705 A	Stellringe		1442 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.138
	Stellringe		1442	Stahl	blank		9.137
	Stellringe		1445 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.139
	Stellringe		1445	Stahl	blank		9.138
	Stellringe		2442	Edelstahl A2			12.168
~741	Seilklemmen		0520	Stahl	verzinkt (A2K)		14.16-14.17
835	Stiftschrauben		0270 0	Stahl	blank	FKL 8.8	3.40-3.41
	Stiftschrauben		0271 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	3.40
	Stiftschrauben		0271 3	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	3.41
906	Verschlussschrauben		1242 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	3.54
	Verschlussschrauben		1242 7	Messing	blank		13.2
	Verschlussschrauben		1242 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 5.8	3.55
	Verschlussschrauben		1242	Stahl	blank	FKL 5.8	3.54
	Verschlussschrauben		2242 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	3.56
	Verschlussschrauben		2242 004	Edelstahl A4			12.58
	Verschlussschrauben		2242 7	Messing	blank		13.2
	Verschlussschrauben		2242 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 5.8	3.56
	Verschlussschrauben		2242	Stahl	blank	FKL 5.8	3.55

DIN	Produkt	ISO	Art.- Vorrn.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
908	Verschlussschrauben		1243 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	3.58
	Verschlussschrauben		1243 004	Edelstahl A4			12.59
	Verschlussschrauben		1243 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 5.8	3.59
	Verschlussschrauben		1243	Stahl	blank	FKL 5.8	3.57
	Verschlussschrauben		2243 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	3.60
	Verschlussschrauben		2243 002	Edelstahl A2			12.58
	Verschlussschrauben		2243 004	Edelstahl A4			12.59
	Verschlussschrauben		2243 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 5.8	3.60
	Verschlussschrauben		2243	Stahl	blank	FKL 5.8	3.59
910	Verschlussschrauben		0241 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	3.62
	Verschlussschrauben		0241 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 5.8	3.62
	Verschlussschrauben		0241	Stahl	blank	FKL 5.8	3.61
	Verschlussschrauben		1241 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	3.63
	Verschlussschrauben		1241 002	Edelstahl A2			12.60
	Verschlussschrauben		1241 004	Edelstahl A4			12.60
	Verschlussschrauben		1241 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 5.8	3.64
	Verschlussschrauben		1241	Stahl	blank	FKL 5.8	3.63
912	Zylinderschrauben	4762	0080 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 10.9	2.25-2.30
	Zylinderschrauben	4762	0082	Stahl	blank	FKL 8.8	2.1-2.5
	Zylinderschrauben	4762	0083 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 12.9	2.38-2.39
	Zylinderschrauben	4762	0083 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 12.9	2.40
	Zylinderschrauben	4762	0083	Stahl	blank	FKL 12.9	2.31-2.37
	Zylinderschrauben	4762	0084 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	2.11-2.13
	Zylinderschrauben	4762	0084 5	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 8.8	2.14-2.16
	Zylinderschrauben	4762	0084 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 8.8	2.17-2.18
	Zylinderschrauben	4762	0084	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	2.6-2.10
	Zylinderschrauben	4762	0094	Edelstahl A2			12.22-12.24
	Zylinderschrauben	4762	1094 0	Edelstahl A4-80			12.26-12.27
	Zylinderschrauben	4762	1094	Edelstahl A4			12.25-12.26
	Zylinderschrauben	4762	2083 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 10.9	2.31
	Zylinderschrauben	4762	2083	Stahl	blank	FKL 10.9	2.19-2.25
913	Gewindestifte	4026	0255 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 45 H	3.18
	Gewindestifte	4026	0255 7	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 45 H	3.16-3.17
	Gewindestifte	4026	0255	Stahl	blank	FKL 45 H	3.13-3.16, 3.19
	Gewindestifte	4026	1255 0	Edelstahl A4			12.46-12.47
	Gewindestifte	4026	1255	Edelstahl A2			12.45-12.46
914	Gewindestifte	4027	0256 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 45 H	3.23
	Gewindestifte	4027	0256 7	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 45 H	3.21-3.22
	Gewindestifte	4027	0256	Stahl	blank	FKL 45 H	3.20-3.21
	Gewindestifte	4027	1256 0	Edelstahl A4			12.49
	Gewindestifte	4027	1256	Edelstahl A2			12.48
915	Gewindestifte	4028	0257 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 45 H	3.27
	Gewindestifte	4028	0257 7	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 45 H	3.26
	Gewindestifte	4028	0257	Stahl	blank	FKL 45 H	3.24-3.25
	Gewindestifte	4028	1257	Edelstahl A2			12.50
916	Gewindestifte	4029	0254 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 45 H	3.30
	Gewindestifte	4029	0254 7	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 45 H	3.29
	Gewindestifte	4029	0254	Stahl	blank	FKL 45 H	3.27-3.28

DIN Inhaltsverzeichnis

DIN	Produkt	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
	Gewindestifte	4029	1254 0	Edelstahl A4			12.53
	Gewindestifte	4029	1254	Edelstahl A2			12.52
917	Hutmuttern		0351	Messing	blank		13.5
	Hutmuttern		0355	Stahl	blank	FKL 6	4.77
	Hutmuttern		0357	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 6	4.77
	Hutmuttern		1355 0	Edelstahl A2			12.79
	Hutmuttern		1355	Edelstahl A4			12.80
928	Schweißmutter vierkant		0385 0	Stahl	blank		4.51
	Schweißmutter vierkant		0385 00	Stahl	blank		4.51
929	Schweißmutter sechskant		0399	Stahl	blank		4.39
	Schweißmuttern Sechskant		1399 0	Edelstahl A4			12.64
	Schweißmuttern Sechskant		1399	Edelstahl A2			12.63
931	Sechskantschrauben	~4014	0051	Stahl	blank	FKL 8.8	1.3-1.7
	Sechskantschrauben	~4014	0052 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 10.9	1.32-1.33
	Sechskantschrauben	~4014	0052 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 10.9	1.34
	Sechskantschrauben	~4014	0052	Stahl	blank	FKL 10.9	1.26-1.30
	Sechskantschrauben	~4014	0053 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.14-1.16
	Sechskantschrauben	~4014	0053 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 8.8	1.25-1.26
	Sechskantschrauben	~4014	0053	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.9-1.12
	Sechskantschrauben	~4014	0095	Edelstahl A2			12.1-12.3
	Sechskantschrauben	~4014	1095 0	Edelstahl A4-80			12.6-12.7
	Sechskantschrauben	~4014	1095	Edelstahl A4			12.4-12.6
	Sechskantschrauben	~4014	2051	Stahl	blank	FKL 12.9	1.36-1.37
933	Sechskantschrauben	~4014	3053	Stahl	feuerverzinkt (iZn)	FKL 8.8U	1.18-1.20
	Sechskantschrauben	~4017	0055	Stahl	blank	FKL 8.8	1.40-1.43
	Sechskantschrauben	~4017	0056 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 10.9	1.66-1.67
	Sechskantschrauben	~4017	0056 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 10.9	1.68
	Sechskantschrauben	~4017	0056	Stahl	blank	FKL 10.9	1.63-1.65
	Sechskantschrauben	~4017	0057 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.52-1.55
	Sechskantschrauben	~4017	0057 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 8.8	1.60-1.61
	Sechskantschrauben	~4017	0057	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.45-1.48
	Sechskantschrauben	~4017	0058	Messing	blank		13.1
	Sechskantschrauben	~4017	0096	Edelstahl A2			12.9-12.11
	Sechskantschrauben	~4017	1096 0	Edelstahl A4-80			12.15
	Sechskantschrauben	~4017	1096	Edelstahl A4			12.12-12.14
	Sechskantschrauben	~4017	2055 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 12.9	1.70
	Sechskantschrauben	~4017	2055 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 12.9	1.70
	Sechskantschrauben	~4017	2055	Stahl	blank	FKL 12.9	1.68-1.69
	Sechskantschrauben	~4017	3057	Stahl	feuerverzinkt (iZn)	FKL 8.8U	1.57-1.58
	Sechskantschrauben	~4017	4057	Polyamid	natur		13.20
934	Sechskantmuttern		0300 0	Messing	vernickelt (E2J)		13.5
	Sechskantmuttern		0300	Messing	blank		13.4
	Sechskantmuttern		0309	Polyamid	natur		13.21
	Sechskantmuttern		0310	Stahl	blank	FKL 8	4.3, 4.6-4.7
	Sechskantmuttern		0317 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.4-4.5, 4.9
	Sechskantmuttern		0317 800	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 8	4.6, 4.9
	Sechskantmuttern		0317	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.4, 4.8
Sechskantmuttern		0320	Stahl	blank	FKL 10	4.15-4.17	

DIN	Produkt	ISO	Art.- Vorrn.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
934	Sechskantmuttern		0321 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 12	4.19
	Sechskantmuttern		0321	Stahl	blank	FKL 12	4.18-4.19
	Sechskantmuttern		0322 3	Edelstahl A2			12.65
	Sechskantmuttern		0322	Edelstahl A2			12.64-12.65
	Sechskantmuttern		0327	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 10	4.16-4.17
	Sechskantmuttern		0330 0	Stahl	verzinkt (A2K)	GR 5	4.20
	Sechskantmuttern		0330 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	GR 5	4.21
	Sechskantmuttern		0330	Stahl	blank	GR 5	4.20
	Sechskantmuttern		0331	Stahl	blank	GR 5	4.21
	Sechskantmuttern		0335 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.10, 4.12
	Sechskantmuttern		0335 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.11
	Sechskantmuttern		0335	Stahl	blank	FKL 8	4.10-4.11
	Sechskantmuttern		1310	Stahl	blank	FKL 5-2	4.1
	Sechskantmuttern		1317 9	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5-2	4.2
	Sechskantmuttern		1317	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5-2	4.1
	Sechskantmuttern		1322 2	Edelstahl A4			12.67
	Sechskantmuttern		1322 3	Edelstahl A4			12.66
	Sechskantmuttern		1322	Edelstahl A4			12.66
Sechskantmuttern		3317	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	FKL 8	4.5	
935	Kronenmuttern		0345 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.52, 4.55
	Kronenmuttern		0345 5	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 8	4.53
	Kronenmuttern		0345 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.53
	Kronenmuttern		0345	Stahl	blank	FKL 8	4.52, 4.54
	Kronenmuttern		1345	Edelstahl A2			12.74
936	Sechskantmuttern flach		0312	Stahl	blank	FKL 17 H	4.29, 4.33-4.34
	Sechskantmuttern flach		0319 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 17 H	4.31, 4.35-4.36
	Sechskantmuttern flach		0319 5	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 17 H	4.32, 4.36
	Sechskantmuttern flach		0319 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 04	4.33
	Sechskantmuttern flach		0319	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 17 H	4.30, 4.34-4.35, 4.37-4.38
937	Kronenmuttern		0346	Stahl	blank	FKL 17 H	4.55-4.56
938	Stiftschrauben		0251 0	Stahl	blank	FKL 8.8	3.43
	Stiftschrauben		0251 9	Stahl	blank	FKL 10.9	3.45-3.46
	Stiftschrauben		0251	Stahl	blank	FKL 5.8	3.42
	Stiftschrauben		0253 2	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	3.44
	Stiftschrauben		1251 0	Edelstahl A4			12.55
	Stiftschrauben		1251	Edelstahl A2			12.54
939	Stiftschrauben		0250 0	Stahl	blank	FKL 8.8	3.48
	Stiftschrauben		0250 9	Stahl	blank	FKL 10.9	3.51
	Stiftschrauben		0250	Stahl	blank	FKL 5.8	3.47
	Stiftschrauben		0252 2	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	3.49
	Stiftschrauben		0252 3	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	3.50
	Stiftschrauben		1250 0	Edelstahl A4			12.57
	Stiftschrauben		1250	Edelstahl A2			12.56
	Stiftschrauben						
960	Sechskantschrauben	~8675	1064 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 8.8	1.75
	Sechskantschrauben	~8675	2064 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 10.9	1.78-1.79

DIN Inhaltsverzeichnis

DIN	Produkt	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
960	Sechskantschrauben	~8765	1063	Stahl	blank	FKL 8.8	1.71-1.72
	Sechskantschrauben	~8765	1064 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.74
	Sechskantschrauben	~8765	1064	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.72-1.73
	Sechskantschrauben	~8765	2063	Stahl	blank	FKL 10.9	1.76
	Sechskantschrauben	~8765	2064	Stahl	flZnnc-720h	FKL 10.9	1.77-1.78
961	Sechskantschrauben	~8676	1067	Stahl	blank	FKL 8.8	1.80
	Sechskantschrauben	~8676	1068 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.82
	Sechskantschrauben	~8676	1068 5	Stahl	flZnnc-720h	FKL 8.8	1.83
	Sechskantschrauben	~8676	1068 8	Stahl	flZnnc-720h-L	FKL 8.8	1.83-1.84
	Sechskantschrauben	~8676	1068	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.81
	Sechskantschrauben	~8676	2067	Stahl	blank	FKL 10.9	1.84-1.86
	Sechskantschrauben	~8676	2068 8	Stahl	flZnnc-720h-L	FKL 10.9	1.88
	Sechskantschrauben	~8676	2068	Stahl	flZnnc-720h	FKL 10.9	1.86-1.87
963	Senkschrauben		0000	Messing	blank		13.8-13.9
	Senkschrauben		0039 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 4.8	7.6
	Senkschrauben		0039	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	7.4-7.5
	Senkschrauben		0286	Edelstahl A2			12.110
	Senkschrauben		1286	Edelstahl A4			12.111
	Senkschrauben	2009	4039	Polyamid	natur		13.23
964	Linsensenkschrauben		0005	Messing	blank		13.10
	Linsensenkschrauben		0021	Messing	vernickelt (E2J)		13.11
	Linsensenkschrauben		0044	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	7.2
	Linsensenkschrauben		0290	Edelstahl A2			12.107
	Linsensenkschrauben		1290	Edelstahl A4			12.108
965	Senkschrauben		0048 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 4.8	7.9
	Senkschrauben		0048	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	7.8
	Senkschrauben		0281	Edelstahl A2			12.113
966	Linsensenkschrauben		0049	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	7.3
	Linsensenkschrauben		0282	Edelstahl A2			12.109
968 C	Blechschraben		0134 0	Stahl	schwarz verzinkt (A2S)	einsatzgehärtet	6.55
976-1 A	Gewindestangen		0950	Stahl	blank	FKL 4.8	3.1-3.3
	Gewindestangen		0951	Messing	blank		13.3
	Gewindestangen		0954 3	Edelstahl A2			12.41
	Gewindestangen		0954	Edelstahl A2			12.40-12.41
	Gewindestangen		0958 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 4.8	3.2
	Gewindestangen		0958	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	3.1, 3.3-3.4
	Gewindestangen		1950	Stahl	blank	FKL 4.8	3.10
	Gewindestangen		1951 3	Stahl	blank	FKL 8.8	3.11
	Gewindestangen		1951	Stahl	blank	FKL 8.8	3.4, 3.6-3.7
	Gewindestangen		1952 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	3.5
	Gewindestangen		1952 3	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	3.11
	Gewindestangen		1952	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	3.5, 3.7-3.8
	Gewindestangen		1954 3	Edelstahl A4			12.42
	Gewindestangen		1954	Edelstahl A4			12.42
	Gewindestangen		1958 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 4.8	3.11
	Gewindestangen		1958	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	3.10

DIN	Produkt	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
976-1 A	Gewindestangen		2951	Stahl	blank	FKL 10.9	3.8-3.9
	Gewindestangen		3951	Stahl	blank	FKL 12.9	3.9
	Gewindestangen		3952 3	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	FKL 8.8U	3.12
	Gewindestangen		3952	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	FKL 8.8U	3.6
	Gewindestangen		4958	Polyamid	natur		13.20
	Gewindestücke		0958 9	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	3.12-3.13
979	Kronenmuttern		0347 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 04	4.57
	Kronenmuttern		0347	Stahl	blank	FKL 04	4.56-4.57
980 V	Sicherungsmuttern	~7042	0369 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.58, 4.60
	Sicherungsmuttern	~7042	0369 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 8	4.59, 4.61
	Sicherungsmuttern	~7042	0369	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.58, 4.60
	Sicherungsmuttern	~7042	1369 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 10	4.62, 4.64
	Sicherungsmuttern	~7042	1369 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 10	4.63, 4.65
	Sicherungsmuttern	~7042	1369 9	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 10	4.62, 4.64
	Sicherungsmuttern	~7042	1369	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 10	4.61, 4.63
	Sicherungsmuttern	~7042	2369 0	Edelstahl A4			12.75
	Sicherungsmuttern	~7042	2369 3	Edelstahl A2			12.75
	Sicherungsmuttern	~7042	2369	Edelstahl A2			12.74
981	Nutmuttern		0374 0	Stahl	verzinkt (A2K)		4.83
	Nutmuttern		0374	Stahl	blank		4.82-4.83
	Nutmuttern		1374	Edelstahl A2			12.81
~981	Sicherungs-Nutmuttern		0373 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		4.82
	Sicherungs-Nutmuttern		0373	Stahl	verzinkt (A2K)		4.81
982	Sicherungsmuttern		0371 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.66
	Sicherungsmuttern		0371	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.65-4.66
	Sicherungsmuttern		1371 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 10	4.67
	Sicherungsmuttern		1371	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 10	4.67
	Sicherungsmuttern		2371 0	Edelstahl A4			12.76
	Sicherungsmuttern		2371	Edelstahl A2			12.76
985	Sicherungsmuttern		0368 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.69, 4.72
	Sicherungsmuttern		0368 5	Stahl	A2K, Finigard 105	FKL 8	4.70
	Sicherungsmuttern		0368	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.68, 4.71
	Sicherungsmuttern		0370 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 10	4.72-4.73
	Sicherungsmuttern		0370	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 10	4.73-4.74
	Sicherungsmuttern		0391 3				12.78
	Sicherungsmuttern		0391	Edelstahl A4			12.78
	Sicherungsmuttern		0392 3	Edelstahl A2			12.77
	Sicherungsmuttern		0392	Edelstahl A2			12.77
986	Sicherungs-Hutmuttern		0367 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.78
	Sicherungs-Hutmuttern		0367	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.78
	Sicherungs-Hutmuttern		1367	Edelstahl A2			12.79

DIN Inhaltsverzeichnis

DIN	Produkt	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
988	Passscheiben		0437	Stahl	blank		9.113-9.116
	Passscheiben		1437	Edelstahl A2			12.153
	Stützscheiben		0437	Stahl	blank		9.116-9.117
	Stützscheiben		1437	Edelstahl A2			12.154
1052	Scheiben		0451	Stahl	verzinkt (A2K)		9.19
1151	Drahtstifte		1479	Eisen	blank		15.108-15.109
	Drahtstifte		1480 0	Eisen	feuerverzinkt (tZn)		15.110
1152	Wagnerstifte		1480 1	Eisen	feuerverzinkt (tZn)		15.111-15.112
	Wagnerstifte		1480	Eisen	blank		15.111
1160	Dachpappstifte		1479	Eisen	feuerverzinkt (tZn)		15.110
1434	Bolzen	~2341	0260	Stahl	blank		9.130
1440	Scheiben		0412 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.20-9.21
	Scheiben		0412 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.21
	Scheiben		0412	Stahl	blank		9.20
	Scheiben		0422 0	Edelstahl A4			12.142
	Scheiben		0422	Edelstahl A2			12.141
1441	Scheiben		0415 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.22
	Scheiben		0415	Stahl	blank		9.22
1471	Kegelkerbstifte		1248	Stahl	blank		5.13
1472	Kerbstifte		2248	Stahl	blank		5.14
1473	Zylinderkerbstifte		3248	Stahl	blank		5.15
1476	Halbrundkerbnägel	~8746	1249 0	Stahl	verzinkt (A2K)		5.17
	Halbrundkerbnägel	~8746	1249 1	Edelstahl A1			12.84
	Halbrundkerbnägel	~8746	1249	Stahl	blank		5.16
1477	Senkkerbnägel	~8747	2249	Stahl	blank		5.17
1478	Spannschlossmuttern		1527 0	Stahl	verzinkt (A2K)		14.24
	Spannschlossmuttern		1527	Stahl	blank		14.24
1479	Spannschlossmuttern		1526 0	Stahl	verzinkt (A2K)		14.25
	Spannschlossmuttern		1526	Stahl	blank		14.25
1480	Spannschlosskörper		1525	Stahl	verzinkt (A2K)		14.23
	Spannschlösser		2524 0	Stahl	verzinkt (A2K)		14.22
	Spannschlösser		2524	Stahl	blank		14.22
	Spannschlösser		2526	Stahl	verzinkt (A2K)		14.23
1481	Spannhülsen	~8752	0475 0	Federstahl	Geomet® 321A		9.122-9.124
	Spannhülsen	~8752	0475	Federstahl	blank		9.118-9.122
	Spannhülsen	~8752	2475	Edelstahl 1.4310			12.164-12.165
1587	Hutmuttern		0348 0	Edelstahl A4			12.81
	Hutmuttern		0348	Edelstahl A2			12.80
	Hutmuttern		0350	Messing	blank		13.6
	Hutmuttern		0354	Stahl	blank	FKL 6	4.79-4.80
	Hutmuttern		0356 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 6	4.80
	Hutmuttern		0356	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 6	4.79, 4.81
	Hutmuttern		4356	Polyamid	natur		13.21
1804 W	Nutmuttern		1375 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 14 H	4.85
	Nutmuttern		1375 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 14 H	4.85
	Nutmuttern		1375	Stahl	blank	FKL 14 H	4.84

DIN	Produkt	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
2093	Tellerfedern		2440	Federstahl	blank		9.97-9.98
2095	Druckfedern		0506	Federstahl	verzinkt (A2K)		15.128
2097	Zugfedern		0506 2	Federstahl	verzinkt (A2K)		15.125-15.126
3404 A	Flachschmiernippel		2697	Stahl	verzinkt (A2K)		15.141-15.142
3405 A	Trichterkopf-Schmiernippel		2697	Stahl	verzinkt (A2K)		15.142-15.143
3760 A	Wellendichtringe		0469	NBR			9.139
5299 C	Karabinerhaken		0524 0	Edelstahl A2			12.173
	Karabinerhaken		0524	Stahl	verzinkt (A2K)		14.16
~5417	Sprengringe		0490 9	Federstahl	blank		9.95
6319 C	Kugelscheiben		0436 3	Stahl	blank		9.23
6319 D	Kegelpfannen		0436 4	Stahl	blank		9.23
6319 G	Kegelpfannen		0436 7	Stahl	blank		9.24
6325	Zylinderstifte		1246	Stahl	blank		5.4-5.6
6330 B	Sechskantmuttern		1362	Stahl	blank	FKL 10	4.39
	Sechskantmuttern		3362	Edelstahl A2			12.71
6331 B	Sechskantmuttern		1363	Stahl	blank	FKL 10	4.40
~6334	Langmuttern		0974 0	Stahl	blank	FKL 6	4.40
	Langmuttern		0974	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 6	4.41
	Langmuttern		1974 0	Edelstahl A4			12.72
	Langmuttern		1974	Edelstahl A2			12.71
6340	Scheiben		0495 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.25
	Scheiben		0495	Stahl	blank		9.24
6796	Spannscheiben		2413 0	Federstahl	mechanisch gelb verzinkt		9.62
	Spannscheiben		2413 7	Federstahl	Geomet® 321A		9.63
	Spannscheiben		2413 9	Federstahl	blank		9.61
	Spannscheiben		2413	Federstahl	mechanisch verzinkt		9.62
	Spannscheiben		2416 1	Edelstahl A4			12.155
	Spannscheiben		2416	Edelstahl A2			12.154
6797 A	Zahnscheiben		0423 0	Federstahl	blank		9.63
	Zahnscheiben		0423 002	Edelstahl A2			12.155
	Zahnscheiben		0423	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.64
6797 I	Zahnscheiben		0424 0	Federstahl	blank		9.64
	Zahnscheiben		0424 002	Edelstahl A2			12.156
	Zahnscheiben		0424	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.65
6798 A	Fächerscheiben		0426	Federstahl	blank		9.43
	Fächerscheiben		0429	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.44
	Fächerscheiben		0431 1	Edelstahl A2			12.147
	Fächerscheiben		0431 3	Edelstahl A4			12.148
6798 I	Fächerscheiben		0425	Federstahl	blank		9.44
	Fächerscheiben		0428	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.45
	Fächerscheiben		0431 2	Edelstahl A2			12.147
6798 V	Fächerscheiben		0427 0	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.46
	Fächerscheiben		0427 002	Edelstahl A2			12.148
	Fächerscheiben		0427 5	Federstahl	Geomet® 321A		9.47
	Fächerscheiben		0427 9	Federstahl	gelb verzinkt (A2C)		9.46
	Fächerscheiben		0427	Federstahl	blank		9.45

DIN Inhaltsverzeichnis

DIN	Produkt	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
6799	Sicherungsscheiben		0490	Federstahl	blank		9.65
	Sicherungsscheiben		1490	Edelstahl 1.4122			12.156
6885 A	Passfedern		1477	Stahl	blank	C 45 K	9.105-9.109
6885 AB	Passfedern		0477	Stahl	blank	C 45 K	9.110
6885 B	Passfedern		2477	Stahl	blank	C 45 K	9.111-9.112
6885 D	Passfedern		4477	Stahl	blank	C 45 K	9.113
6888	Scheibefedern		1476	Stahl	blank	C 45 K	9.117
6899 A	Seilkauschen		0522	Stahl	verzinkt (A2K)		14.20-14.21
6899 B	Seilkauschen		0522	Stahl	verzinkt (A2K)		14.21
6912	Zylinderschrauben		0085 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 08.8	2.44-2.45
	Zylinderschrauben		0085 5	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 08.8	2.47
	Zylinderschrauben		0085 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 08.8	2.48
	Zylinderschrauben		0085 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 08.8	2.46
	Zylinderschrauben		0085	Stahl	blank	FKL 08.8	2.42-2.44
	Zylinderschrauben		1085 0	Edelstahl A4			12.30
	Zylinderschrauben		1085	Edelstahl A2			12.29
	Zylinderschrauben		2085 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 010.9	2.50
	Zylinderschrauben		2085	Stahl	blank	FKL 010.9	2.49
6917	HV-Vierkantscheiben		1452	Stahl	feuernverzinkt (tZn)	295 - 350 HV	1.116
6918	HV-Vierkantscheiben		1453	Stahl	feuernverzinkt (tZn)	295 - 350 HV	1.117
6923	Flanschmuttern		0379 100	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.47
	Flanschmuttern		0379 200	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.47
	Flanschmuttern		1273 7	Edelstahl A2			12.72
	Sperrzahnmuttern RECA Lock		1273 2	Edelstahl A2			12.73
	Sperrzahnmuttern RECA Lock		0273 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 10	4.44-4.45
	Sperrzahnmuttern RECA Lock		0273 10	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.44
	Sperrzahnmuttern RECA Lock		0273 100	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.43
6927	Sicherungsmuttern mit Flansch		0369 4	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.76
7337 A	Bechniete		0940 1	Kupfer / Edelstahl A2			11.32
	Blindniete in RAL-Farben		0916	Aluminium / Edelstahl A2			11.20
	Blindniete Mehrbereich		0915 0	Aluminium / Stahl			11.9
	Blindniete Mehrbereich		0915	Aluminium / Stahl			11.10
	Blindniete		0931	Edelstahl A2			11.25-11.26
	Blindniete		0935	Stahl	verzinkt (A2K)		11.27-11.29
	Blindniete		0937 81	Aluminium / Stahl			11.14
	Blindniete		0937 82	Aluminium / Stahl			11.14
	Blindniete		0937	Aluminium / Stahl			11.11-11.13
	Blindniete		0939	Aluminium / Edelstahl A2			11.18-11.19
	Blindniete		0940	Kupfer / Stahl			11.32

DIN	Produkt	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
7337 A	Blindniete		0941	Kupfer / Bronze			11.33
	Blindniete		0944	Aluminium / Stahl			11.15
	Spenglerniete		0935 00	Stahl	verzinkt (J2N)		11.27
	Spenglerniete		0932	Edelstahl A2 / Monel	vernickelt (E2J)		11.26
	Spreizblindniete		0937 00	Aluminium / Stahl			11.17
7337 B	Blindniete		0936	Stahl	verzinkt (A2K)		11.29-11.30
	Blindniete		0938	Aluminium / Stahl			11.16
7338 C	Rohrniete		0926	Kupfer			11.33-11.34
7343	Spiralspannstifte	~8750	0478	Federstahl	blank		9.129
7346	Spannhülsen		0476	Federstahl	blank		9.127-9.128
7349 A	Scheiben		1412	Stahl	blank		9.25
	Scheiben		2412 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.26
	Scheiben		2412 200	Stahl	verzinkt (A2K)	200 HV	9.28
	Scheiben		2412 300	Stahl	verzinkt (A2K)	300 HV	9.28
	Scheiben		2412 5	Stahl	Geomet® 321A		9.27
	Scheiben		2412	Stahl	verzinkt (A2K)		9.26
	Scheiben		2414 0	Edelstahl A4			12.143
	Scheiben		2414	Edelstahl A2			12.142
~7500 DE	Gewindefurchende Schrauben		0209 3	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	7.20
	Gewindefurchende Schrauben		0209 7	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	einsatzgehärtet	7.21
7500 EE	Gewindefurchende Schrauben		0209 4	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	7.21-7.22
7500 ME	Gewindefurchende Schrauben		0209 20	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	7.23-7.24
	Gewindefurchende Schrauben		0997 0	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	7.22-7.23
7500 PE	Gewindefurchende Schrauben		0209 10	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	7.19
~7504 K	sebS		0214 0	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.2
	sebS		0214	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.1
	sebSta		0214 81	Bimetall	Rusper®-beschichtet		6.9-6.10
	sebSta		0214 825 538	Bimetall	Rusper®-beschichtet		6.10
	Selbstbohrschrauben		1214 1	Edelstahl A2			6.21
	Selbstbohrschrauben		1214	Stahl, einsatzgehärtet	verzinkt (A2K)		6.34
~7504 L	sebS		0214 0	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.2
~7504 N	sebS		0210 21	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.5
	sebS		0211 00	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.5

DIN Inhaltsverzeichnis

DIN	Produkt	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
~7504 N	sebS		0211 2	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz- gehärtet	6.3
	sebS		0211	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz- gehärtet	6.3-6.4
	sebSta		0211 8	Bimetall	Ruspert®- beschichtet		6.11
	Selbstbohrschrauben		1211 1	Edelstahl A2			6.22-6.23
	Selbstbohrschrauben		1211 19	Edelstahl A2			6.21-6.22
	Selbstbohrschrauben		1211	Stahl, einsatzgehärtet	verzinkt (A2K)		6.35
~7504 P	sebS		0212 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	einsatz- gehärtet	6.33
	sebS		0212 2	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz- gehärtet	6.7-6.8
	sebS		0212	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz- gehärtet	6.8-6.9
	sebS		0215 2	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	einsatz- gehärtet	6.11-6.12
	sebS		0215	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	einsatz- gehärtet	6.13
	sebSta		0215 9	Bimetall	Ruspert®- beschichtet		6.15
	Selbstbohrschrauben		1212 1	Edelstahl A2			6.24-6.25
	Selbstbohrschrauben		1212 19	Edelstahl A2			6.23-6.24
	Selbstbohrschrauben		1212	Stahl, einsatzgehärtet	verzinkt (A2K)		6.35-6.36
7513 BE	Gewindeschneidschrauben		0206	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz- gehärtet	7.29
7603 A	Dichtringe		0460	Kupfer			9.140-9.142
	Dichtringe		0463	Aluminium			9.140
	Dichtringe		0465	Vulkanfaser			9.142
7604	Verschlussschrauben		0240 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	3.53
	Verschlussschrauben		0240 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 5.8	3.53
	Verschlussschrauben		0240	Stahl	blank	FKL 5.8	3.52
7967	Palmuttern		0377	Federstahl	blank		4.91
	Palmuttern		0378	Federstahl	verzinkt (A2K)		4.92-4.93
	Palmuttern		3378	Federstahl	feuerverzinkt (tZn)		4.92
7971 C	Blebschrauben		0109	Edelstahl A2			12.84-12.85
	Blebschrauben		0110	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz- gehärtet	6.49-6.50
7972 C	Blebschrauben		0111	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz- gehärtet	6.50-6.51
	Blebschrauben		0118	Edelstahl A2			12.86
7973 C	Blebschrauben		0108	Edelstahl A2			12.87
	Blebschrauben		0112	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz- gehärtet	6.51
7976 C	Blebschrauben		0114	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz- gehärtet	6.48
	Blebschrauben		0122	Edelstahl A2			12.88
	Blebschrauben		0129	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz- gehärtet	6.49
7977	Kegelstifte		2362	Stahl	blank		5.11
7978	Kegelstifte	~8736	2363	Stahl	blank		5.11-5.12

DIN	Produkt	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
7979 D	Zylinderstifte	~8735	2364	Stahl	blank		5.6-5.8
7980	Federringe		0443	Federstahl	blank		9.57
	Federringe		1443 0	Federstahl	gelb verzinkt (A2C)		9.58
	Federringe		1443 5	Federstahl	Geomet® 321A		9.59
	Federringe		1443	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.58
	Federringe		2443 0	Edelstahl A4			12.152
	Federringe		2443	Edelstahl 1.4310			12.152
7981 C	Blechschauben		0115	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz-gehärtet	6.39
	Blechschauben		0119 0	Edelstahl A4			12.90
	Blechschauben		0119	Edelstahl A2			12.89
	Blechschauben		0134	Stahl	schwarz verzinkt (A2S)	einsatz-gehärtet	6.40
7981 F	Blechschauben		0115 1	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz-gehärtet	6.40-6.41
7982 C	Blechschauben		0116	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz-gehärtet	6.45
	Blechschauben		0123 0	Edelstahl A4			12.93
	Blechschauben		0123	Edelstahl A2			12.92
7983 C	Blechschauben		0117	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatz-gehärtet	6.47
	Blechschauben		0124	Edelstahl A2			12.95
7984	Zylinderschrauben		0088 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 08.8	2.53
	Zylinderschrauben		0088 5	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 08.8	2.55
	Zylinderschrauben		0088 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 08.8	2.56
	Zylinderschrauben		0088 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 08.8	2.54
	Zylinderschrauben		0088	Stahl	blank	FKL 08.8	2.51-2.52
	Zylinderschrauben		1088 0	Edelstahl A4			12.35
	Zylinderschrauben		1088	Edelstahl A2			12.34
	Zylinderschrauben		2088 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 010.9	2.58
	Zylinderschrauben		2088	Stahl	blank	FKL 010.9	2.57
7985	Linsenschrauben		0046 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 4.8	7.17
	Linsenschrauben		0046	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	7.16
	Linsenschrauben		0283	Edelstahl A2			12.117
	Linsenschrauben		1283	Edelstahl A4			12.118
	Linsenschrauben		4046	Polyamid	natur		13.24
7991	Senkschrauben		0089 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 08.8	2.66-2.68
	Senkschrauben		0089 5	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 08.8	2.70
	Senkschrauben		0089 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 08.8	2.71
	Senkschrauben		0089 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 08.8	2.69
	Senkschrauben		0089	Stahl	blank	FKL 08.8	2.63-2.65
	Senkschrauben		1089 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 010.9	2.74-2.75
	Senkschrauben		1089	Stahl	blank	FKL 010.9	2.72-2.73
	Senkschrauben	10642	2089 0	Edelstahl A4-070			12.38
	Senkschrauben	10642	2089	Edelstahl A2-070			12.36-12.37
	~7993 A	Sprengringe		0490 88	Federstahl	blank	
~7993 B	Sprengringe		0490 888	Federstahl	blank		9.93

DIN Inhaltsverzeichnis

DIN	Produkt	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
7996	Holzschrauben		0166	Stahl	verzinkt (A2K)		8.7
7997	Holzschrauben		0167	Stahl	verzinkt (A2K)		8.4-8.5
	Holzschrauben		1167	Edelstahl A2			12.124
9021	Scheiben		0416 5	Stahl	Geomet® 321A	100 HV	9.33
	Scheiben	~7093	0416 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	100 HV	9.33
	Scheiben	~7093	0416	Stahl	verzinkt (A2K)	100 HV	9.32
	Scheiben	~7093	0417	Stahl	blank	100 HV	9.32
	Scheiben	~7093	0419 0	Edelstahl A4		140 HV	12.144
	Scheiben	~7093	0419	Edelstahl A2		140 HV	12.143
	Scheiben	~7093	4416	Polyamid	natur		13.25
11014	Senkkopfschrauben		0225	Stahl	blank	FKL 8.8	1.140
EN 13411-5	Seilklemme		0520	Stahl	verzinkt (A2K)/gelb verzinkt (A2C)		14.16-14.18
EN 14399-6	HV-Scheiben		1451	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	300 - 370 HV	1.116
EN 14399-4	HV-Sechskantmuttern		2329	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	FKL 10Z	1.117
	HV-Sechskantschrauben		2079	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	FKL 10.9	1.113-1.115
14440	Auspuff-Schlitzmutter		0366 100	Stahl	verkupfert (C4L)	FKL 6	4.89
14441	Auspuff-Schlitzmutter		0366 200	Stahl	verkupfert (C4L)	FKL 6	4.90
EN 14566 THN	Schnellbauschrauben		0190 1	Stahl	phosphatiert		8.36-8.37
EN 14566 TMN	Schnellbauschrauben		0190	Stahl	phosphatiert		8.36
EN 14566 TSD	Schnellbauschrauben		0190 2	Stahl	phosphatiert		8.37
EN 15048	SB-Garnituren	4014U/4032	3053 0	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	FKL 8.8	1.118
	SB-Garnituren	4017U/4032	3057 0	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	FKL 8.8	1.119
	SB-Sechskantmuttern	4032	0317 3	Stahl	verzinkt (A3K)	FKL 8	1.14, 1.123
	SB-Sechskantschrauben	4014	0053 3	Stahl	verzinkt (A3K)	FKL 8.8	1.120-1.121
	SB-Sechskantschrauben	4017	0057 3	Stahl	verzinkt (A3K)	FKL 8.8	1.122
	SB-Sperrzahnmuttern		0273 100 3	Stahl	verzinkt (A3K)	FKL 8	4.48
	Scheiben	7089	2407 200 3	Stahl	verzinkt (A3K)	200 HV	1.123
	Scheiben	7089	3407 200	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	200 HV	1.120
	Stahlbauschrauben		1087	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	FKL 4.6U	1.124
3016-1 D1	Rohrschellen mit Gummieinlage		0542	Stahl (W1)	verzinkt (A2K)		15.44-15.46
3017-1 A	Schneckengewindeschellen		0538	Edelstahl A4 (W5)			12.172
	Schneckengewindeschellen		0539	Stahl (W1)	verzinkt (A2K)		15.37-15.38
	Schneckengewindeschellen		0549	Stahl (W1)	verzinkt (A2K)		15.38-15.39
3017-2 B1	Schellen mit Spannbacken		0540	Stahl (W1)	verzinkt (A2K)		15.43

DIN	Produkt	ISO	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
71412 A	Kegelschmiernippel		2697 4	Stahl	verzinkt (A2K)		15.132-15.134
	Kegelschmiernippel		2697 452	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		15.134
	Kegelschmiernippel		2697 455	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		15.135
	Kegelschmiernippel		2697 461	Edelstahl A2			15.135
71412 B	Kegelschmiernippel		2697 403	Stahl	verzinkt (A2K)		15.136-15.137
	Kegelschmiernippel		2697 453	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		15.137
	Kegelschmiernippel		2697 456	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		15.138
71412 C	Kegelschmiernippel		2697 404	Stahl	verzinkt (A2K)		15.138-15.139
	Kegelschmiernippel		2697 454	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		15.140
	Kegelschmiernippel		2697 457	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		15.141
	Kegelschmiernippel		2697 463	Edelstahl A2			15.140
71752 G	Gabelköpfe		0261	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		15.130
71802 CS	Winkelgelenke		0262 1	Stahl	blank		15.131
	Winkelgelenke		0262 2	Stahl	verzinkt (A2K)		15.132
74361 A	Kugelbundmütern		0360	Stahl	blank	FKL 10	4.90
74361 B	Flachbundmütern		0361	Stahl	blank	FKL 10	4.91
74361 C	Federringe		0444	Federstahl	blank		9.57
7989-1	Scheiben		0449	Stahl	blank		9.29
	Scheiben		1449 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.30
	Scheiben		1449 5	Stahl	Geomet® 321A		9.31
	Scheiben		1449	Stahl	verzinkt (A2K)		9.30
	Scheiben		2449	Stahl	feuerverzinkt (tZn)		9.31
82101 A	Schäkel		0523	Stahl	verzinkt (A2K)		14.18-14.19

ISO Inhaltsverzeichnis

ISO	Produkt	DIN	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
~1051	Halbrundniete	660	0913	Eisen	blank		11.1
	Halbrundniete	660	0916	Kupfer			11.2
	Halbrundniete	660	0919	Aluminium			11.3
	Senkniete	661	0914	Eisen	blank		11.4
	Senkniete	661	0920	Aluminium			11.6
	Senkniete	661	1920	Kupfer			11.5
~1207	Zylinderschrauben	84	0001	Messing	blank		13.6-13.7
	Zylinderschrauben	84	0040 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 4.8	7.12
	Zylinderschrauben	84	0040 5	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 4.8	7.13
	Zylinderschrauben	84	0040	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	7.11
	Zylinderschrauben	84	0287	Edelstahl A2			12.114
	Zylinderschrauben	84	1287	Edelstahl A4			12.115
	Zylinderschrauben	84	4040	Polyamid	natur		13.22
~1234	Splinte	94	0471 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.132
	Splinte	94	0471	Stahl	verzinkt (A2K)		9.130-9.131
	Splinte	94	0474 0	Edelstahl A4			12.168
	Splinte	94	0474	Edelstahl A2			12.167
2009	Senkschrauben	963	4039	Polyamid	natur		13.23
~2341	Bolzen	1434	0260	Stahl	blank		9.130
4014	SB-Sechskantschrauben	EN 15048	0053 3	Stahl	verzinkt (A3K)	FKL 8.8	1.120-1.121
	Sechskantschrauben		0051 1	Stahl	blank	FKL 8.8	1.8
	Sechskantschrauben		0052 1	Stahl	blank	FKL 10.9	1.31
	Sechskantschrauben		0052 2	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 10.9	1.35
	Sechskantschrauben		0052 7	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 10.9	1.36
	Sechskantschrauben		0053 1	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.13
	Sechskantschrauben		0053 2	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.17
	Sechskantschrauben		0053 5	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 8.8	1.23-1.24
	Sechskantschrauben		0095 1	Edelstahl A2			12.8
	Sechskantschrauben		1051	Stahl	blank	FKL 5.6	1.1
	Sechskantschrauben		1053	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.6	1.2-1.3
	Sechskantschrauben		3053 1	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	FKL 8.8U	1.21-1.22
	~4014	Sechskantschrauben	931	0051	Stahl	blank	FKL 8.8
Sechskantschrauben		931	0052 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 10.9	1.32-1.33
Sechskantschrauben		931	0052 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 10.9	1.34
Sechskantschrauben		931	0052	Stahl	blank	FKL 10.9	1.26-1.30
Sechskantschrauben		931	0053 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.14-1.16
Sechskantschrauben		931	0053 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 8.8	1.25-1.26
Sechskantschrauben		931	0053	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.9-1.12
Sechskantschrauben		931	0095	Edelstahl A2			12.1-12.3
Sechskantschrauben		931	1095 0	Edelstahl A4-80			12.6-12.7
Sechskantschrauben		931	1095	Edelstahl A4			12.4-12.6
Sechskantschrauben		931	2051	Stahl	blank	FKL 12.9	1.36-1.37
Sechskantschrauben		931	3053	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	FKL 8.8U	1.18-1.20
~4016		Sechskantschrauben mit Mutter	601	0077	Stahl	blank	FKL 4.6
	Sechskantschrauben mit Mutter	601	0078	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.6	1.129-1.130

ISO	Produkt	DIN	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
~4016	Sechskantschrauben mit Mutter	601	3078	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	FKL 4.6	1.127-1.128
4017	SB-Sechskantschrauben	EN 15048	0057 3	Stahl	verzinkt (A3K)	FKL 8.8	1.122
	Sechskantschrauben		0055 1	Stahl	blank	FKL 8.8	1.43-1.44
	Sechskantschrauben		0056 1	Stahl	blank	FKL 10.9	1.65-1.66
	Sechskantschrauben		0057 1	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.51-1.52
	Sechskantschrauben		0057 2	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.55-1.56
	Sechskantschrauben		0057 5	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 8.8	1.59-1.60
	Sechskantschrauben		0057 7	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 8.8	1.62
	Sechskantschrauben		0096 1	Edelstahl A2			12.16
	Sechskantschrauben		1055	Stahl	blank	FKL 5.6	1.38
	Sechskantschrauben		1057	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.6	1.39
Sechskantschrauben		1096 1	Edelstahl A4			12.17	
~4017	Sechskantschrauben	933	0056 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 10.9	1.68
	Sechskantschrauben	933	0055	Stahl	blank	FKL 8.8	1.40-1.43
	Sechskantschrauben	933	0056 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 10.9	1.66-1.67
	Sechskantschrauben	933	0056	Stahl	blank	FKL 10.9	1.63-1.65
	Sechskantschrauben	933	0057 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.52-1.55
	Sechskantschrauben	933	0057 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 8.8	1.60-1.61
	Sechskantschrauben	933	0057	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.45-1.48
	Sechskantschrauben	933	0058	Messing	blank		13.1
	Sechskantschrauben	933	0096	Edelstahl A2			12.9-12.11
	Sechskantschrauben	933	1096 0	Edelstahl A4-80			12.15
	Sechskantschrauben	933	1096	Edelstahl A4			12.12-12.14
	Sechskantschrauben	933	2055 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 12.9	1.70
	Sechskantschrauben	933	2055 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 12.9	1.70
	Sechskantschrauben	933	2055	Stahl	blank	FKL 12.9	1.68-1.69
	Sechskantschrauben	933	3057	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	FKL 8.8U	1.57-1.58
	Sechskantschrauben	933	4057	Polyamid	natur		13.20
4026	Gewindestifte	913	0255 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 45 H	3.18
	Gewindestifte	913	0255 7	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 45 H	3.16-3.17
	Gewindestifte	913	0255	Stahl	blank	FKL 45 H	3.13-3.16, 3.19
	Gewindestifte	913	1255 0	Edelstahl A4			12.46-12.47
	Gewindestifte	913	1255	Edelstahl A2			12.45-12.46
4027	Gewindestifte	914	0256 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 45 H	3.23
	Gewindestifte	914	0256 7	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 45 H	3.21-3.22
	Gewindestifte	914	0256	Stahl	blank	FKL 45 H	3.20-3.21
	Gewindestifte	914	1256 0	Edelstahl A4			12.49
	Gewindestifte	914	1256	Edelstahl A2			12.48
4028	Gewindestifte	915	0257 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 45 H	3.27
	Gewindestifte	915	0257 7	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 45 H	3.26
	Gewindestifte	915	0257	Stahl	blank	FKL 45 H	3.24-3.25
	Gewindestifte	915	1257	Edelstahl A2			12.50
4029	Gewindestifte	916	0254 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 45 H	3.30
	Gewindestifte	916	0254 7	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 45 H	3.29
	Gewindestifte	916	0254	Stahl	blank	FKL 45 H	3.27-3.28
	Gewindestifte	916	1254 0	Edelstahl A4			12.53
	Gewindestifte	916	1254	Edelstahl A2			12.52

ISO Inhaltsverzeichnis

ISO	Produkt	DIN	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
4032	SB-Sechskantmuttern	EN 15048	0317 3	Stahl	verzinkt (A3K)	FKL 8	1.14, 1.123
	Sechskantmuttern		0300 1	Messing	blank		13.4
	Sechskantmuttern		0317 100	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.12
	Sechskantmuttern		0317 200	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.13
	Sechskantmuttern		0317 500	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 8	4.13
	Sechskantmuttern		0320 100	Stahl	blank	FKL 10	4.18
	Sechskantmuttern		0322 1	Edelstahl A2			12.67
	Sechskantmuttern		1310 1	Stahl	blank	FKL 5-2	4.2
	Sechskantmuttern		1317 1	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5-2	4.3
	Sechskantmuttern		1322 1	Edelstahl A4			12.68
~4035	Sechskantmuttern flach	439 B	0301	Messing	blank		13.3
	Sechskantmuttern flach	439 B	0311	Stahl	blank	FKL 04	4.24, 4.28
	Sechskantmuttern flach	439 B	0318 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 04	4.25
	Sechskantmuttern flach	439 B	0318 5	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 04	4.25
	Sechskantmuttern flach	439 B	0318 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 04	4.26
	Sechskantmuttern flach	439 B	0318	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 04	4.24, 4.28
	Sechskantmuttern flach	439 B	2311 0	Edelstahl A4			12.63
	Sechskantmuttern flach	439 B	2311	Edelstahl A2			12.62
4762	Zylinderschrauben	912	0080 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 10.9	2.25-2.30
	Zylinderschrauben	912	0082	Stahl	blank	FKL 8.8	2.1-2.5
	Zylinderschrauben	912	0083 0	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 12.9	2.38-2.39
	Zylinderschrauben	912	0083 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 12.9	2.40
	Zylinderschrauben	912	0083	Stahl	blank	FKL 12.9	2.31-2.37
	Zylinderschrauben	912	0084 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	2.11-2.13
	Zylinderschrauben	912	0084 5	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 8.8	2.14-2.16
	Zylinderschrauben	912	0084 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 8.8	2.17-2.18
	Zylinderschrauben	912	0084	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	2.6-2.10
	Zylinderschrauben	912	2083 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 10.9	2.31
	Zylinderschrauben	912	2083	Stahl	blank	FKL 10.9	2.19-2.25
	Zylinderschrauben	912	0094	Edelstahl A2			12.22-12.24
	Zylinderschrauben	912	1094 0	Edelstahl A4-80			12.26-12.27
	Zylinderschrauben	912	1094	Edelstahl A4			12.25-12.26
4766	Gewindestifte	551	0258	Stahl	blank	FKL 14 H	3.30-3.31
	Gewindestifte	551	1258 0	Edelstahl A4			12.44
	Gewindestifte	551	1258	Edelstahl A1-50			12.43
7040	SB-Sechskantmuttern		0371 3	Stahl	verzinkt (A3K)	FKL 8	4.68
7042	SB-Sechskantmuttern		0369 3	Stahl	verzinkt (A3K)	FKL 8	4.59
	Sicherungsmuttern	980 V	2369 3	Edelstahl A2			12.75
	Sicherungsmuttern	980 V	0369 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.58, 4.60
	Sicherungsmuttern	980 V	0369 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 8	4.59, 4.61
	Sicherungsmuttern	980 V	0369	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.58, 4.60
	Sicherungsmuttern	980 V	1369 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 10	4.62, 4.64
	Sicherungsmuttern	980 V	1369 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 10	4.63, 4.65
	Sicherungsmuttern	980 V	1369 9	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 10	4.62, 4.64
	Sicherungsmuttern	980 V	1369	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 10	4.61, 4.63
	Sicherungsmuttern	980 V	2369 0	Edelstahl A4			12.75
	Sicherungsmuttern	980 V	2369	Edelstahl A2			12.74

ISO Inhaltsverzeichnis

ISO	Produkt	DIN	Art.- Vorrn.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
7089	Scheiben		0409 200	Edelstahl A2		200 HV	12.144
	Scheiben		2407 200	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	200 HV	9.8
	Scheiben		2407 300	Stahl	verzinkt (A2K)	300 HV	9.9
	Scheiben		2407 305	Stahl	Geomet® 321A	300 HV	9.10
	Scheiben	EN 15048	3407 200	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	200 HV	1.120
7090	Scheiben		0407 200	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	200 HV	9.11
	Scheiben		3407	Stahl	feuerverzinkt (tZn)	200 HV	9.12
~7093	Scheiben	9021	0416 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	100 HV	9.33
	Scheiben	9021	0416	Stahl	verzinkt (A2K)	100 HV	9.32
	Scheiben	9021	0417	Stahl	blank	100 HV	9.32
	Scheiben	9021	0419 0	Edelstahl A4		140 HV	12.144
	Scheiben	9021	0419	Edelstahl A2		140 HV	12.143
	Scheiben	9021	4416	Polyamid	natur		13.25
~7094	Scheiben	440 R	1418	Stahl	blank		9.18
	Scheiben	440 R	1419 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.19
	Scheiben	440 R	1419	Stahl	verzinkt (A2K)		9.18
	Scheiben	440 R	2418 0	Edelstahl A4			12.141
	Scheiben	440 R	2418	Edelstahl A2			12.140
7379	Pass-Schulterschrauben		2080	Stahl	blank	FKL 012.9	2.62
7380-1	Linsenkopfschrauben		2084 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 010.9	2.78
	Linsenkopfschrauben		2084 7	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 010.9	2.79
	Linsenkopfschrauben		2084	Stahl	blank	FKL 010.9	2.77
	Linsenkopfschrauben		2090 0	Edelstahl A4-070			12.32
	Linsenkopfschrauben		2090	Edelstahl A2-070			12.31
7380-2	Linsenkopfschrauben mit Bund		2081 7	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 010.9	2.81
	Linsenkopfschrauben mit Bund		2081	Stahl	blank	FKL 010.9	2.80
	Linsenkopfschrauben mit Bund		2091	Edelstahl A2-070			12.33
7434	Gewindestifte	553	0259	Stahl	blank	FKL 14 H	3.32
8673	Sechskantmuttern		0317 200	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.15
	Sechskantmuttern		0317 500	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 8	4.14
~8675	Sechskantmuttern flach	439 B	0311	Stahl	blank	FKL 04	4.26
	Sechskantmuttern flach	439 B	0318 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 04	4.27
	Sechskantmuttern flach	439 B	0318	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 04	4.27
	Sechskantmuttern flach	439 B	2311	Edelstahl A2			12.62
	Sechskantschrauben	960	1064 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 8.8	1.75
	Sechskantschrauben	960	2064 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 10.9	1.78-1.79
	Sechskantschrauben	961	2068 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 10.9	1.88
~8676	Sechskantschrauben	961	1067	Stahl	blank	FKL 8.8	1.80
	Sechskantschrauben	961	1068 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.82
~8676	Sechskantschrauben	961	1068 5	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 8.8	1.83

ISO Inhaltsverzeichnis

ISO	Produkt	DIN	Art.- Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
~8676	Sechskantschrauben	961	1068 8	Stahl	fiZnnc-720h-L	FKL 8.8	1.83-1.84
	Sechskantschrauben	961	1068	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.81
	Sechskantschrauben	961	2067	Stahl	blank	FKL 10.9	1.84-1.86
	Sechskantschrauben	961	2068	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 10.9	1.86-1.87
~8735	Zylinderstifte	7979 D	2364	Stahl	blank		5.6-5.8
~8736	Kegelstifte	7978	2363	Stahl	blank		5.12
~8746	Halbrundkerbnägel	1476	1249 0	Stahl	verzinkt (A2K)		5.17
	Halbrundkerbnägel	1476	1249 1	Edelstahl A1			12.84
	Halbrundkerbnägel	1476	1249	Stahl	blank		5.16
~8747	Senkkerbnägel	1477	2249	Stahl	blank		5.17
~8750	Spiralspannstifte	7343	0478	Federstahl	blank		9.129
~8752	Spannhülsen	1481	0475 0	Federstahl	Geomet® 321A		9.122-9.124
	Spannhülsen	1481	0475	Federstahl	blank		9.118-9.122
	Spannhülsen	1481	2475	Edelstahl 1.4310			12.164-12.165
~8765	Sechskantschrauben	960	1063	Stahl	blank	FKL 8.8	1.71-1.72
	Sechskantschrauben	960	1064 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.74
	Sechskantschrauben	960	1064	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.72-1.73
	Sechskantschrauben	960	2063	Stahl	blank	FKL 10.9	1.76
	Sechskantschrauben	960	2064	Stahl	fiZnnc-720h	FKL 10.9	1.77-1.78
10642	Senkschrauben	~7991	2089 0	Edelstahl A4-070			12.38
	Senkschrauben	~7991	2089	Edelstahl A2-070			12.36-12.37
13918	Schweißbolzen	PT	0268	Stahl	verkupfert (C1E)	FKL 4.8	3.64-3.65
	Schweißbolzen	PT	1268 0	Edelstahl A2-50			12.61
14580	Zylinderschrauben		1012 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 08.8	2.84
14581	Senkkopfschrauben		0010 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 04.8	2.85
	Senkkopfschrauben		1011	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 08.8	2.86
	Senkkopfschrauben		2010 00	Edelstahl A2-070			12.40
14583	Linsenschrauben		2114	Edelstahl A2-070			12.119
14585	Blechschraben		2115	Stahl	verzinkt (A2K)		6.52
	Blechschraben		2119	Edelstahl A2			12.96
14586	Blechschraben		2116	Stahl	verzinkt (A2K)		6.53
	Blechschraben		2123	Edelstahl A2			12.97
4014U/ 4032	SB-Garnituren		3053 0	Stahl	feuerverzinkt (iZn)	FKL 8.8	1.118
4017U/ 4032	SB-Garnituren		3057 0	Stahl	feuerverzinkt (iZn)	FKL 8.8	1.119

