

RECA HRVATSKA

RECA | SPAJA. POKREĆE. INSPIRIRA.



RECA FOCUS

Vrijedi od 01.11.2024. do 31.01.2025.

www.reca.hr

LED akumulatorski reflektor Twin 11500

Mobilni radni reflektor

- Reflektor sa stativom za optimalno osvjetljenje radnog prostora s Powerbank funkcijom
- Kućište IK07 otporno na udarce
- Fleksibilna upotreba zahvaljujući okretnim 2 x 36 W SMD LED modulima sa snagom osvjetljenja do 11500 lm
- Mogućnost odabira između 3 razine osvjetljenja putem ON/OFF prekidača
- Mogućnost odabira između 2 različite LED boje: 4000 K ili 6500 K
- Osvjetljenje pomoću akumulatora ili mrežnog napona
- Integrirani Li-ION akumulator (14.8 V / 4000 mAh / 59,2 Wh) sa sigurnosnom elektronikom
- Prikaz kapaciteta akumulatora pomoću LED-ica
- S kabelom za mrežni napon (za suhe unutarnje prostore)

Napomena:

- snaga osvjetljenja kod mrežnog napona 3500 lm
- zaštita od prskajuće vode IP X4 vrijedi samo za akumulatorsko osvjetljenje
- mrežni napon i punjenje akumulatora dozvoljeni su samo u suhim unutarnjim prostorima

Broj artikla	Učinak W	Boja svjetla K	Tok svjetlosti lm	Trajanje rasvjete h	Stupanj zaštite	Težina g
0981 302 101	2 x 36	4000–6500	2000–11500	1,5–6	IP X4	2290



LED akumulatorski reflektor Pocket R100

- Širokokutni COB-LED
- Sklopivo postolje sa jakim magnetom
- Ovjesa karika okretna za 360°
- Utičnica za punjenje s gumenim poklopcem
- Mogućnost punjenja pomoću Tip-C kabla

Broj artikla	Učinak W	Boja svjetla K	Tok svjetlosti lm	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Stupanj zaštite
0981 301 601	7,5	6000	250 / 500 / 1000	106,3	94,3	40,5	IP 65



NOVO

VIDEO:



Taschenlampe Akku Mini 1800 Boost

Professionelle Taschenlampe Mini 1800

- Leistungsstarke Leuchte mit Boost-Modus
- Drei Hochleistungs-LEDs (Punkt fokussiert)
- Kompakte Baugröße mit extremer Leuchtkraft
- Robustes Aluminiumgehäuse und Gürtelclip aus Metall
- Starker Haltemagnet
- Wiederaufladbar über Typ-C-Kabel

Broj artikla	Tok svjetlosti lm	Trajanje rasvjete h	Dužina mm	Širina mm	Težina g	Stupanj zaštite
0981 102 019	60–800	1,5–13	73,6	37	98	IP 20



NOVO


Radionička svjetiljka R300 Smart

- Kompaktna i robusna izvedba
- Malena, ali snažna COB-LED svjetiljka (do 500 lm)
- 2 razine osvjetljenja
- Robusna klipsa
- Integrirani magnet
- Dio za Micro-USB punjenje s gumenom kapicom
- Integrirani Boost mod

Broj artikla	Tok svjetlosti lm	Trajanje rasvjete h	Dužina mm	Širina mm	Težina g
0981 200 301	500 / 300 / 100	bis zu 3	89	21	35



NOVO



RECA Skladište

RECA REGAL ECO

Broj artikla: [4963 600 001](#) | 974 x 400 x 1972 mm



RECA DVOKRILNI ORMAR ECO

Broj artikla: [1960 089 710](#) | RAL 7035 | 920 x 420 x 1950 mm

Broj artikla: [1960 089 714](#) | RAL 6018 Vrata / Tijelo 9011 | 920 x 420 x 1950 mm



Broj artikla: [0957 004](#)
RECA Plastična
skladišna kutija



KOMBINIRANI RADIONIČKI STOL

Broj artikla: [1961 000 151](#) | 1,5 m

Broj artikla: [1961 000 201](#) | 2,0 m



RADNA STOLICA

Broj artikla: [1960 094 007](#) | Visina: 500 mm

Broj artikla: [1960 094 008](#) | Visina: 550 mm

Broj artikla: [1960 094 009](#) | Visina: 600 mm

RECA Garderoba

ORMAR ZA GARDEROBU

Broj artikla: [1960 092 514](#) | 2-dijelni

Broj artikla: [1960 092 515](#) | 3-dijelni



VJEŠALICA ZA ODJEĆU

Broj artikla: [1960 094 012](#)

MULTIFUNKCIJSKI STOL

Broj artikla: [1960 094 015](#)



DRVENA STOLICA

Broj artikla: [1960 094 016](#) | Pakiranje: 4 kom

TAPECIRANA STOLICA

Broj artikla: [1960 094 017](#) | Pakiranje: 4 kom

VISO kofer 4.4.1 • Prozirni • 11 praznih umetaka

Sastoji se od:

- 1 kom [0966 010 000](#) - kofer 4.4.1 T prozirni
- 8 kom [0966 002 301](#) - prazni umetak 1.1.1
- 2 kom [0966 002 302](#) - prazni umetak 2.1.1
- 1 kom [0966 002 303](#) - prazni umetak 2.2.1



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Unutarnje dimenzije (Š x D x V)	Pakiranje
0966 010 001	370	278	85	335 x 231,25 x 54 mm	1 kom

VISO kofer 8.4.1 • Prozirni • 4 prazna umetka

Sastoji se od:

- 1 kom [0966 040 000](#) - kofer 8.4.1 TR prozirni
- 4 kom [0966 002 304](#) - prazni umetak 2.4.1



Broj artikla	Dubina mm	Visina mm	Unutarnje dimenzije (Š x D x V)	Pakiranje
0966 040 001	380	85	462,5 x 335 x 54 mm	1 kom

VISO kofer 8.4.1 • Prozirni • 10 praznih umetaka

Sastoji se od:

- 1 kom [0966 040 000](#) - kofer 8.4.1 TR prozirni
- 4 kom [0966 002 301](#) - prazni umetak 1.1.1
- 2 kom [0966 002 302](#) - prazni umetak 2.1.1
- 2 kom [0966 002 303](#) - prazni umetak 2.2.1
- 2 kom [0966 002 304](#) - prazni umetak 2.4.1



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Unutarnje dimenzije (Š x D x V)	Pakiranje
0966 040 002	500	380	85	462,5 x 335 x 54 mm	1 kom

VISO kofer 8.4.1 • Prozirni • 16 praznih umetaka

Sastoji se od:

- 1 kom [0966 040 000](#) - kofer 8.4.1 TR prozirni
- 8 kom [0966 002 301](#) - prazni umetak 1.1.1
- 4 kom [0966 002 302](#) - prazni umetak 2.1.1
- 4 kom [0966 002 303](#) - prazni umetak 2.2.1



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Unutarnje dimenzije (Š x D x V)	Pakiranje
0966 040 003	500	380	85	462,5 x 335 x 54 mm	1 kom

VISO kofer 8.4.2 • Prozirni • 12 praznih umetaka

Sastoji se od:

1 kom [0966 041 000](#) - kofer 8.4.2 TR prozirni

8 kom [0966 002 401](#) - prazni umetak 2.1.2

4 kom [0966 002 402](#) - prazni umetak 2.2.2

Broj artikla	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Innenmaß (B x T x H)	VPE ST
0966 041 001	500	380	140	462,5 x 335 x 108 mm	1



VISO ormar za VISO kofer

Sistem ormara s ladicama koji omogućuje međusobno slaganje i povezivanje više VISO ormara

Prednosti:

- teleskopska izvlaka s kugličnim ležajevima za otvaranje VISO kofera
- bočne strana i stražnja strana sa kvadratnim rupama za pričvršćivanje dijelova koji se koriste kod sistema s performiranim pločama
- s otvorima koji omogućuju međusobno povezivanje više VISO ormara
- brava za centralno zaključavanje s 2 ključa

Napomena:

- isporuka bez VISO kofera
- nije namijenjeno za upotrebu u vozilima

Broj artikla	Naziv	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Pakiranje kom
0966 009 441	VISO ormar za 5x VISO kofer 4.4.1	455	290	490	1
0966 009 442	VISO ormar za 3x VISO kofer 4.4.2	455	290	490	1
0966 009 841	VISO ormar za 5x VISO kofer 8.4.1	580	455	490	1
0966 009 842	VISO ormar za 3x VISO kofer 8.4.2	580	455	490	1
0966 009 843	VISO ormar za 2x VISO kofer 8.4.3	580	455	490	1

Isporuka bez VISO kofera



VIDEO:



VISO mobilno postolje za VISO ormare

Za transport VISO ormara s VISO koferima

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Pakiranje kom
0966 009 400	585	460	160	1





RECA Nasadni ključevi za račne

1/2", 27-dijelni

1/2", 27-tlg.

Broj artikla: [0700 120 027](#)



1/2" + 1/4", 45-dijelni

Broj artikla: [0700 120 045](#)



3/8", 23-dijelni

Broj artikla: [0700 138 023](#)



1/4", 24-dijelni

Broj artikla: [0700 140 024](#)



1/4", 40-dijelni

Broj artikla: [0700 140 040](#)



Radionička kolica Toolmobile, opremljena

RECA Toolmobile radionička kolica sastoje se od 5 manjih i 2 veće ladice. Tri ladice opremljene su praktičnim modulom alata. Ostale ladice mogu se po potrebi opremiti dodatnim alatima ili strojevima.

Toolmobile ultra



Sadržaj:

modul 1/2 s kompletom nasadnih ključeva 1/4" + 1/2", 45-dijelni
modul 1/2 s kompletom imbus ključeva, veličina: 1,5 - 10 mm, 17-dijelni
modul 1/1 s kompletom okasto-viličastih ključeva, 31-dijelni
modul 1/2 s kompletom kliješta, 5-dijelni
modul 1/2 s kompletom odvijača, 9-dijelni

Broj artikla	Izvedba
0706 006 014	108-dijelni komplet

Toolmobile



Sadržaj:

modul 1/2 s kompletom nasadnih ključeva 1/4" + 1/2", 45-dijelni
modul 1/2 s kompletom imbus ključeva, veličina: 1,5 - 10 mm, 17-dijelni
modul 1/1 s kompletom okasto-viličastih ključeva, 31-dijelni
modul 1/2 s kompletom kliješta, 5-dijelni
modul 1/2 s kompletom odvijača, 9-dijelni

Broj artikla	Izvedba
0706 006 013	108-dijelni komplet



Ladica 1



Ladica 2



Ladica 3

RECA Elektronička mjerna tehnika

ODGOVARA ZA

Broj artikla: [0705 901 105](#) Komplet nastavaka za ispitivanje za RECA ispitivač napona

ISPITIVAČ NAPONA

Broj artikla: [0705 901 001](#)



ISPITIVAČ NAPONA LCD

Broj artikla: [0705 901 021](#)



ISPITIVAČ NAPONA LED

Broj artikla: [0705 901 022](#)



MULTIMETAR



Broj artikla	Oznaka baterija	Broj baterija	Dužina mm	Visina mm	Širina mm
0705 901 031	1,5 V Micro AAA	2	183	50	95

AMPER KLIJEŠTA MULTI



Broj artikla	Oznaka baterija	Broj baterija	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
0705 901 040	1,5 V Micro AAA	3	220	75	35

PASSEND DAZU

- Broj artikla: [0705 901 101](#) Mjerni vodiči, crveni / crni, CAT III, 600 V
- Broj artikla: [0705 901 102](#) Osjetnik temperature za RECA multimetar
- Broj artikla: [0705 901 103](#) Komplet krokodilki za RECA multimetar
- Broj artikla: [0705 901 104](#) Osigurač za RECA multimetar 10 A / 690 V
- Broj artikla: [2691 975 205](#) Torba za multimetar



RECA Mjerna tehnika

Infracrveni termometar



Broj artikla	Oznaka baterija	Broj baterija	Temperaturno područje °C	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Materijal
0705 901 011	1,5 V Micro AAA	2	-50 do +550	38	94	152	ABS/PC

Uređaj za mjerenje vlage



Broj artikla	Oznaka baterija	Broj baterija	Težina g	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
0705 901 050	3	1,5 V Micro AAA	115	143	55	28

Endoskopska kamera

- Mobilna endoskopska kamera za široku primjenu s LCD prikazom od 4,3"
- Mogućnost fotografiranja i snimanja u HD kvaliteti
- Integrirano LED osvjetljenje s podesivim stupnjevima osvjetljenja
- Funkcija LED džepne svjetiljke
- Radno vrijeme do 5 sati s jednim punjenjem
- IP67 zaštita
- Spiralni kabel od 2 m s LED osvjetljenjem koji se može koristiti i pod vodom (kvaliteta slike ovisi o zamućenosti vode)
- Isporučka s prikladnom torbom
- Isporučka s MicroSD karticom od 1 GB
- Žarišna duljina: 4 - 500 cm
- Rezolucija: 1920 x 1080 px
- Integrirani Li-ION akumulator 2600 mAh
- Micro-USB & USB utor
- Promjer leće: 8 mm
- Horizontalno vidno polje: 70°



Rezolucija: 1920 x 1080 px

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Težina s akumulatorom kg
0705 901 060	175	120	34	0,35 uklj. kabel

DISTANZA 10

- Precizna laserska tehnologija
- Jednostavnost rukovanja pomoću samo jedne tipke
- Idealan izbor za svakog majstora

Broj artikla	Dužina mm	Mjerno područje	Preciznost
0705 301 010	146	0,5–10 m	+/-6 mm/10 m



Setovi za osiguranje od pada

Dach

Sastoji se od:

- prihvatni pojas KRATOS Click
- naprava za osiguravanje visinskih radova dužine 6 m s pojasom i karabinerom
- ruksak s čvrstom podnicom volumena 49 litara



Broj artikla	Naziv
2691 918 300	Dach set za osiguranje od pada

Bau

Sastoji se od:

- prihvatni pojas KRATOS Click
- prihvatna naprava NIRO od 10 m
- karabiner KRATOS s vijčanim zatvaračem
- trakasta omča od 150 cm
- ruksak volumena 12 litara



Broj artikla	Naziv
2691 918 301	Bau set za osiguranje od pada

Hub

Sastoji se od:

- prihvatni pojas KRATOS Click
- naprava za osiguravanje visinskih radova dužine 1,8 m s pojasom i karabinerom
- ruksak volumena 12 litara

Broj artikla	Naziv
2691 918 302	Hub set za osiguranje od pada



Set za osiguranje od pada

Sastoji se od:

- prihvatni pojas opremljen pojasom za spašavanje (FA1010500A)
- OLYMPE naprava za osiguravanje visinskih radova, polimersko kućište s pocinčanom čeličnom sajlom, osiguranje od pada s integriranim vitlom od 20 m (FA2040120)
- tronožac (7 Ft.) s maksimalnom visinom od 2,15 m za pristup tijesnim područjima (FA6000100)
- komplet adaptera za napravu za osiguravanje visinskih radova (FA6000103)
- radno i spasilačko vitlo od 20 m za tronožac i MultiSafeWay (FA6000320)
- torba za tronožac (FA9010800)
- težina: 34,34 kg

Broj artikla	Naziv
2691 918 315	Tronožni set za osiguranje od pada



USLUGA KOJA ČINI RAZLIKU!

Vršimo provjeru proizvoda kako biste ostali sigurni.

Ispravnost zaštitne opreme za osiguranje od pada provjerava se jednom godišnje prema članku 14 (7) Pravilnika o PSA.

RECA uz pomoć iskusnih i kvalificiranih djelatnika redovito brine o procesu provjere i dokumentacije vaše zaštitne opreme.



Kaseta sa spiralnim svrdlima HSS-Co5

DIN 338, tip N, brušeno, križno brušenje

- plus: često korištena svrdla 1,0 do 5,0 mm dvostruko su zastupljena
- plus: robusna RECA plastična kaseta
- Svrdla od 3,0 mm sa crnom / zlatnom završnom površinskom obradom
- Svrdla od 4,0 mm s TRICON prihvatom



Broj artikla	Izvedba	rastući mm	Sadržaj kompleta mm
0627 004 913	kaseta, 34-dijelna	0,5	1,0 - 13,0 (po 2 x 1,0 - 5,0)



A2 & A4 do 850 N/mm²

Komplet konusnih upuštača Quattro HSSX-O

- neravnomjerno raspoređene rezne oštrice za izuzetno miran hod
- upotreba više reznih oštrica za brže i preciznije radove upuštanja
- raspodjela djelujućih sila na više oštrica
- pojednostavljuje radove zbog manjeg broj potrebnih pomaka

Najnovija generacija - HSSX bazni materijal

- Maksimalna toplinska tvrdoća za najdulji mogući vijek trajanja
- Univerzalna upotreba za obradu više materijala



Broj artikla	Sadržaj kompleta
0617 800 004	Ø 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5

Broj artikla	Ø mm	Vrh-Ø mm	Prihvat-Ø mm	Dužina mm	Prikladno za
0617 800 104	10,4	2,5	6	50	M 5
0617 800 124	12,4	2,8	8	56	M 6
0617 800 165	16,5	3,2	10	60	M 8
0617 800 205	20,5	3,5	10	63	M 10
0617 800 250	25	3,8	10	67	M 12
0617 800 310	31,0	4,2	12	71	M 16



NOVO

multifunkcionalna
Steam Oxide površina



Sortiment alata za skidanje srha

Sastoji se od:

[0694 701 119](#) - Alat za skidanje srha NG1005 (držka od plastike NG-1 + 1x oštrica C10/20/35/101/202)

[0694 701 000](#) - Alat za skidanje srha NG3710 (držka od plastike NG-1, 1x držač, 1 oštrica strugala D66)


Broj artikla	Oznaka
0694 702	Sortiment ručnog alata za skidanje srha NOGA



Stezni držač za izradu navoja

AL

- Desni stezni držač za vanjsku obradu s vijčanim zatezanjem
- Bez unutarnjeg dovoda sredstva za hlađenje
- Prikladan za stezne pločice veličine 16



Broj artikla	Oznaka	b mm	f mm	h1 = h2 mm	l1 mm	l2 mm	Za ploče
1609 937 120	AL20-16	20	20	20	128,6	30	BCU20T
1609 937 125	AL25-16	25	25	20	153,6	30	BCU20T

Rezna pločica za izradu navoja

BCU20T (HC-P20)

- Djelomični profilni 60° vanjski navoj
- Univerzalno upotrebljiva za sve uobičajene materijale
- Izvrsna otpornost na lom čak i pod nepovoljnim uvjetima
- Fino zrnata izvedba s tankom TiAlN presvlakom



Broj artikla	Oznaka	Korak mm	d mm	s mm	Pakiranje kom
1609 975 510	BCU20T	0,5 - 3,0	16	3,4	10

Komplet stega Omega

- Jačina stezanja do 5000 N
- Ergonomski oblikovana drvena drška
- Pritisne pločice mijenjaju se bez alata
- Poboļjšani klizni i čvrsti stremen za opružno i elastično stezanje
- Univerzalni spektar upotrebe u obradi drva i metala

Broj artikla	Sadržaj kompleta mm
0709 000 001	Raspon: 200 / 200 / 300 / 300 / 400 mm




5-dijelni

Strojni škrip

Standardna izvedba

- Kaljene i brušene čeljusti s prizmama i vreteno
- Vertikalni i vodoravni V-utori u fiksnoj čeljusti kao i stupnjevitost obiju čeljusti omogućuju zatezanje raznih okruglih i ravnih izradaka
- Tijelo od visokokvalitetnog lijeva
- Idealan za većinu radova bušenja i za jednostavnije radove glodanja

Broj artikla	Širina steznog dijela mm	Visina steznog dijela mm	Raspon mm	Stezna snaga N	Težina kg
3653 732 100	100	30	85	5000	4
3653 732 120	120	30	120	6500	5
3653 732 140	150	38	150	8000	8,4



Komplet izvlakača

Za kombiniranje 4 različita izvlakača

- S Quick Adjust tehnologijom za tijesne međuprostore
- 2-kraki izvlakač: 20-1+S, 20-1-2+S
- 3-kraki izvlakač: 30-1+S, 30-1-2+S
- S tubom specijalne masti

Broj artikla	Model	Raspon mm	Stezna dubina mm	Težina kg
4650 700 001	KS-2030-1-193+S	90	100-200	4,2




Komplet za zavarivanje i rezanje

Optal 90

Sadržaj:

- ručka s priključcima za crijeva i brzim spojnicama
- nastavak za rezanje 80° s polužnim ventilom
- 3 prstenaste sapnice HA 13, 5 - 150 mm
- plamenik sa steznim prstenom
- šestar
- komplet čistača za sapnice
- ključ za plamenik
- 10 rezervnih O-prstena

Broj artikla	Izvedba
2693 552 8	8x nastavak za zavarivanje: 0,5 - 30 mm




Visokotlačno crijevo za autogeno zavarivanje

Dvocrijevno

- Acetilensko crijevo 9 x 3,5 mm i crijevo za kisik 6 x 5 mm
- S obje strane s dosjedom za crijevo i s maticom, 1/4" desno i 3/8" lijevo

Broj artikla	Izvedba	Dužina m	Pakiranje kom
2693 582 910	Komplet crijeva	10	1
2693 582 915	Komplet crijeva	15	1
2693 582 920	Komplet crijeva	20	1
2693 582 925	Komplet crijeva	25	1



Nepovratni sigurnosni ventil Air Liquide

- Za osiguravanje pojedinačnih boca, mjesta za punjenje i razdjelnih vodova
- Blokada plamena od sinteriranog krom-nikal-čelika



Broj artikla	Izvedba	Norma	Izlaz	Ulaz
2693 558	Kisik	O-10	G 1/4" RH	G 1/4" RH
2693 559	Plin za gorivo	A-1,5 / P-3 / M-5 / H-5	G 3/8" LH	G 3/8" LH

Prema EN 730-1,
s blokadom naknadnog
plamena



Reduktor tlaka za boce

- Prema EN ISO 2503 za sigurno rukovanje plinovima
- Kompaktna i robusna izvedba
- Visoki učinak
- Stabilna regulacije
- Manometar u sigurnosnoj izvedbi
- Odgovara za sve tlačne boce od 5 - 50 litara



Broj artikla	Vsta plina	Radni tlak bar	Izlaz	Ulaz	Stanje manometra izlaz bar	Stanje manometra ulaz bar	nom. protok m³/h	Priključni broj za bocu prema DIN477-1 (do 200 bara)	Za zemlje
1 2693 201	Kisik	10	AG 1/4" RH	G 3/4" RH	0-16	0-315	20	Broj 9	AT, DE
2 2693 202	Acetilen	1,5	AG 3/8" LH	Željezni spoj	0-2,5	0-40	3	Broj 3	AT, DE
3 2693 203	Argon/CO2	24 l/min	AG 1/4" RH	W 21,8 x 1/14" RH	0-32	0-315	-	Broj 6	AT, DE

Punjač akumulatora / starter

BC 30 E S

- Mogućnost odabira između različitih vrsta akumulatora
- Automatsko prepoznavanje napona akumulatora
- Mogućnost odabira brzine punjenja
- Mogućnost brzog punjenja
- Za dugotrajno punjenje akumulatora koji se ne trebaju održavati i koji nisu stalno u upotrebi (npr. električni automobili, kamperi, kosilice, ...)
- Optimalno punjenje akumulatora i na temperaturama ispod 0 °C zahvaljujući posebnom zimskom načinu rada
- Optimalna kontrola svih faza putem osvjetljenog zaslona
- Kabel za punjenje dužine 1,5 m sa u potpunosti izoliranim klemama
- Snaga: 270 W
- Napon punjenja: 12 / 24 V
- Struja punjenja: 4 / 8 / 15 / 100 A
- Ciklusi punjenja: 6
- Početni napon: 3 V
- Načini rada: 4
- Zaštita: IP X0

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dužina mm	Napon V	Težina kg
4700 619 015	235	195	295	12 / 24	8,5

Brzo punjenje



RECA kablaska motalica Generation 7

- Provrti na stražnjoj strani za montažu na zid
- S gaznim dijelom za stopalo za dodatnu stabilizaciju motalice
- Odvojivi držač kabela i vodilica za optimalno upravljanje
- Motalica Ø 250 mm sa zelenim oklopnim kabelom od pune gume
- 2x utičnica sa zaštitnim poklopcem i zaštitom od prskajuće vode od 250 V i 1x CEE utičnica 5 x 16 A / 400 V
- Sa zaštićenim utikačem i toplinskom zaštitnom sklopkom
- IP44 zaštita
- Za stalnu vanjsku upotrebu

Broj artikla	Presjek kabla mm²	Dužina kabla m	Izlaz	Ulaz
0774 911 021	5 x 2,5	20	1x CEE 16A, 2x Schuko 16A	CEE 16A



Zaštita: IP44



Vezivno sredstvo za ulje Abso'net

- Fini zrnati materijal svijetlosmeđe boje s izuzetnom snagom upijanja
- Garantirana stabilnost površine i nakon upijanja
- Bez prašine, otporno na mehaničko habanje, ne boji se
- Za unutarnju i vanjsku primjenu
- Ne može se zapaliti, nije otrovno

Broj artikla	Granulacija mm	Sadržaj kg	Pakiranje kom
0893 12	0,6-1,2	20	1

1 paleta = 50 vreća



Papir za čišćenje

u roli

- 100% celuloza
- Za različitu primjenu
- Prikladan i za živežne namirnice
- EU Ecolabel certifikat
- Promjer tuljca 52 mm

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Dužina mm	Pojedinačni listovi	Pakiranje kom
2697 851 014	3-slojni	240	220	800	2

ODGOVARA ZA

Broj artikla: [0892 310 001](#) Zidni držač za role papira



NOVO

Alat za provlačenje kablova

Runpo 5

- Patentirani vrh s okretnim izravnavanjem omogućuje prevladavanje i najtjesnijih prostornih uvjeta
- 3-struko isprepletena žica od posebnog poliestera za bolji pomak naspram žica od staklenih vlakana
- Znatna ušteda vremena jer gotovo da nema situacije koja bi mogla dovesti do pucanja te popravka žice
- Mogućnost savijanja do 15 mm
- Ukupna vlačna sila: 270 kg
- Optimalno područje primjene su cijevi promjera od 16 - 40 mm

Broj artikla	Dužina m	Ø mm	Visina mm	Širina mm	Dubina mm	Težina kg
2691 967 403	30	5,3	45	315	395	1,3



Multilinijski laser

X-Liner 6



Samonivelirajući zeleni multilinijski laser s horizontalnom 360° laserskom linijom i 4 okomite laserske linije za brzo i jednostavno niveliranje, poravnavanje i prenošenje pravih kuteva kod unutrašnjeg uređivanja.

- Brzo osno poravnanje
- Križ na svakom od četiri zida, laserski križ na stropu, točka na podu
- 5/8" priključak za stativ
- Napajanje preko Li-ion akumulatora ili baterija

Broj artikla	Preciznost	Izvedba
2687 902 030	+/- 0,3 mm/m	Samonivelirajući +/- 3°, zeleni laser (razred 2) 515 nm, 1 mW, Li-Ion akumulator 7,4 V / 2600 mAh trajanj do 25 h, IP54 zaštita

Sadržaj isporuke: multilinijski laser X-Liner 6, visinski podesivi držač za laser, ciljna ploča, laserske naočale, akumulator, punjač, rezervni pretinac za baterije, transportni kofer




diaflex Beton Granit x 17 Turbo



Upotreba: za kutne brusilice, motorne rezne pile, rezačice fuge i stolne pile

Područje primjene: za „stari“ beton, beton, armirani beton, razne betonske oblike, granit, opeku, vapnenac

Broj artikla	Ø mm	Dužina segmenta mm	Debljina segmenta mm	Visina segmenta mm
0664 998 230	230	44,4	2,8	17
0664 998 300	300	42,6	2,8	17
0664 998 305	300	42,6	2,8	17
0664 998 350	350	42,6	3,0	17
0664 998 355	350	42,6	3,0	17
0664 998 400	400	44,1	3,2	17
0664 998 405	400	44,1	3,2	17
0664 998 403	400	44,1	3,2	17
0664 998 455	450	44,1	3,6	17



diamop Hybrid



- Za skošavanje, brušenje i skidanje raznih materijala
- Idealan odabir za kamene i metalne površine
- Lagana izvedba koju karakterizira iznimno visoka učinkovitost i dugi vijek trajanja
- Vrlo dobro odvođenje topline
- Za mokru ili suhu primjenu

Upotreba: kutna brusilica, M14 držač

Područje primjene: prirodni kamen, fina keramika, pločice, staklo, metal, plastika

Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Granulacija	Pakiranje kom
0662 652 128	115	M 14	srednje tvrdi, 120	17



Pjena za pištolje ljeto/zima

- 1-komponentna pjena za pištolje koja se može koristiti rokom cijele godine
- Top proizvod za obradu kod niskih temperatura
- Stvaranje filma za oko 6-8 minuta
- Može se rezati za oko 20-30 minuta
- Jedna doza od 750 ml sadrži 44 litara pjene

Broj artikla	Izvedba	Sadržaj ml	Pakiranje kom
0898 992 000	Za pištolje za pjenu	750	12



ODGOVARA ZA

Broj artikla: [0891 151](#)
Pištolj za montažnu PU pjenu



Boja: žuta

Univerzalno sredstvo za brzo čišćenje Multi

Visokoučinkovita alternativa sredstvu za čišćenje kočnica



Svojstva:

- čisti i odmašćuje
- uklanja i najtvrdokorniju prljavštinu
- ne ostavlja nikakve tragove nakon primjene
- bez acetona
- izrazito brzo djelovanje

Područje upotrebe:

- za odmašćivanje i čišćenje metala, stakla i keramike
- za uklanjanje ostataka silikona i ljepila na metalima

Primjena:

- ne prskati na vruće dijelove
- tretirajuće dijelove obrisati čistom krpom
- zbog brzog isparavanja otapala ne djeluje štetno na kožu i gumu
- prije upotrebe ispitati kompatibilnost kod gumenih i plastičnih dijelova te obojenih i lakiranih površina

Broj artikla	Izvedba	Sadržaj ml	Pakiranje kom
0895 015 750	Jednokratna doza	750	12



NOVO



Digitalna pomična mjerka Ultra

Vodootporna prema IP67 / S certifikatom

- Induktivni mjerni sistem, otporan na vlagu i ručno habanje
- Od nehrđajućeg čelika
- Funkcija brzog starta
- Mjerenje u milimetrima ili inčima
- Kutni dubinomjer

Broj artikla	Mjerno područje mm	Očitavanje mm	Dužina kraka mm	Norma
0705 725 151	0–150	0,01	40	DIN 862



Marker

Dry-Marker 2 u 1 komplet

- 2 u 1 funkcija: olovka + marker za duboke rupe
- Izuzetno stabilna izvedba s metalnim vrhom
- S integriranim šiljilom u kapi za šiljenje uložaka
- Promjer uložka od 2,8 mm
- Idealan za montažne radove i radove bušenja
- Za drvo, beton, opeku, žbuku, metal, staklo, plastiku, pločice, gumu, itd.

Broj artikla	Sadržaj isporuke
0695 900 283	8-dijelni: 1x Dry-Marker 2 u 1, 1x grafitni uložak, 6x zamjenski grafitni uložak

S automatskim pomakom uložka (2 mm)



Alatni kofer

Tool Trolley

- Vanjski dio od ABS plastike otporne na udarce
- S teleskopskom ručkom i 2 kotača
- 2 kopče za zatvaranje i brojčani kod za zaključavanje



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg	Pakiranje kom
0695 007 003	515	255	440	6,6	1

Alatni kofer

Otporan na prašinu, vodootporan

- S 2 kotača, karikama za lokot, ventilom za automatsko izjednačavanje tlaka
- Temperaturna otpornost: -30 °C do +80 °C



Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Težina kg	Pakiranje kom
0695 007 010	595	235	440	9,8	1

RECA kutija za alat

5-dijelna



Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Izvedba
0700 004	530	200	200	5-dijelna

Kutija za montažu

Odlična stabilnost i otpornost na atmosferske uvjete



Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Težina kg
1960 800 910	910	530	430	28,5

Aluminijska kutija

Materijal: legirani aluminijski lim, 1mm



Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Sadržaj l	Težina kg
1960 805 900	880	480	370	134	7,7

Aluminijska kutija

Eurobox, univerzalna kutija za alat



Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Sadržaj l	Težina kg
1960 806 001	550	350	220	42	4,7
1960 806 003	550	350	380	73	5,2
1960 806 005	750	550	380	157	7,5

RECA Tiple i pričvršćivanje tipli

Udarne gipskartonska tipla

Za postavljanje pomoću čekića. Za brzo i sigurno pričvršćivanje građevinskih elemenata u kombinaciji s iver vijcima (Ø 3,5 - 4,5 mm).

Primjena:

- elektroinstalacije, rasvjeta, slike, lagani regali, ...
- za gipskartonske ploče i lake građevinske ploče


Prednosti:

- jednostavno i brzo pričvršćivanje
- bez potrebe za predbušenjem
- vrh za centriranje za optimalan nasjed
- za vijke za drvo Ø 3,5 - 4,5 mm
- nemogućnost okretanja tipla
- s ovratnikom kao dodatnim osiguranjem
- širenje tipla tijekom uvrtnja vijka

Napomena:

- prikladnost za gipskartonske ploče do 12,5 mm debljine
- preporučena vlačna sila kod gipskartonske ploče od 12,5 mm: 0,08 kN

Broj artikla	l mm	Vijak-Ø	Pakiranje kom
0905 801 020	30	3,5 - 4,5	200



RECA višenamjenska tipla

Višenamjenska tipla s i bez ovratnika



- Za univerzalnu primjenu kod pričvršćivanja elemenata na različitim podlogama
- 3-struka ekspanzija odlično se prilagođava svakoj podlozi te garantira čvrsti spoj
- Okretno osiguranje sprečava moguću rotaciju tipla

Broj artikla: [0906 9..](#) s ovratnikom

Broj artikla: [0906 8..](#) bez ovratnika

Najlonska tipla RNY



- Idealna je za pričvršćivanje na šuplje i prazne nosače te je vrlo učinkovita u čvrstim materijalima
- Robusni bočni utori sprečavaju rotaciju tipla, a elastični udarni ovratnik sprečava proklizavanje tipla u provrt

Broj artikla: [0903 4..](#)

Najlonska tipla Quattro



- Quattro tehnologija sa 4-strukom ekspanzijom za najveća opterećenja i ravnomjernu preraspodjelu opterećenja

Broj artikla: [0903 3..](#)

RASPRODAJA

Kabelska motalica, 30 metara, 3 x 2,5 mm²

Broj artikla: [0774 910 130](#) | Schuko 16A



Komplet za narezivanje navoja, M10

Broj artikla: [3650 504 239](#)



LED žarulja E27, 11 W

Broj artikla: [0551 502 012](#) | Učinak 11 W | 1.110 lm
| 4000 K | Pakiranje: 10 kom


Folija za podlaganje

Broj artikla: [2686 457 20](#) | Debljina 0,2 mm | 300 x 50 mm

Broj artikla: [2686 457 30](#) | Debljina 0,3 mm | 300 x 50 mm

Broj artikla: [2686 457 40](#) | Debljina 0,4 mm | 300 x 50 mm

Broj artikla: [2686 457 50](#) | Debljina 0,5 mm | 300 x 50 mm



Cilindrična pila HSS-BIMETAL

Broj artikla: [0608 201 9](#) | 19 mm

Broj artikla: [0608 202 5](#) | 25 mm

Broj artikla: [0608 203 7](#) | 38 mm

Broj artikla: [0608 205 7](#) | 57 mm

Broj artikla: [0608 206 4](#) | 64 mm

Broj artikla: [0608 207 6](#) | 76 mm



Ručni akumulatorski reflektor s protueksplozivnom zaštitom

Broj artikla: [0981 41](#)



Stega od čelika sa zakrivljenom drškom

Broj artikla: [0709 090 160](#) | Raspon: 160 mm | Stezna dubina: 80 mm | Debljina: 16,0 x 7,5 mm



RECA d.o.o.
Ivane Brlić-Mažuranić 17, 42000 Varaždin
Tel.: +385 42 350 813
www.reca.hr

Molimo za razumijevanje jer se i nakon opsežne kontrole ne mogu u potpunosti isključiti krivo navedene informacije. Za sve moguće nedostatke koji su posljedica bilo kakvih pogrešaka ne preuzimamo odgovornost. Reproduciranje je dopušteno samo uz pismenu dozvolu tvrtke RECA d.o.o. Vrijedi do isteka zaliha.

