RECA HRVATSKA

RECA | SPAJA. POKREĆE. INSPIRIRA.



RECA WINTER

Pouzdana oprema za hladno doba godine

www.reca.hr

Penlight 850R akumulatorska svjetiljka

NOVO



- Robusno i dugotrajno aluminijsko kućište
- Lagana i kompaktna izvedba za udobno rukovanje
- Praktična kopča za brzo i jednostavno pričvršćivanje
- Fokusirajući svjetlosni snop za precizno usmjereno ili široko osvjetljenje
- Izuzetno snažna svjetlost zahvaljujući visokoučinkovitom Boost načinu rada
- Otpornost na udarce prema stupnju zaštite IK05
- Potpuna zaštita od prašine i otpornost na mlazove vode prema IP65

Sadržaj kompleta:
USB Type-C kabel za punjenje

Broj artikla	Tok svjetlosti lm	Trajanje rasvjete h	Dužina mm	Stupanj zaštite	Težina g
0981 103 010	250 - 850	0,01 - 3	148	IP 65	72

Duo Zoom 1000 svjetiljka

Potpuna kontrola – podesivi fokus, punjiva i uvijek spremna za rad!



- Promjena fokusa micanjem glave svjetiljke
- Robusno aluminijsko kućište
- S Li-Ion akumulatorom 3,7 V
- Mogućnost rada i na baterije (4x Micro AAA)
- Utičnica za punjenje s poklopcem
- Indeks LED boje CRI Ra > 70

Sadržaj kompleta:
- 1x USB kabel
- 4x Micro AAA alkalna baterija

Broj artikla	Tok svjetlosti lm	Trajanje rasvjete h	Dužina mm	Stupanj zaštite	Težina g	Oznaka baterije
0981 102 030	1000 / 400	0,75 / 4	176,5	IPX4	152	1/4

Mini 1800 Boost akumulatorska svjetiljka



- Snažna svjetiljka s Boost modusom
- 3 visokoučinkovite LED-ice (s točkastim fokusom)
- Robusno, kompaktno aluminijsko kućište s metalnom klipsom
- Snažan pridržavajući magnet
- Punjiva pomoću Tip-C kabela

Broj artikla	Tok svjetlosti lm	Trajanje rasvjete h	Dužina mm	Stupanj zaštite	Težina g
0981 102 019	60–800	1,5–13	73,6	IP 20	98

Profi svjetiljka

- Robusno aluminijsko kućište
- Boost mod za ekstremnu snagu osvjetljenja
- Leća s fokusom za fleksibilno podešavanje svjetlosti
- Integrirana Powerbank funkcija za mogućnost punjenja mobitela i ostalih uređaja
- LCD prikaz stanja akumulatora

NOVO



Broj artikla	Tok svjetlosti lm	Trajanje rasvjete h	Dužina mm	Stupanj zaštite	Težina g
0981 104 001	10000 / 6000 / 3000 / 600	0,5 - 5	271	IPX4	475


LED EX Paralux PX

ATEX i IECEx certifikat za područje ili zonu 0 / 21

- 100% zaštita od vode i prašine
- Neprovodljiva plastika
- Gumirani prekidač i glava svjetiljke
- Isporuka s baterijama
- Kompatibilnost sa skoro svima kacigama i PARASNAP®



Broj artikla	Težina g	Dužina mm	Trajanje svjetlosti h	Broj baterija	Oznaka baterija	Izvedba
0981 103 001	180	167	~ 50	4	1,5 V Mignon AA	Oko 15 h kod najveće snage
0981 103 004	40	142	~ 10	2	1,5 V Micro AAA	S pričvrsnom klipsom



S450 svjetiljka

2 u 1 izvedba

- Osvjetljenje od 230° sa SPOT svjetlom
- Jednostavno korištenje zahvaljujući senzoru gesti, također i s rukavicama
- Različite razine osvjetljenja
- Fleksibilna, udobna i ekstremno lagana izvedba s mogućnošću podešavanja za različite veličine glave
- Tip-C utičnica za punjenje s gumenim poklopcem



Broj artikla	Oznaka	Tok svjetlosti lm	Trajanje svjetlosti h	Stupanj zaštite	Težina g
0981 102 020	S 450	60 / 110 / 450	~9,5	IP 20	99,5

Duo Multi 400 svjetiljka

- 230° osvjetljenje prostora + SPOT bočno svjetlo
- Širokokutna zglobna nagibna COB LED-ica s magnetskim prihvatom za SPOT bočnu svjetiljku
- Automatika sa senzorom pokreta za jednostavnu upotrebu
- Različite razine osvjetljenja
- Crveno stražnje bočno svjetlo
- LED prikaz stanja akumulatora
- Utičnica za punjenje s poklopcem (za USB kabel tip-C)
- Mogućnost prilagodbe veličini glave



Broj artikla	Oznaka	Tok svjetlosti lm	Trajanje svjetlosti h	Stupanj zaštite	Težina g
0981 102 021	DUO-Multi 400	125 / 170 / 210 / 340	3	IP 54	160



HLR 400 S akumulatorska svjetiljka

- Visokokvalitetna, višenamjenska čeona svjetiljka s robusnim kućištem
- Mogućnost odabira između 3 modusa osvjetljenja
- Mogućnost prigušivanja tj. prilagođavanja svjetla ovisno o području primjene
- Senzorska funkcija koja omogućuje uključivanje i isključivanje upotrebom gesti ruke
- Mogućnost podešavanja nagibnog kuta svjetiljke do 45°
- Fleksibilna, prilagodljiva i protuklizna traka za glavu
- Trajanje rasvjete do 12 sati



Broj artikla	Oznaka	Tok svjetlosti lm	Trajanje svjetlosti h	Stupanj zaštite	Težina g
0981 102 016	HLR 400 S	50 / 400	~6	IP 65	113

HLR 500 S akumulatorska svjetiljka

- Visokokvalitetna, višenamjenska čeona svjetiljka s robusnim kućištem
- Mogućnost odabira između 3 modusa osvjetljenja
- Mogućnost prigušivanja tj. prilagođavanja svjetla ovisno o području primjene
- Senzorska funkcija koja omogućuje uključivanje i isključivanje upotrebom gesti ruke
- Mogućnost podešavanja nagibnog kuta svjetiljke do 45°
- Fleksibilna, prilagodljiva i protuklizna traka za glavu
- Trajanje rasvjete do 12 sati



Broj artikla	Oznaka	Tok svjetlosti lm	Trajanje svjetlosti h	Stupanj zaštite	Težina g
0981 102 012	HLR 500 S	120/500	~6	IP 54	112

LED EX PARALUX HL-P1

ATEX und IECEx zertifiziert für Zone 1

- 3 W CREE LED
- S ATEX i IECEx certifikatom za zonu 1
- 100% vodonepropusna
- Od neprovodljive plastike
- S podesivom gumenom i neopren trakom
- Gumirani prekidač
- Gumirana glava svjetiljke s podesivim kutom osvjetljenja



Broj artikla	Tok svjetlosti lm	Težina g	Broj baterija	Oznaka baterija
0981 103 008	120	130	4	1,5 V Micro AAA

RADIONIČKE SVJETILJKE

R350 Smart Top

Snažna mini svjetiljka s boost načinom rada



- Kompaktna i robusna COB-LED svjetiljka (do 500 lm)
- 2 razine osvjetljenja
- Robusna klipsa
- Integrirani magnet
- Dio za USB tip-C punjenje s gumenom kapicom
- Integrirani Boost mod aktivira se držanjem ON / OFF gumba (oko 2 s)

Broj artikla	Tok svjetlosti lm	Trajanje svjetlosti h	Dužina mm	Širina mm	Stupanj zaštite	Težina g
0981 200 302	600 / 350 / 100 / 40	bis zu 4,5	90	22	IP X3	37

ultra 500



- Kompaktna akumulatorska izvedba s 4 vrste osvjetljenja
- Dodatno, visokokontrastno UV-svjetlo na glavi svjetiljke (valna dužina: 390 - 410 nm)
- Okretna klipsa s magnetom
- Snažni magnet na dnu svjetiljke
- Utičnica za punjenje s gumenim poklopcem
- Robusno kućiste
- Punjiva putem USB-C kabela

Broj artikla	Tok svjetlosti lm	Trajanje svjetlosti h	Dužina mm	Stupanj zaštite	Težina g
0981 200 131	600/350/115	bis zu 5	164	IP 20	78

ultra R-Star



- Malena i kompaktna akumulatorska svjetiljka za profesionalnu upotrebu (Li-Ion 3,7 V / 750 mAh)
- Izuzetna brzina punjenja
- Robusno aluminijsko kućište
- Svjetlo osvjetljenje prostora zahvaljujući najnovijoj SMD LED tehnologiji u kombinaciji s lećastom optikom
- S dodatnom svjetiljkom za precizno točkasto svjetlo
- Robusni držač na stražnjoj strani s integriranim magnetom za pričvršćivanje na metalnim predmetima
- Zaštita IP20
- Isporuka s 1 m USB-C punjačem

Broj artikla	Tok svjetlosti lm	Trajanje svjetlosti h	Dužina mm	Stupanj zaštite	Težina g
0981 200 130	200	2,5	163,4	IP 20	55

R200

- COB-LED za široko osvjetljavanje
- Dodatni SMS-LED za precizno osvjetljavanje
- Robusno kućište za dugotrajni vijek trajanja
- Zbog svoje male težine idealan izbor za fleksibilnu primjenu
- Integrirani magnet unutar klipse za jednostavnije pozicioniranje



Broj artikla	Tok svjetlosti lm	Trajanje svjetlosti h	Dužina mm	Stupanj zaštite	Težina g
0981 200 121	100 / 150 /200	5,5 - 8	170	IP 32	61

WL 200

- 2 u 1 kompaktna akumulatorska svjetiljka sa širokokutnim osvjetljenjem i inspekcijskim TOP-LED svjetlom
- S ovjesnom kukom i snažnim pričvrsnim magnetom
- S integriranim, praktičnim metrom
- Fleksibilni preklopni mehanizam
- Utičnica za punjenje s gumenim poklopcem
- LED prikaz stanja akumulatora

Sadržaj isporuke:
- USB-C kabel



Broj artikla	Tok svjetlosti lm	Trajanje svjetlosti h	Dužina mm	Širina mm	Stupanj zaštite	Težina g
0981 200 141	200/70/40	bis zu 8	166	40	IP 20	78



Radionička svjetiljka R1000

- Korisna radna svjetiljka s najnovijom SMD LED tehnologijom (glavno + dodatno svjetlo)
- Fleksibilna mogućnost upotrebe zahvaljujući preklopivoj dršci, jakom magnetu i okretnim pričvrsnim kukama
- Za optimalno osvjetljenje radionice
- Kod popravaka i ostalih radova od velike je prednosti robusno i od prskanja vode zaštićeno kućište sa gumiranom površinom
- Zaštita: IP54
- Vrijeme punjenja: oko 4 h
- Trajanje svjetla: oko 2,5 h (glavno svjetlo) / oko 8 h (dodatno svjetlo)



NOVO

Broj artikla	Tok svjetlosti lm	Trajanje svjetlosti h	Dužina mm	Stupanj zaštite	Težina g
0981 200 351	1000 / 650	~ 3	267	IP 54	344

WL20R

- Robusna izvedba
- Mogućnost prigušivanja glavnog LED svjetla
- Inspekcijsko svjetlo na vrhu
- Okretna za 360°
- Mogućnost postavljanja pod određenim kutem
- Integrirani pričvrsni magnet
- Mogućnost punjenja putem stanice ili samo putem kabla 5 V / 2 A (oboje uključeni u isporuku)
- S funkcijom osvjetljenja u slučaju nestanka struje
- Otpornost na udarce IK07



Broj artikla	Oznaka	Tok svjetlosti lm	Trajanje svjetlosti h	Dužina mm	Stupanj zaštite	Težina g
0981 200 701	WL 20 R	1000 / 180 / 60	~ 3	256	IP 54	426

WL10R radna svjetiljka

- Robusna izvedba
- Mogućnost prigušivanja glavnog LED svjetla
- Inspekcijsko svjetlo na vrhu
- S okretnim zglobom za univerzalno fiksiranje
- Integrirani pričvrsni magnet
- Rasklopiva ovjesna kuka
- Klipsa za remen
- Dio za punjenje s gumenim poklopcem
- Powerbank funkcija (USB izlaz)
- Mogućnost punjenja putem opcionalnih stanica (0981 200 702)
- S funkcijom osvjetljenja u slučaju nestanka struje



POGLEDAJTE **VIDEO**

Broj artikla	Tok svjetlosti lm	Trajanje svjetlosti h	Dužina mm	Stupanj zaštite	Težina g
0981 200 700	500 / 180 / 50	4 - 26	131	IP 54	237

ODGOVARA MU



Stanica za punjenje WLR

Broj artikla: 0981 200 702

RECA 1700 R akumulatorska svjetiljka

- Izuzetno snažna svjetlost s 4 podesiva načina rada: Eco, Low, Medium i High
- Crveno svjetlo za bolju vidljivost i veću sigurnost na radnom mjestu
- Do 24 sata rada u Eco načinu
- Robusna i pouzdana izvedba s certifikatima IP65 i IK07
- Ovjesna karika okretna za 360°
- Svestrano pričvršćivanje zahvaljujući kopči i snažnom magnetu za držanje
- Moderna funkcija punjenja putem USB-C priključka



NOVO

Broj artikla	Učinak W	Boja svjetla K	Tok svjetlosti lm	Trajanje svjetlosti h	Stupanj zaštite	Težina g
0981 300 125	15	6000-7000	1700 - 100	3-24	IP65	622

Pocket R1000 akumulatorska svjetiljka

Kompaktna, ali snažna izvedba

- Širokokutni COB-LED
- Sklopivo postolje sa jakim magnetom
- Ovjesna karika okretna za 360°
- Utičnica za punjenje s gumenim poklopcem
- Mogućnost punjenja pomoću Tip-C kabla



POGLEDAJTE **VIDEO**

Broj artikla	Učinak W	Boja svjetla K	Tok svjetlosti lm	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Stupanj zaštite
0981 301 601	7,5	6000	250 / 500 / 1000	106,3	94,3	40,5	IP 65

Mini R500 akumulatorska svjetiljka

Malena, ali veoma snažna izvedba

- Snažna mini svjetiljka kompatkne i robusne izvedbe s Boost modom
- LED svjetlo do 500 lumena
- Rasklopiva karabiner kuka
- Integrirani magnet za pridržavanje
- Mogućnost punjenja pomoću Tip-C kabla



Broj artikla	Tok svjetlosti lm	Trajanje svjetlosti h	Dužina mm	Stupanj zaštite	Težina g
0981 301 812	500 / 400 / 150	bis zu 4	48,5	IP 20	62,5

Maxi Lumen LED

- Velika svjetlosna snaga, ravnomjerna jakost osvjetljavanja, neznatno zasljepljivanje
- Jako mala potrošnja struje, optimalo prepoznavanje boja
- Zbog jako slabog zagrijavanja nema opasnosti od mogućih opeklina
- Kućište od plastike otporne na udarce, izvedba otporna na prskajuću vodu
- Dugi vijek trajanja
- Gumirani priključni kabel sa zaštitnim utikačem (H07BQ-F 3G1,5mm²) koji ostaje fleksibilan i kod hladnih vremenskih uvjeta
- Može se upotrijebiti kao produžni kabel za uključivanje uređaja do najviše 2500 W priključne snage
- Napon: 230 V - 50 Hz



Broj artikla	Učinak W	Boja svjetla K	Tok svjetlosti lm	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Težina kg
0981 750 100	108	5000	10600	378	505	165	3,8

Super LED High Power

- Radna svjetiljka sa 162 dugotrajne i visokoučinkovite SMD-LED-ice
- Neuništivo kućište iz polikarbonata otpornog na udarce
- Elektronički LED-Driver 0/50-60 Hz
- Gumeni rubovi s drškom omogućuju zaštitu od ulja
- Visokofleksibilni gumirani mrežni kabel
- Kućište s dvije integrirane utičnice s poklopcem
- Vrsta zaštite: IP54



Broj artikla	Učinak W	Boja svjetla	Tok svjetlosti lm	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
0981 550 200	73	5000 K	8500	285	440	135

Mini Lumen LED High Power

- Radna svjetiljka s 90 SMD-LED-ica
- Neuništivo kućište iz polikarbonata otpornog na udarce
- Kućište s integriranom utičnicom s poklopcem
- Gumeni rubovi s drškom omogućuju zaštitu od ulja
- Visokofleksibilni gumirani mrežni kabel
- Stupanj zaštite: IP54
- Kut osvjetljenja: 120°
- Mrežni kabel: H07RN-F 3G1,5 / dužina 5 m
- 2-struki zaštitni kontaktni sistem



STUPANJ ZAŠTITE **IP 54**

Broj artikla	Učinak W	Boja svjetla	Tok svjetlosti lm	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
0981 130 100	55	5000 K	7000	213	410	145



Pribor za Lumen svjetiljke

Broj artikla: 0981 510 003

ODGOVARA MU

ZONE 4

- Raznovrsna upotreba zbog 4 okretna LED modula od 30 W sa snagom do 14000 lm koji omogućuju 360° osvjetljenje prostora
- Svaki LED modul može se zaokrenuti do 70°
- Tri stupnja osvjetljenja mogu se odabrati korištenjem ON/OFF tipki
- Kućište otporno na udarce s blokadom za stalak
- Mogućnost sklapanja za što jednostavniji i lakši transport
- Dio za namatanje kabla od 3 m
- Maksimalna visina: 2332 mm



Broj artikla	Učinak W	Boja svjetla	Tok svjetlosti lm	Težina kg
0981 302 400	4 x 30	6500 K	3500 - 14000	4,75

Strahler Twin 11500

- Reflektor sa stativom za optimalno osvjetljenje radnog prostora s Powerbank funkcijom
- Kućište IK07 otporno na udarce
- Fleksibilna upotreba zahvaljujući okretnim 2 x 36 W SMD LED modulima sa snagom osvjetljenja do 11500 lm
- Mogućnost odabira između 3 razine osvjetljenja putem ON/OFF prekidača
- Mogućnost odabira između 2 različite LED boje: 4000 K ili 6500 K
- Osvjetljenje pomoću akumulatora ili mrežnog napona
- Integrirani Li-ION akumulator (14.8 V / 4000 mAh / 59,2 Wh) sa sigurnosnom elektronikom
- Prikaz kapaciteta akumulatora pomoću LED-ica
- S kabelom za mrežni napon (za suhe unutarnje prostore)



Broj artikla	Učinak W	Boja svjetla K	Tok svjetlosti lm	Trajanje svjetlosti h	Stupanj zaštite	Težina g
0981 302 101	2 x 36	4000–6500	2000-11500	1,5–6	IP X4	2290



Punjač za Twin 11500

Broj artikla: 0981 302 102

ODGOVARA MU

USB kabel tip A-C

- USB-A i USB-C priključak
- Kabel sa punjenje i prijenos podataka do 5 Gbps

Broj artikla	Izvedba
0981 200 207	RECA USB kabel tip A-C, 1200 mm



USB kabel tip C-C

- 2x USB-C priključak
- Kabel sa punjenje i prijenos podataka do 5 Gbps
- Kompatibilnost sa svim uređajima koji imaju napajanje / punjenje putem USB-C priključka

Broj artikla	Dužina mm	Izvedba
0981 200 208	1200	RECA USB kabel tip C-C, 1200 mm



Punjač USB-A i USB-C

- 2 USB-porta
- Zaštita od prenapona i kratkog spoja
- Inteligentno upravljanje postupkom punjenja
- Multisafe tehnologija za zaštitu uređaja i punjača
- Max.izlazna snaga: 20 W
- Max.izlazna struja: 3000 mA / 3 A

Broj artikla	Izvedba
0981 200 209	Punjač USB-A i USB-C 230 V



RECA punjač za RN2500C

- H05RN-F 2G1.0 mm
- IP44 zaštita
- Dužina: 5 m

Broj artikla	Izvedba
0981 300 085	Punjač za RN 2500C



Reflektor Kombi 1600

2 u 1 = Reflektor + kabelska motalica



- Praktična prijenosna ručka
- 4 utičnice sa samozatvarajućim poklopcima IP 44 zaštite
- Motalica s 15 m kabelom 3x 1,5 mm² H07RN-F
- Priključna snaga s namotanim kablom 1000 W, s odmotanim kablom 3000 W

Broj artikla	Učinak W	Tok svjetlosti lm	Boja rasvjete K	Dužina kabela m	Presjek kabela mm²	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Stupanj zaštite	Težina kg
0981 300 031	18	1600	6000 - 7500	15	3 x 1,5	310	246,5	145,5	44 IP	3,58

Reflektor Hybrid ZONE 360



- Izuzetno snažni radni LED reflektor od 5500 lm uz 360° osvjetljenje prostora
- Moguća montaža na stativ
- Sklopiva, okretna kuka na stražnjoj strani
- Integrirani dio za namatanje gumenog kabla dužine 5 m
- Kompatibilnost s izmjenjivim akumulatorom od 18 V

Broj artikla	Učinak W	Tok svjetlosti lm	Boja svjetla K	Stupanj zaštite	Težina kg
0981 303 002	50	1375 - 5500	6000 - 7000	54 ip	3,15

Reflektor Hybrid X7 LED

Snažna i kompaktna izvedba



- Snažni reflektor za različitu primjenu sa snagom osvjetljenja od 6350 lm
- Postolje podesivo za 90°
- Integrirana prijenosna ručka
- Moguća montaža na stativ
- Odvojivi mrežni kabel dužine 5 m
- Kompatibilnost s izmjenjivim akumulatorom od 18 V

Broj artikla	Učinak W	Tok svjetlosti lm	Boja svjetla K	Stupanj zaštite	Težina kg
0981 303 001	60	1450 -6350	6000 - 7000	65 IP	2,38

ODGOVARA MU

Adapter za akumulator za hibridni reflektor

Broj artikla:
0981 303 003 - Milwaukee
0981 303 004 - Bosch
0981 303 005 - Makita



GRAĐEVINSKI REFLEKTORI

Akumulatorski teleskopski LED reflektor



NOVO

- Snažni reflektor širokog spektra upotrebe
- Glava reflektora s nagibom do 360° za savršeno osvjetljenje prostora
- Kompaktni, sklopivi dizajn s ručkom za udobno nošenje
- Sa 6 sklopivih nožica za najveću moguću sigurnost i ravnotežu
- Širokokutno osvjetljavajuće LED-ice (topla, neutralna & hladna bijela + crvena boja)
- LED prikaz za mod osvjetljena i temperaturnu boju
- Powerbank funkcija
- Zaštitni poklopac s prikazom kapaciteta akumulatora
- Mogućnost teleskoposkog podešavanja visine do 110 cm
- Punjenje preko 90 cm USB tip-C kabla

Broj artikla	Učinak W	Boja svjetla K	Tok svjetlosti lm	Trajanje svjetlosti h	Stupanj zaštite	Težina g
0981 300 123	60	6500 / 3000 / 4200	600 - 3000	3,25 - 14	IP 54	1625

RN1600 LED akumulatorski reflektor



POGLEDAJTE **VIDEO**

- Mogućnost regulacije svjetline
- Robusno plastično kućište
- LED prikaz snage osvjetljenja
- LED prikaz stanja akumulatora
- S jakim pridržnim magnetom
- Mogućnost podešavanja postolja
- Moguća montaža na stativ
- Punjenje putem Tip-C punjača
- Powerbank funkcija (USB izlaz)
- Osvjetljavanje i punjenje moguće je u jednom koraku

Broj artikla	Učinak W	Boja svjetla K	Tok svjetlosti lm	Trajanje svjetlosti h	Stupanj zaštite	Težina g
0981 300 070	15	6500	1600	4,15 - 16	IP 65	856

RN2500C LED

S mogućnošću promjene temperaturne boje osvjetljenja



ZA VANJSKU I UNUTARNJU UPOTREBU

- Robusno plastično kućište
- Mogućnost regulacije svjetline
- LED prikaz snage osvjetljenja u 5 koraka - 20, 40, 60, 80, 100%
- LED prikaz stanja akumulatora - statusi od 25%
- LED prikaz temperaturne boje osvjetljenja - 2700, 3500, 4500, 5500, 6500 Kelvina
- S jakim pridržnim magnetom
- Mogućnost podešavanja postolja
- Moguća montaža na stativ
- Punjenje putem Tip-C punjača ili 12 V punjača (opcionalno)
- Osvjetljavanje i punjenje moguće je u jednom koraku
- Powerbank funkcija (USB izlaz)

Broj artikla	Učinak W	Boja svjetla K	Tok svjetlosti lm	Trajanje svjetlosti h	Stupanj zaštite	Težina g
0981 300 080	30	2700 - 6500	2500	Bis zu 12	IP 65	2120

Slim Line LED

- Podesivi reflektor
- Kućište od aluminijevog tlačnog lijeva
- Preklopna izvedba
- S integriranom drškom
- S 5 m kablom (1,0 mm², H05RN-F), 230 V



Broj artikla	Učinak W	Boja svjetla K	Tok svjetlosti lm	Dužina mm	Visina mm	Dubina mm	Težina kg
0981 301 832	30	6000	2400	194	220	40	1,6
0981 301 852	60	6000	4800	302	335	40	2,7

Fluter LED

Mobilna izvedba

- Kompaktna i snažna mobilna izvedba
- Kut osvjetljenja od 120°
- Priključni kabel od 5 m s EU utikačem
- Mogućnost montaže na stalak / stativ
- IP44 zaštita



Broj artikla	Učinak W	Boja svjetla K	Tok svjetlosti lm	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Težina kg
0981 301 858	100	6500	9000	420	650	420	1,8

ECO LED

Snažna kompaktna izvedba

- Sa snagom osvjetljenja do 5400 lm
- Mogućnost nagiba LED modula do 360°
- Postolje podesivo do 80°
- Robusno aluminijsko kućište
- Integrirana ručka za prijenos
- Mogućnost postavljanja na stativ
- Priključni kabel H05RN-F, 3 x 1,0 mm² dužine 2 m



Broj artikla	Stupanj zaštite	Učinak W	Boja svjetla K	Tok svjetlosti lm	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Težina g
0981 302 301	IP 65	50	5000	5400	291	280	174	1425

LED svjetlosno crijevo

- Kompaktno i robusno rješenje za mobilnu rasvjetu gradilišta i radnih prostora
- Uključuje 25 metara LED crijeva na praktičnom bubnju
- Kućište od otporne plastike s ergonomskom ručkom za lak transport
- Mogućnost spajanja i proširenja do maksimalne duljine od 100 m

Sadržaj kompleta:
- 10x S-kuka za brzo vješanje crijeva
- 10x čičak traka za uredno pričvršćivanje i vođenje trake

Broj artikla	Boja svjetla	Tok svjetlosti lm	Stupanj zaštite	Težina g
0981 300 032	6500 K	1500/m	P44 (Plug) / IP65 (LED)	4250



LED industrijska rasvjeta

- Podesivi kut osvjetljenja: Promjena širine snopa (Spot/Medium/Flood) omogućuje i točkasto i široko osvjetljenje prostora
- Izmjenjiva boja svjetla (CCT): Odabir temperature boje (3000K / 4000K / 5000K) – od tople do dnevne bijele
- Watt-selektor: Prilagodljiva snaga (npr. 100W / 150W / 200W) za potpunu kontrolu potrošnje i svjetline
- Visoka izdržljivost: Otporna na vlagu, prašinu, vibracije i ekstremne temperature; dizajnirana za rad 24/7
- Dugovječnost: Životni vijek od cca 50.000 radnih sati
- Jednostavna montaža: Idealno za visine od 4 do 8 m; uključena kuka za vješanje i prozirno zaštitno staklo

Broj artikla	Učinak W	Ø mm	Kut obasjavanja °	Tok svjetlosti lm	Boja svjetla K	Stupanj zaštite
0981 301 888	100 / 150 / 200	310	60 / 90 / 120	x	3000 - 5000	IP 65



LED svjetiljka za vlažne prostore

- Jednostavna i brza montaža
- Ravnomjerno osvjetljenje prostora
- Dugi vijek trajanja (do 50000 sati)

Broj artikla	Učinak W	Boja svjetla K	Tok svjetlosti lm	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Stupanj zaštite
0981 301 890	40	4000	5200	1180	72	61	IP 65
0981 301 891	55	4000	7150	1480	72	61	IP 65





Infracrveni detektor pokreta 180°

Broj artikla: 0981 301 879

ODGOVARA MU

LED vanjski reflektor

- Raznovrsna primjena u vanjskom prostoru
- Podesivi nosač za optimalno fiksiranje
- IP65 zaštita
- 30 cm priključni kabel HO5RN-F 3 x 1,0 mm²



Broj artikla	Učinak W	Boja svjetla	Tok svjetlosti lm	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
0981 301 871	20	5700 K	2400	150	110	26,5
0981 301 875	50	5700 K	6000	210	152	32
0981 301 877	100	5700 K	12000	298	195	52,5

Snažni reflektor ATUR3

High Performance robusna i kompaktna izvedba male težine od aluminijskog tlačnog lijeva. Impresivno osvjetljavanje vanjskog i unutarnjeg prostora. Asimetrična raspodjela visokoučinkovitih LED-ica za ciljano osvjetljavanje velikih površina uz nisku potrošnju energije. Izmjenjive prigušnice garantiraju sigurnost i dugi vijek trajanja. Okretni montažni nosač za fleksibilnost prilikom instalacije.



Karakteristike:

- ON / OFF funkcija
- 0-10 V dim, asimetrična optika 109° x 26°
- Temperaturna boja 4000 K uz CRI > 80
- Vijek trajanja do 100.000 h uz moguće smanjenje toka svjetlosti na 80%
- IP66, IK08, priključni kabel 3 x 1,0 mm² dužine od 1,5 m
- Sa 10 kV zaštitom od prenapona

Broj artikla	Učinak W	Boja svjetla	Tok svjetlosti lm	Stupanj zaštite
0981 301 860	200	4000 K	30020	IP 66
0981 301 861	400	4000 K	61260	IP 66
0981 301 862	600	4000 K	92960	IP 66

LED E27 žarulja

- 230 V
- Razred A+
- Ušteda energije do 85%
- Vijek trajanja do 20 000 sati ili 15 000 uključivanja / isključivanja
- Nemogućnost podešavanja jačine / zatamljenja



Broj artikla	Učinak W	Kut obasjavanja °	Tok svjetlosti lm	Boja svjetla K	Izvedba	Ø mm
0551 502 011	9,5	180	806	4000	bijela	60
0551 502 012	11	180	1110	4000	bijela	60
0551 502 013	15	200	1521	4000	bijela	72
0551 502 021	9,5	180	806	2700	bijela	60
0551 502 022	11	180	1055	2700	bijela	60
0551 502 023	15	200	1445	2700	bijela	72

Zimski stakloper -30°C

Broj artikla	Oznaka	Temperaturno područje °C	Sadržaj l	Pakiranje kom
2697 900 005	Smjesa	-30	5	4
2697 900 025	Smjesa	-30	25	1



Zimski stakloper -60°C

Broj artikla	Oznaka	Temperaturno područje °C	Sadržaj l	Pakiranje kom
2697 901 001	Koncentrat	-60	1	12
2697 901 005	Koncentrat	-60	5	4
2697 901 025	Koncentrat	-60	25	1
2697 901 200	Koncentrat	-60	200	1



ODGOVARA MU



Pumpa za kemikalije
Pressol SRL 885

Broj artikla: 2697 375 300





Adapter za pumpe

Broj artikla: 2697 377 001



Ispusni pipac
za zimski stakloper

Broj artikla: 2697 900 051

Impregnacijski sprej

Bez silikona



Područje primjene:
Za radnu odjeću, cipele, krovove kabrioleta, tapecirunge, sve vrste kože i tekstila. Za dugotrajniju zaštitu od prljavština, ulja, masti, vlage te ostalih vremenskih uvjeta.

Zbog raznovrsnih vrsta tekstila i boja, preporuča se prije upotrebe testna provjera na kompatibilnost na nekom nevidljivom dijelu.

Broj artikla	Izvedba	Sadržaj ml	Pakiranje kom
0897 511 400	Jednokratna doza	400	12

Sprej za žičanu užad



Područje primjene:
Za podmazivanje i konzerviranje žičane užadi.

Karakteristike:
- Skoro suhi film za podmazivanje
- Odbija prašinu
- Smanjuje buku
- Sprečava trzanje užadi
- Sprečava koroziju i abrazivno trošenje
- Elastična i vodootporna izvedba
- Zadržava svojstva i u hladnim uvjetima

Broj artikla	Izvedba	Sadržaj ml	Pakiranje kom
0896 219 500	Jednokratna doza	500	6

Silikonski sprej



Služi za zaštitu, njegu ili podmazivanje gumenih, plastičnih ili metalnih dijelova.

Karakteristike:
- Štiti, njeguje, podmazuje i izolira
- Djeluje impregnirajuće i antistatički, tj. odbija prašinu

Broj artikla	Izvedba	Sadržaj ml	Pakiranje kom
0895 312 500	Jednokratna doza	500	15



Starter sprej

Za 2-taktne i 4-taktne motore



Područje primjene:

- Idealna primjena kod motora s pokretnom sajlom, motornih pumpi, agregata za struju, građevinarskih strojeva, ...
- Poboljšava paljenje 2-taktnih i 4-taktnih benzinskih i dizelskih motora, naročito kod vlažnih i hladnih vremenskih uvjeta
- Za direktno prskanje na zračni filter ili usisni otvor

Broj artikla	Sadržaj ml	Pakiranje kom
0894 020 400	400	12

Sprej za podmazivanje ULTRA

1 proizvod - 4 različite primjene: sprej za čišćenje, otapalo za hrđu, kontaktni sprej, sprej za podmazivanje



Karakteristike:

- Nudi trajnu zaštitu od korozije
- Podmazuje svornjake, opruge, šarke, brave, lance, ...
- Izvrsno otapa hrđu
- Može se bez problema koristiti kao kontaktni sprej, budući da odbija vodu
- Čisti i njeguje prljave alate, plastične dijelove
- Uklanja čak i mrlje od katrana i smole
- Temperaturna otpornost: -34 °C do +210 °C

Broj artikla	Izvedba	Sadržaj ml	Pakiranje kom
0896 115 400	Jednokratna doza	400	12
0896 115 100	Jednokratna doza	100	12



Öko Clean sredstvo za čišćenje površina



Učinkovito sredstvo za čišćenje i osvježavanje drvenih, plastičnih i kamenih površina. Brzo uklanja sivilo s nelakiranog drva i dubinsku prljavštinu s kamenih i plastičnih površina. Za terase, fasade, vrtni namještaj, pločice, drvene ograde, emajlirane površine, plastične obloge ...

- Prikladno i za unutarnju primjenu (npr. kupaonica i sanitarne prostorije)
- Sprečava nastanak plijesni
- Biološki razgradivo sredstvo na prirodnoj bazi u ekološki prihvatljivoj polietilenskoj ambalaži
- Brza i jednostavna primjena

POGLEDAJTE **VIDEO**

Broj artikla	Izvedba	Sadržaj l
0895 005 005	Kanister	5

Čistač za staklo i ostale glatke površine



Prikladan za auto stakla, kromirane dijelove, farove, ogledala, staklo, razne glarke podne obloge, itd. Ravnomjerno poprskati površinu koja će se čistiti, istaviti da kratko djeluje i obrisati sa čistom krpom, tj. osušiti površinu pomoću krpe.

Broj artikla	Izvedba	Sadržaj l
0895 214 500	Kanister	5

Čistač solarnih i fotonaponskih ćelija

Na bazi vode, mali udio pjene, bez otapala



Snažni čistač za uklanjanje masti, ulja, smole, voska, čađi, algi / zelenog pokrova, raznih otisaka, ostataka insekata, peludi, pijeska, prašine, ptičjeg izmeta, ulične nečistoće, ...

Broj artikla	Sadržaj l	Pakiranje kom
0893 001 001	1	12

Na bazi obnovljivih sirovina, može se upotrijebiti na aluminijskim površinama.

ODGOVARA MU





Tlačna prskalica Pump-up

Broj artikla: 0892 600 06



Boca za prskanje

Broj artikla: 0897 441 2



Pištolj za montažu

Broj artikla: 0891 151

ODGOVARA MU

Pjena za pištolje 1K

Jednokomponentna poliuretanska pjena



Karakteristike:

- Top proizvod za obradu kod niskih temperatura
- Stvaranje filma za oko 6-8 minuta
- Može se rezati za oko 20-30 minuta
- Ispitana od ift Rosenheim kao pjena koja štiti od buke
- Zapaljiva u skladu s EN 13501-1
- Sadrži klimatski prihvatljiva pogonske plinove (bez FCKW, HFCKW i HFKW)
- Jedna doza od 750 ml sadrži 44 litara pjene
- Žute boje

Broj artikla	Izvedba	Sadržaj ml	Pakiranje kom
0898 992 000	Za pištolj	750	12

Kartuša s mazivom

Prema DIN 1284, odgovara za mazalice od 500 cm³

Broj artikla	Oznaka	Težina g	Pakiranje kom
0896 821 400	Višenamjenska mast Lithium	400	12
0896 822 400	Višenamjenska mast Graphit	400	12
0896 825 400	Višenamjenska mast EP Lithium	400	12




ODGOVARA MU



Mazalica od čelika

sa spojnim navojem M10 x 1

Broj artikla: 2697 190



Pribor za mazalice

Cijev zakrivljena

Broj artikla: 2697 190 14



Dvoručna mazalica

Broj artikla: 2697 190 001

ODGOVARA MU

Kartuša s mazivom

Navojna kartuša SYSTEM REINER® (SR)

Broj artikla	Oznaka	Težina g	Pakiranje kom
0896 825 500	ARECAL višenamjenska mast EP Lithium, u navojnoj kartuši	500	30



Sortiment VM-Winter

Sadržaj:
12x kartuša VM-Winter od 330 ml + 12x statična mješalica
12x dodatna statična mješalica
1x univerzalna RECA skladišna kutija 400 x 300 x 280 mm
1x koaksijalni pištolj za kartuše Eco

NOVO



Područje primjene:
- Posebno prikladno za niske temperature od -20 °C do +20 °C
- Navedeni temperaturni raspon odnosi se na okolinu, podlogu i kartušu
- Za pričvršćivanje u punoj opeci, šupljoj opeci i betonu
- Vinilesterska smola bez stirena
- Načete kartuše mogu se ponovno koristiti nakon zatvaranja priloženim čepom

Napomena:
Prije uporabe potrebno je otvoriti 300 ml folijsku kartušu. Foliju je potrebno povući prema van na navojnom dijelu te je odrezati škarama.

Rok skladištenja:
300 ml 12 mjeseci

Broj artikla	Sadržaj	Dimenzija mm
0911 099 2	12 x 300 ml	Š 400 / V 280 / D 300

Thermo Plus

- Bešavno pletene vrlo udobne zimske rukavice
- Vanjski dio od poliestera, unutarnji od akrila, hrapava unutrašnjost
- 3/4 rukavice presvučeno presvlakom
- Visokoučinkovita mikroporozna lateksna presvlaka sve do vrhova prstiju
- Zahvaljujući fino poliranoj površini karakterizira ih dobro prianjanje u suhim i vlažnim uvjetima
- Idealne za hladna godišnja doba, srednja mehanička opterećenja, građevinarstvo te za radove u hladnjačama i skladištima
- Prozračne, mogu se prati
- Zeleno-crne boje





Broj artikla	Veličina	Pakiranje kom
0687 922 309	9	6
0687 922 310	10	6
0687 922 311	11	6

Thermo Grip

- Fino pletene rukavice, iznutra hrapave, za učinkovitu zaštitu od hladnoće
- Bešavno pletene, anatomski oblikovane za izvanredni nasjed i izuzetno ugodno nošenje
- Prozračne, mogu se prati, otporne na vremenske uvjete
- Obrub je različitih boja što omogućuje razlikovanje veličina






Broj artikla	Veličina	Pakiranje kom
2694 661 049	9	12
2694 661 050	10	12
2694 661 051	11	12

Super Thermo+

- Udobne za nošenje zahvaljujući mekanoj unutarnoj podstavi
- Izvrsno prianjaju za ruke te omogućuju jako dobru mobilnost i tankoćutnost
- Izvrsna izolacija od hladnoće
- Idealna zaštita protiv vlažnih uvjeta
- Dugi vijek trajanja





Broj artikla	Veličina	Pakiranje kom
0687 922 408	8	6
0687 922 409	9	6
0687 922 410	10	6
0687 922 411	11	6

Easy Work Plus

- Mekana i gipka koža
- Štite kod općenitih radova
- Dobar osjećaj za dodir i tankoćutnost
- Ugodna udobnost nošenja
- Elastična kopča sa čičak trakom
- Podstavljena unutrašnjost





Broj artikla	Veličina	Pakiranje kom
0687 922 508	8	12
0687 922 509	9	12
0687 922 510	10	12
0687 922 511	11	12

Flexlite Plus

- Bešavno fino pletene poliamidne rukavice
- Hrapava unutrašnjost
- Izvrsno prijanjaju za ruke
- Prozračna izvedba
- Visoka udobnost nošenja i fleksibilnost
- Presvlaka od nitrilne pjene s protukliznim ispupčenjima od nitrila
- Termička svojstva - otporne na kontaktnu temperaturu do 100 °C





Broj artikla	Veličina	Pakiranje kom
0687 927 108	8	12
0687 927 109	9	12
0687 927 110	10	12
0687 927 111	11	12

Flexlite Aqua

- Od poliestera
- Lateksna presvlaka s unutrašnje strane i na vrhovima prstiju
- Izuzetna udobnost nošenja zbog mekane unutarnje podstave
- Izvrsno prianjaju za ruke te omogućuju dobro hvatanje
- Optimalna zaštita od vlažnih utjecaja





Broj artikla	Veličina	Pakiranje kom
0687 928 108	8	12
0687 928 109	9	12
0687 928 110	10	12
0687 928 111	11	12

Zimska jakna

Lagana zimska jakna s mrežastom podstavom, idealna za nošenje u hladnijim vremenskim uvjetima. Vjetro- i vodonepropusna, prozračna te ima zabrtvljene šavove. Dvobojna jakna s kontrastnim bočnim panelima opremljena je odvojivom kapuljačom i upečatljivim reflektirajućim detaljima. Zahvaljujući funkcionalnom dizajnu certificirana je prema normi EN 343 za zaštitnu odjeću za zaštitu od kiše.



Broj artikla	Boja	Veličina
7701 472 101	crna	XS
7701 448 960	crna	S
7701 448 953	crna	M
7701 448 946	crna	L
7701 448 977	crna	XL
7701 448 984	crna	XXL
7701 448 991	crna	XXXL
7701 448 939	crna	4XL
7701 472 088	crna	5XL
7701 472 095	crna	6XL

Hibridna jakna

Hibridna jakna s tankom, ali toplom podstavom na prednjoj i stražnjoj strani te na kapuljači, dok su ramena, rukavi i bočni dijelovi izrađeni od softshell materijala. Udoban i topao odjevni komad koji pri radu u hladnijim okruženjima omogućuje izvrsnu slobodu kretanja. Jednako dobro funkcionira kao jakna ili kao topli gornji sloj nalik puloveru.



Broj artikla	Boja	Veličina
7701 722 862	siva melanž/crna	XS
7701 722 848	siva melanž/crna	S
7701 722 831	siva melanž/crna	M
7701 722 824	siva melanž/crna	L
7701 722 855	siva melanž/crna	XL
7701 722 879	siva melanž/crna	XXL
7701 722 886	siva melanž/crna	XXXL
7701 722 817	siva melanž/crna	4XL

Radne hlače

Radne hlače razvijene za nošenje u jesenskim i zimskim uvjetima, u potpunosti izrađene od elastičnog softshell materijala. Ove hlače nisu samo mekane, lagane i vrlo prozračne, već su i dovoljno tople za rad u rashladnim prostorima, a posebno su popularne među vozačima koji često ulaze i izlaze iz vozila.



Broj artikla	Boja	Veličina
7701 774 984	crna	44
7701 774 991	crna	46
7701 775 004	crna	48
7701 775 011	crna	50
7701 775 028	crna	52
7701 775 035	crna	54
7701 775 042	crna	56
7701 775 059	crna	58
7701 775 066	crna	60
7701 775 073	crna	62

Softshell jakna Qualitex

PRO WINTER

- Ovratnik s 2 pritisna gumba
- Unutarnji dio ovratnika od sintetičke vune
- Odvojiva podstavljena kapuljača (patent zatvarač) sa regulirajućom vezicom, naprijed dvostruka kopča za zatvaranje
- 2 prednja džepa i 2 bočna džepa sa skrivenim plastičnim patent zatvaračem
- Mogućnost reguliranja širine struka
- Prilagodljivi završeci rukava pomoću kopče na čičak traku
- Unutarnji dijelovi završetaka rukava od poliestera
- Reflektirajuće trake na prednjim džepovima, džepovima sa strane, iza na rukavima, stražnjem dijelu ovratnika i na bokovima
- Vanjski materijal: 94% poliester, 6% elastin s TPU-membranom, 3-slojni
- Unutarnji materijal: 100% prošivena podstava od poliestera



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 003 248	crno/siva	S
0686 003 250	crno/siva	M
0686 003 252	crno/siva	L
0686 003 254	crno/siva	XL
0686 003 256	crno/siva	XXL
0686 003 348	plavo/crna	S
0686 003 350	plavo/crna	M
0686 003 352	plavo/crna	L
0686 003 354	plavo/crna	XL
0686 003 356	plavo/crna	XXL

Zimska parka

- Otporna na vjetar, vodootporna s toplom podstavom
- Reflektirajući dijelovi s prednje i stražnje strane te na ramenima
- Kapuljača skrivena u ovratniku s mogućnošću podešavanja
- Vanjski materijal: 100% poliester



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 312 148	plavo/crna	S
0686 312 150	plavo/crna	M
0686 312 152	plavo/crna	L
0686 312 154	plavo/crna	XL
0686 312 156	plavo/crna	XXL

Reflektirajući prsluk

Norma: EN ISO 20471 razred 1
EN ISO 13688
Vanjski materijal: 100% Polyester

- Reflektirajuće trake i u području ramena
- Robusni patentni zatvarač
- Zapakiran u PE-vrećicu



Broj artikla	Boja	Veličina
2694 668 302	žuta/tamno plava	S
2694 668 303	žuta/tamno plava	M
2694 668 304	žuta/tamno plava	L
2694 668 305	žuta/tamno plava	XL
2694 668 306	žuta/tamno plava	XXL

GRIJANA ODJEĆA S AKUMULATOROM

Grijana jakna

- HEXON HEAT TECHNOLOGY™ omogućuje brže zagrijavanje i veću površinu grijanja
- Trajanje rada do 12 sati s M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah akumulatorom
- 3 zone grijanja: prsa, leđa i prednji džepovi
- Jednostavno podešavanje temperature u 3 razine: visoka, srednja i niska
- Izrađena od robusnog REALTREE EDGE® QuietShell rastezljivog materijala koji omogućuje tiho kretanje
- Lagana i udobna za nošenje, uz otpornost na vjetar i vodu
- Periva u perilici rublja i prikladna za sušenje u sušilici



Broj artikla	Veličina	Boja
4698 493 831	S	kamuflažna
4698 493 832	M	kamuflažna
4698 493 833	L	kamuflažna
4698 493 834	XL	kamuflažna
4698 493 835	XXL	kamuflažna
4698 493 836	XXXL	kamuflažna
4698 493 819	S	crna
4698 493 820	M	crna
4698 493 821	L	crna
4698 493 822	XL	crna
4698 493 823	XXL	crna
4698 493 824	XXXL	crna
4698 493 825	S	siva
4698 493 826	M	siva
4698 493 827	L	siva
4698 493 828	XL	siva
4698 493 829	XXL	siva
4698 493 830	XXXL	siva

Grijana jakna

- HEXON HEAT TECHNOLOGY™ omogućuje brže zagrijavanje i veću površinu grijanja
- Trajanje rada do 12 sati s M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah akumulatorom
- 3 zone grijanja: prsa, leđa i ramena
- Jednostavno podešavanje temperature u 3 razine: visoka, srednja i niska
- Jakna uskog kroja izrađena od laganog i iznimno izdržljivog ripstop poliestera, koja se može nositi i kao srednji odjevni sloj (100 % poliester – vanjski i unutarnji materijal)
- Lagana i udobna za nošenje, uz otpornost na vjetar i vodu
- Podesiva uzica u struku i elastične manžete pomažu zadržati toplinu uz tijelo
- Potpuno kompatibilna sa svim akumulatorima iz MILWAUKEE® M12™ sustava
- Periva u perilici rublja i prikladna za sušenje u sušilici



Broj artikla	Veličina	Oznaka
4698 493 837	S	Muška
4698 493 838	M	Muška
4698 493 839	L	Muška
4698 493 840	XL	Muška
4698 493 841	XXL	Muška
4698 493 847	S	Ženska
4698 493 848	M	Ženska
4698 493 849	L	Ženska
4698 493 850	XL	Ženska
4698 493 851	XXL	Ženska

Grijani prsluk

- HEXON HEAT TECHNOLOGY™ omogućuje brže zagrijavanje i veću površinu grijanja
- Trajanje rada do 11 sati s M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah akumulatorom
- 2 zone grijanja: prsa i leđa
- Jednostavno podešavanje temperature u 3 razine: visoka, srednja i niska
- Prsluk uskog kroja izrađen od laganog i iznimno izdržljivog ripstop poliestera, koji se može nositi i kao srednji odjevni sloj (100 % poliester – vanjski i unutarnji materijal)
- Lagan i udoban za nošenje, uz otpornost na vjetar i vodu
- Podesiva uzica u struku zadržava toplinu uz tijelo
- Potpuno kompatibilan sa svim akumulatorima iz MILWAUKEE® M12™ sustava
- Periv u perilici rublja i prikladan za sušenje u sušilici



Broj artikla	Veličina
4698 493 842	S
4698 493 843	M
4698 493 844	L
4698 493 845	XL
4698 493 846	XXL

Grijani prsluk

- HEXON HEAT TECHNOLOGY™ omogućuje brže zagrijavanje i veću površinu grijanja
- Trajanje rada do 11 sati s M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah akumulatorom
- 2 zone grijanja: prsa i leđa
- Jednostavno podešavanje temperature u 3 razine: visoka, srednja i niska
- Uz IRPSU3 Flatpack akumulator (prodaje se zasebno) grijaćim elementima moguće je upravljati putem aplikacije
- Prsluk uskog kroja izrađen od laganog i iznimno izdržljivog ripstop poliestera, koji se može nositi i kao srednji odjevni sloj (100 % poliester – vanjski i unutarnji materijal)
- Lagan i udoban za nošenje, uz otpornost na vjetar i vodu
- Podesiva uzica u struku zadržava toplinu uz tijelo



Broj artikla	Veličina
4698 493 852	S
4698 493 853	M
4698 493 854	L
4698 493 855	XL
4698 493 856	XXL

Grijana majica s kapuljačom

- HEXON HEAT TECHNOLOGY™ omogućuje brže zagrijavanje i veću površinu grijanja
- Trajanje do 11 sati s M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah akumulatorom
- 2 zone grijanja: prsa i leđa
- Jednostavno podešavanje temperature u 3 razine: visoka, srednja i niska
- Robusna grijana majica s kapuljačom s ojačanim džepovima, izrađena od 53 % izdržljivog pamuka s vanjske strane i 47 % flisa s unutarnje strane – idealna za rad i boravak na otvorenom
- Trodijelna kapuljača s vezicom za optimalno pristajanje
- Potpuno kompatibilna sa svim akumulatorima iz MILWAUKEE® M12™ sustava
- Periva u perilici rublja i prikladna za sušenje u sušilici

Broj artikla	Veličina	Oznaka
4698 499 187	S	Muška
4698 499 188	M	Muška
4698 499 189	L	Muška
4698 499 190	XL	Muška
4698 499 191	XXL	Muška
4698 499 192	XXXL	Muška
4698 499 193	XS	Ženska
4698 499 194	S	Ženska
4698 499 195	M	Ženska
4698 499 196	L	Ženska
4698 499 197	XL	Ženska









Termo majica s akumulatorom

- Lagan, izdržljiv materijal otporan na stvaranje mucica održava tijelo toplim i suhim
- Puna snaga grijanja postiže se za samo 2,5 minute
- Grijaći elementi u području prsa i leđa
- Napajanje putem punjivog L4-USB REDLITHIUM™ akumulatora
- Osvijetljeni LED upravljač omogućuje jednostavno prebacivanje između 2 razine grijanja jednim dodirom
- Izdržljiv materijal otporan na stvaranje mucica, raglan rukavi i bešavni rameni dio osiguravaju maksimalnu slobodu kretanja i udobnost
- Do 180 minuta topline pri nižoj razini grijanja
- Pretinac za L4 akumulator diskretno je smješten u džepu radi veće udobnosti tijekom nošenja



Broj artikla	Veličina
4698 478 081	S
4698 478 082	M
4698 478 083	L
4698 478 084	XL
4698 478 085	XXL

Flat Pack akumulator

- Kompatibilan s M12™ grijanim jaknama i ostalom M12™ grijanom odjećom
- Dvosmjerno USB-C punjenje omogućuje isporuku snage do 15 W za punjenje uređaja te 36 W za ponovno punjenje akumulatora
- Mogućnost povezivanja putem Bluetooth® tehnologije s aplikacijom MILWAUKEE® za upravljanje grijanom odjećom
- Kapacitet akumulatora: 36 Wh
- Trajanje rada do 12 sati s M12™ grijanom odjećom
- Omogućuje istovremeno napajanje M12™ grijane odjeće i punjenje mobilnog uređaja



Broj artikla	Baterija	Kapacitet baterije
4698 492 907	Li-ion	3 Ah

Jakna za kišu

- Vodootporni materijal
- 2 džepa
- S unutrašnje strane raglan rukavi s gumenom vezicom
- Fleksibilna i kod hladnoće
- Kapuljača s uzicom i graničnikom
- Mesh podstava za prozračivanje leđa
- Materijal: poliester sa PVC presvlakom

Broj artikla	Veličina
0686 330 150	M
0686 330 152	L
0686 330 154	XL
0686 330 156	XXL



Hlače za kišu s naramenicama

- Vodootporan materijal
- Fleksibilne i kod hladnoće
- Prilagodljiva širina struka i nogavica
- Materijal: poliester sa PVC presvlakom

Broj artikla	Veličina
0686 330 250	M
0686 330 252	L
0686 330 254	XL
0686 330 256	XXL



Građevinske čizme S5

- PVC / nitrilna izvedba u žuto-crnoj boji
- Visina: oko 39 cm
- Težina: oko 2,0 kg / par
- Norma: EN ISO 20345 S5 SRC

Broj artikla	Veličina	Norma
0686 970 639	39	EN ISO 20345
0686 970 640	40	EN ISO 20345
0686 970 641	41	EN ISO 20345
0686 970 642	42	EN ISO 20345
0686 970 643	43	EN ISO 20345
0686 970 644	44	EN ISO 20345
0686 970 645	45	EN ISO 20345
0686 970 646	46	EN ISO 20345
0686 970 647	47	EN ISO 20345
0686 970 648	48	EN ISO 20345



Jakna za kišu

- Patentni zatvarač otporan na hladnoću
- Fiksna kapuljača
- S prozračnim rupama ispod pazuha
- Rastezljivi krajevi rukava
- Prilagodljiva širina
- 2 bočna džepa

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 320 348	žuta	S
0686 320 350	žuta	M
0686 320 352	žuta	L
0686 320 354	žuta	XL
0686 320 356	žuta	XXL
0686 320 448	mornarsko plava	S
0686 320 450	mornarsko plava	M
0686 320 452	mornarsko plava	L
0686 320 454	mornarsko plava	XL
0686 320 456	mornarsko plava	XXL



Hlače za kišu

- Prilagodljiva širina
- Prilagodljivi završeci nogavica s pritisnim gumbima
- Skriveni prorez s pritisnim gumbima
- 2 bočna džepa

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 320 548	žuta	S
0686 320 550	žuta	M
0686 320 552	žuta	L
0686 320 554	žuta	XL
0686 320 556	žuta	XXL
0686 320 648	mornarsko plava	S
0686 320 650	mornarsko plava	M
0686 320 652	mornarsko plava	L
0686 320 654	mornarsko plava	XL
0686 320 656	mornarsko plava	XXL





AI generirana slika

Zaštitne zimske čizme S5

- Izvrsna izolacija do -20 °C
- Norma: EN ISO 20345:2022 S5
- Materijal: Poliuretan
- Tekstilna podstava
- Čelična kapa
- Čelični međupotplat
- Antistatični i protuklizni potplat otporan na ulja, masti, kiseline i organska otapala
- Peta s apsorpcoijom energije
- Lagana i fleksibilna izvedba

Broj artikla	Boja	Veličina
0686 941 039	žuta	39
0686 941 040	žuta	40
0686 941 041	žuta	41
0686 941 042	žuta	42
0686 941 043	žuta	43
0686 941 044	žuta	44
0686 941 045	žuta	45
0686 941 046	žuta	46
0686 941 047	žuta	47
0686 941 048	žuta	48



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 941 139	neon-narančasta	39
0686 941 140	neon-narančasta	40
0686 941 141	neon-narančasta	41
0686 941 142	neon-narančasta	42
0686 941 143	neon-narančasta	43
0686 941 144	neon-narančasta	44
0686 941 145	neon-narančasta	45
0686 941 146	neon-narančasta	46
0686 941 147	neon-narančasta	47
0686 941 148	neon-narančasta	48



Broj artikla	Boja	Veličina
0686 941 239	narančasta	39
0686 941 240	narančasta	40
0686 941 241	narančasta	41
0686 941 242	narančasta	42
0686 941 243	narančasta	43
0686 941 244	narančasta	44
0686 941 245	narančasta	45
0686 941 246	narančasta	46
0686 941 247	narančasta	47
0686 941 248	narančasta	48



Zaštitne zimske čizme Thermo S5S

- **Gornji dio:** COLD DEFENDER PU, antibakterijski, otporan na temperature do -25 °C
- **Kapa: b**ez metala, od staklenih vlakana sa 200 J zaštitom za prste
- **Potplat:** nitrilna guma za zaštitu od niskih temperatura, otpornost na temperature do -25 °C i do +300 °C (do 60 s)
- **Međupotplat:** zaštita od stranih tijela APT PLATE - Zero Perforation, bez metala, antibakterijski, otporan na temperature do -25 °C
- **Tabanica:** COLD BARRIER, anatomska, antistatična, otporna na hladnoću
- **Dodatne karakteristike:** HRO, zaštita od zime (CI), zaštita za kosti, Made in Italy, Metal Free, Metatarsal Protection 100 J, protuklizni potplat, zaštita od rezanja
- **Norma:** EN ISO 20345:2011



Broj artikla	Veličina
0686 940 841	41
0686 940 842	42
0686 940 843	43
0686 940 844	44
0686 940 845	45
0686 940 846	46
0686 940 847	47



AI generirana slika

ELTEN
Take a walk on the safe side

Zimske čizme S3

Alberto XXSG S3S

- Kombinacija juneće kože i vodoodbojnog tekstila
- Toplinska podstava
- ARTISAN ESD unutarnji potplat
- Bezmetalna dijelom reciklirana zaštita od stranih tijela
- PU/PU potplat WELLMAXX SAFETY GRIP
- Jezgra potplata BASF Infinergy®
- PU zaštita za prste
- Čelična kapa
- EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/LG/CI, oblik C
- Patent zatvarač



NOVO

Broj artikla	Veličina
0686 990 239	39
0686 990 240	40
0686 990 241	41
0686 990 242	42
0686 990 243	43
0686 990 244	44
0686 990 245	45
0686 990 246	46
0686 990 247	47
0686 990 248	48

ESD

Zimske čizme S3S

ELTEN WELLMAXX ARTIC GRIP

- Hidrofobirani tekstilni materijal (vodoodbojan materijal)
- Termoizolacijska unutarnja podstava za zaštitu od hladnoće
- Zatvoreni, podstavljeni jezik
- Cjeloviti uložak, obložen aluminijem zadržava toplinu stopala
- GUMA/PU potplat WELLMAXX VIBRAM® s ARCTIC GRIP PRO tehnologijom
- TPU kapica za zaštitu prednjeg dijela za dodatno ojačanje s vanjske strane
- Plastična kapica za zaštitu od udaraca
- EN ISO 20345:2022 S3S FO/SC/LG/HI/HRO/CI, oblik C
- Jezgra potplata od BASF Infinergy® materijala



NOVO

Broj artikla	Veličina
0686 990 539	39
0686 990 540	40
0686 990 541	41
0686 990 542	42
0686 990 543	43
0686 990 544	44
0686 990 545	45
0686 990 546	46
0686 990 547	47

ESD geprüft ÖNORM Z1259

Zimske čizme Joris GTX S3 CI

- Juneća koža / hidrofobna nubuk koža
- GORE-TEX® klimatska membrana
- Basic Grey jedinstveni vatrootporni uložak od antistatičnog soft runa
- Gumeni/PU potplat Safety-Grip
- Čelični međupotplat
- Čelična kapa
- EN ISO 20345 S3 SRC/CI/HI/HRO

Broj artikla	Veličina
0686 990 139	39
0686 990 140	40
0686 990 141	41
0686 990 142	42
0686 990 143	43
0686 990 144	44
0686 990 145	45
0686 990 146	46
0686 990 147	47



Zimske čizme Jonte High ESD S3

- Kombinacija juneće kože, vodoodbojne nubuk kože i vodoodbojnog CORDURA® tekstila
- Toplinska podstava
- Zatvoreni, podstavljeni jezičac
- ESD unutarnji potplat od toplog runa
- Bezmetalna zaštita od stranih tijela
- Grubi PU/PU Safeguard potplat
- EN ISO 20345 S3 CI / SRC, oblik C

Broj artikla	Veličina
0686 990 439	39
0686 990 440	40
0686 990 441	41
0686 990 442	42
0686 990 443	43
0686 990 444	44
0686 990 445	45
0686 990 446	46
0686 990 447	47



Zaštitne čizme Conquest High S3

- Zaštita: kapa od staklenih vlakana i prilagodljiva FAP® zaštita od stranih tijela
- Plus: visoka izvedba od oko 17 cm, bočni skriveni YKK patentni zatvarač, TPU zaštita pete, Kick-Off u području pete
- Gornji dio: nauljena puna goveđa koža
- Podstava: prozračna funkcionalna izvedba s COA.TEX® membranom
- Tabanica: evercushion® BA+
- Potplat: PU / guma SCUFF CAPS EVO, otporan do 300 °C, protuklizna izvedba

Broj artikla	Veličina
0686 860 439	39
0686 860 440	40
0686 860 441	41
0686 860 442	42
0686 860 443	43
0686 860 444	44
0686 860 445	45
0686 860 446	46
0686 860 447	47



Zaštitne cipele Sierra Nevada Mid S3

- Zaštita: kapa od staklenih vlakana i prilagodljiva FAP® zaštita od stranih tijela
- Plus: CORDURA®, SYMPATEX®
- Gornji dio: puna goveđa koža
- Podstava: BreathActive funkcija
- Tabanica: evercomfort
- Potplat: gumeni potplat scuff caps mit EVER.FLEX točkom razdvajanja, otporan do 300 °C
- Norma: EN ISO 20345



Broj artikla	Veličina
0686 840 039	39
0686 840 040	40
0686 840 041	41
0686 840 042	42
0686 840 043	43
0686 840 044	44
0686 840 045	45
0686 840 046	46
0686 840 047	47

Zaštitne cipele ULTRATRAIL Olive Mid S3

- Zaštita: kapa od plastike pojačana staklenim vlaknima i fleksibilna FAP® zaštita od stranih tijela
- Plus: vodootporna i prozračna COA.TEX® membrana, gumena zaštita od udaraca na području prstiju
- Gornji dio: glatka koža s tekstilnim dijelovima otpornima na habanje
- Podstava: prozračna funkcija
- Tabanica: anatomski oblikovana comfit® AIR izvedba
- Potplat: XTS.TRAIL otporan do 300 °C, protuklizni gumeni potplat s IMPULSE.FOAM® međupotplatom za izvrsnu amortizaciju, stabilnost i udobnost



Broj artikla	Veličina
0686 890 739	39
0686 890 740	40
0686 890 741	41
0686 890 742	42
0686 890 743	43
0686 890 744	44
0686 890 745	45
0686 890 746	46
0686 890 747	47



Zimska kapa



- Materijal: 95% pamuk, 5% elastan
- Podstava: 100% poliesterski flis

Broj artikla	Boja	Veličina
7701 314 371	crna	univerzalna

Kapa za zaštitnu kacigu



- Nosi se ispod zaštitne kacige
- Nudi optimalnu udobnost i toplinu

Broj artikla	Boja
2694 669 690	crna

Remen Stretch



- Stretch remen s kopčom od brušenog čelika
- Dimenzije (Š x D): 4 x 130 cm

Broj artikla	Boja	Veličina
7701 188 125	crna	univerzalna

Zaštitne papuče od filca



Materijal: 100% poliestar

- Lagana, šivena izvedba
- Mogu se prati na 30 °C

Broj artikla	Veličina
0686 090 051	36-40
0686 090 052	41-46
0686 090 053	47-50

Komplet baterija Box

- Idealne i za uređaje s visokm potrošnjom
- Prikladne i za ekstremne temperature: -10 °C do +50 °C

Broj artikla	Oznaka	Napon V	Pakiranje kom
0981 000 026	Komplet	1,5	AA 20 + AAA 16

Ne može se puniti. Prazne baterije potrebno je zbrinuti u skladu s propisima.



Komplet baterija AA i AAA, 20 komada

- Vrhunska kvaliteta s visokom, pouzdanom i konstantnom snagom
- Idealne i za uređaje s visokm potrošnjom
- Prikladne i za ekstremne temperature: -10 °C do +50 °C

Broj artikla	Oznaka	Napon V	Kapacitet mAh	Pakiranje kom
0981 000 020	Micro AAA	1,5	1300	20
0981 000 021	Mignon AA	1,5	2900	20

Ne može se puniti. Prazne baterije potrebno je zbrinuti u skladu s propisima.



Komplet baterija AA i AAA, 40 komada

Broj artikla	Oznaka	Napon V	Kapacitet mAh	Pakiranje kom
0981 000 014	Mignon AA	1,5	2700	40
0981 000 013	Micro AAA	1,5	1200	40

Ne može se puniti. Prazne baterije potrebno je zbrinuti u skladu s propisima.



Gumb baterije

- Litij gumb baterija za raznovrsnu primjenu uz dugi vijek trajanja
- Područje primjene: -20 do +60 °C

Broj artikla	Oznaka	Napon V	Ø mm	Visina mm	Veliko pakiranje kom
0981 004 001	CR 1220	3	12,5	2	10
0981 004 002	CR 1616	3	16	1,6	10
0981 004 003	CR 1620	3	16	2	10
0981 004 004	CR 1632	3	16	3,2	10
0981 004 005	CR 2016	3	20	16	10
0981 004 006	CR 2025	3	20	2,5	10
0981 004 007	CR 2032	3	20	3,2	10
0981 004 008	CR 2430	3	24,5	3	10
0981 004 009	CR 2450	3	24,5	5	10

Ne može se puniti. Prazne baterije potrebno je zbrinuti u skladu s propisima.



Endoskopska kamera LCD

Mobilna endoskopska kamera za široku primjenu s LCD prikazom od 4,3". Mogućnost fotografiranja i snimanja u HD kvaliteti. Integrirano LED osvjetljenje s podesivim stupnjevima osvjetljenja.



- Žarišna duljina: 4 - 500 cm
- Isporuka s MicroSD karticom od 1 GB
- Rezolucija: 1920 x 1080 px
- Integrirani Li-ION akumulator 2600 mAh
- Micro-USB & USB utor
- Promjer leće: 8 mm
- Horizontalno vidno polje: 70°
- IP67 zaštita

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Sadrži bateriju	Težina s baterijom kg
0705 901 060	175	120	34	Da	0,35 uklj. kabel

Uređaj za mjerenje vlage

Za mjerenje vlage u raznim građevinskim materijalima, kao npr. žbuka i glazura odnosno rezana/piljena drvena građa, šperploče, iverica, gips-kartonske ploče. Tanki integrirani mjerni vrhovi onemogućuju bilo kakvo vidljivo oštećivanje materijala. Sa zaštitnom transportnom kapom za mjerne vrhove. Automatsko isključivanje uređaja. Integrirana funkcija za samoispitivanje / test uređaja.



- Mjerno područje: 0 - 55%
- Točnost: +/- 2%
- Rezolucija: 0,1%
- Mjerna funkcija HOLD: za mjerenje na teško dostupnim mjestima
- Mjerna funkcija MIN / MAX: za mjerenje većih površina odnosno količina
- Radna temperatura: -10 °C do +50 °C
- Temperatura skladištenja: -20 °C do +60 °C
- Sadržaj isporuke: torbica + baterije + upute za upotrebu

Broj artikla	Broj baterija	Oznaka baterije	Težina g	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
0705 901 050	3	1,5 V Micro AAA	115	143	55	28



Punjač akumulatora EBC 150 E

- Za AGM/GEL/STD i LiFePO4 akumulatore s naponom punjenja od 6 / 12 V
- Prikladno za npr. automobile, motore, čamce i kosilice
- Zaštita od kratkog spoja, obrnutog polariteta, prenapona i pregrijavanja
- Za regeneraciju duboko ispražnjenih akumulatora tijekom kratkog vremenskog razdoblja
- IP 65 zaštita



Sadržaj isporuke:
- Kabel za punjenje dužine 0,4 m s brzom spojnicom i u potpunosti izoliranim klemama
- Kabel 0,4 m s brzom spojnicom i okastim klemama

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Učinak W	Napon V	Jakost struje A	El. napajanje Ah
4700 619 014	290	80	61	150	6 / 12	10	12-240

Punjač akumulatora BC 30 E S

- Mogućnost odabira između različitih vrsta akumulatora
- Automatsko prepoznavanje napona akumulatora
- Optimalna kontrola svih faza putem osvjetljenog zaslona
- Kabel za punjenje dužine 1,5 m sa u potpunosti izoliranim klemama
- Napon punjenja: 12 / 24 V
- Struja punjenja: 4 / 8 / 15 / 100 A
- Ciklusi punjenja: 6
- Početni napon: 3 V



Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dužina mm	Napon V	Težina kg
4700 619 015	235	195	295	12 / 24	8,5

Punjač akumulatora MBC 750 S

- Prikladan za sve tipove motornih vozila (od motora, kamiona, čamaca, ...)
- Mikroprocesorsko upravljanje
- 3 programirana i 1 manualni ciklus punjenja, svaki sa do 10 faza punjenja i analize
- Mogućnost brzog punjenja
- Zaštita elektronike vozila od vršnih napona prilikom pokretanja
- Za regeneraciju duboko ispražnjenih akumulatora
- Mogućnost korištenja kao pričuvno napajanje za održavanje postavki elektronike vozila kad nema akumulatora (Memory Saver funkcija)
- Kabel za punjenje + / - dužine 1,6 m sa standardnim krokodilkama
- Snaga: 2 - 12 kW
- Napon punjenja: 12 / 24 V
- Struja punjenja: 100 / 70 A
- Kapacitet punjenja: 4 - 700 Ah
- Početni napon: 450 A



Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dužina mm	El. napajanje mAh	Napon V	Težina kg
4700 619 017	310	950	380	4–700	12 / 24	29,5

Energetska stanica 12V

START BOOSTER 2500 Ampere

- Profesionalni sustav za startanje vozila i energetska stanica
- Zaštita od naponskih vrhova
- Maksimalna jačina struje 2500 A
- Bakreni kabeli presjeka 25 mm²
- Životni vijek približno 400 ciklusa
- Unutarnja baterija (zatvoreni olovni akumulator) kapaciteta 22 Ah i napona 12 V
- Napon punjenja: 14,7 V



Područje primjene:

- Česta pomoć pri pokretanju neovisno o električnoj mreži
- Energetska stanica

Broj artikla	Max. potrošnja struje	Napon V	Širina mm	Visina mm	Težina kg
4700 619 020	2500 A	12	390	310	9

Energetska stanica 12/24 V

START TRUCK 5000/2500 Ampere

- Profesionalni sustav za startanje vozila i energetska stanica
- Preklopiva između 12 i 24 V za još veću svestranost primjene
- Unutarnja baterija (zatvoreni olovni akumulator) s 12/24 V i 44/22 Ah
- Napon punjenja: 25,2 / 14,9 V
- Bakreni kabeli presjeka 50 mm² i duljine 165 cm
- Životni vijek približno 400 ciklusa
- Izuzetno visoka snaga
- Zaštita od naponskih vrhova i kratkog spoja



Područje primjene:

- Česta pomoć pri pokretanju neovisno o električnoj mreži
- Energetska stanica
- Primjena npr. za kamione, autobuse, bagere i građevinske strojeve

Broj artikla	Max. potrošnja struje	Napon V	Širina mm	Visina mm	Težina kg
4700 619 021	5000 / 2500 A	12 / 24	450	320	19

Električna grijalica
EUROHEAT WE 2000



Električna grijalica bez ispušnih plinova, idealna za zatvorene prostore kao što su stanovi, ugostiteljski objekti, radionice i sl.

Karakteristike:
- 2 stupnja grijanja + funkcija ventilatora
- Učinkovit PTC keramički grijaći element – bez sagorijevanja prašine
- Termostat s kontinuiranim podešavanjem za održavanje konstantne temperature
- Zaštita od pregrijavanja
- Ručka za nošenje

Broj artikla	Protok zraka m³/h	Napon V	Učinak kW	Težina kg
4700 618 084	250	230	2	1,5

Električni grijač EK

- Ugrađeni sobni termostat
- EK3 s kabelom od 1,5 m i utikačem
- Sigurnosni termostat s ručnim resetiranjem
- Rešetka od nehrđajućeg čelika
- Koristite s toplinskim crijevom do 6 m (ne EK3)
- Uređaji se mogu složiti



Prekoračenje/gašenje motora:
Nakon što se grijač isključi, ventilator nastavlja raditi kratko vrijeme i zaustavlja se tek nakon jedne kratke faze hlađenja. Kada se postigne temperatura uključivanja, ventilator se uključuje i isključuje, te se grijaći element ponovno zatvara.

Broj artikla	Tip	Toplinski učinak kW	Protok zraka m³/h	Napon V	Potrošnja struje A	Učinak kW	Težina kg	Dužina mm	Visina mm
4700 618 067	EK 3 C	1,5 - 3,0	450	230	13,0	3	5	367	280
4700 618 068	EK 10 C	6,6 - 10	1500	400	13,6	10	13	505	511

Plinski grijač

- Radi s plinom propan/butan
- Učinak grijanja se može kontinuirano regulirati
- Sa solenoidnim ventilom i sigurnosnim termostatom
- 100% učinkovitost
- Verzija „M“ - ručno paljenje, toplinski nadzor plamena
- Verzija „A“ - automatsko paljenje, pogodno za spajanje sobnog termostata (pribor)



Broj artikla	Tip	Toplinski učinak kW	Protok zraka m³/h	Napon V	Potrošnja goriva kg/h	Težina kg	Dužina mm	Dubina mm	Visina mm
4700 618 003	GP 18 M	11,3 - 18,58	520	230	0,74 - 1,21	5,5	420	180	280
4700 618 005	GP 30 M	15,8 - 31,4	1100	230	1,00 - 2,01	10	510	270	510
4700 618 007	GP 30 A	15,08 - 31,4	1100	230	1,00 - 2,01	10	510	270	510
4700 618 006	GP 45 M	22,76 - 46,73	1250	230	1,45 - 2,97	13,6	580	280	510
4700 618 008	GP 45 A	22,76 - 46,73	1250	230	1,45 - 2,97	13,6	580	280	510

Uljni grijač

- Direktno grijanje
- Na lož ulje EL
- 100% učinkovitost
- Pumpa za gorivo
- Mobilni (osim GE 20)
- Komora za sagorjevanje od nehrđajućeg čelika sa automatskom ventilacijom



Broj artikla	Tip	Toplinski učinak kW	Protok zraka m³/h	Potrošnja goriva l/h	Rezervoar l	Napon V	Težina kg	Dužina mm	Dubina mm	Visina mm
4700 618 013	GE 20	21,4	350	1,69	17	230	20	720	300	450
4700 618 015	GE 36	38,4	605	3,04	42	230	25	1070	440	610
4700 618 017	GE 46	49	1400	3,88	42	230	38	1070	440	630
4700 618 018	GE 65	69,3	2500	5,48	65	230	58	1200	550	860
4700 618 019	GE 105	111	4600	8,85	105	230	86	1490	670	1000

Uljni grijač s dimnjakom

- Lož ulje za loženje EL
- S dimnjakom
- Pumpa za gorivo
- Mobilni



Broj artikla	Tip	Toplinski učinak kW	Protok zraka m³/h	Potrošnja goriva l/h	Rezervoar l	Napon V	Težina kg	Dužina mm	Dubina mm	Visina mm
4700 618 025	EC 22	23,4	550	1,85	42	230	40	1070	440	620
4700 618 028	EC 32	34,1	1150	2,7	42	230	48	1210	440	670
4700 618 026	EC 55	58,6	2500	4,64	65	230	81	1430	550	940
4700 618 027	EC 85	90,6	4300	7,17	105	230	110	1740	690	1020

ODGOVARA MU

Sobni termostat

Broj artikla: 4700 618 050



Ventilacijski razdjelnik



Broj artikla:
4700 618 035 - za EC 55
4700 618 036 - za EC 85

PVC crijevo za vrući zrak

Broj artikla:
1 4700 618 045
2 4700 618 046



Odvlaživač zraka

- Digitalna kontrolna ploča na odvlaživaču
- Lako programiranje na željeni nivo vlažnosti
- Radni sati i trenutna vlažnost su prikazani na kontrolnoj ploči
- Standardno instaliran higrostat mjeri sadržaj vlage u zraku
- Ugrađeno automatsko odmrzavanje omogućava odvlaživanje do temperature od +5°C
- Integrirano automatsko isključivanje koje isključuje uređaj kada je rezervoar vode pun
- Crijevo za vodu se može usmjeriti kako bi se omogućio neprekidan rad
- Filter za zrak se može lako ukloniti i očistiti
- Robusna ručka i transportni točkovi
- Rashladno sredstvo bez CFC R410A



Broj artikla	Tip	Temperaturno područje °C	Protok zraka l/24h	Sušenje l/h	Napon V	Sadržaj rezervoara l	Max. veličina m²	Težina g	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
4700 618 070	ALE 300 N	5 - 32	350	30	230	5,0	30 - 50	27	570	385	640
4700 618 072	ALE 500 N	5 - 32	350	50	230	5,8	50 - 70	30	610	405	660
4700 618 074	ALE 600 N	5 - 32	680	60	230	5,8	60 - 80	51,5	580	530	1035
4700 618 076	ALE 800 N	5 - 32	680	80	230	5,8	100 - 120	53,5	580	530	1035

Električni grijač EH

- Učinak grijanja se može regulirati u stupnjevima uključivanja
- Ugrađeni sobni termostat
- Nehrđajući grijaći elementi
- Zaštita od pregrijavanja pomoću sigurnosnog termostata
- EH 150 D s utikačem od 32 A
- S prekoračenjem/gašenjem motora

Prekoračenje/gašenje motora:
Nakon što se grijač isključi, ventilator nastavlja raditi kratko vrijeme i zaustavlja se tek nakon jedne kratke faze hlađenja. Kada se postigne temperatura uključivanja, ventilator se uključuje i isključuje, te se grijaći element ponovno zatvara.



Broj artikla	Tip	Toplinski učinak kW	Protok zraka m³/h	Napon V	Potrošnja struje A	Učinak kW	Težina kg	Izvedba
4700 618 060	EH 33 W	1,65 - 3,3	400	230	14,3	3,3	7,5	Bez gašenja motora
4700 618 061	EH 50 D	2,5 - 5,0	400	400	7,2	5	8,0	Bez gašenja motora
4700 618 062	EH 50 D	2,5 - 5,0	400	400	7,2	5	8,0	S gašenjem motora
4700 618 063	EH 90 D	3,0 - 6,0 - 9,0	800	400	13,0	9	13,5	Bez gašenja motora
4700 618 064	EH 90 D	3,0 - 6,0 - 9,0	800	400	13,0	9	13,5	S gašenjem motora
4700 618 065	EH 150 D	7,5 - 15,0	1300	400	21,6	15	15,5	Bez gašenja motora
4700 618 066	EH 150 D	7,5 - 15,0	1300	400	21,6	15	15,5	mit Motorab-schaltung

LOPATE

Plastična lopata s čeličnom drškom

Univerzalna

Profesionalna plastična lopata sa 120 cm drškom od tvrdog drva

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm
2695 975 10	340	500



Aluminijska lopata s čeličnom drškom

Univerzalna

- Za snijeg, razne plodove i žitarice
- Sa 130 cm drškom od tvrdog drva

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm
2695 975 12	330	390



Lopata sa aluminijskom drškom

Univerzalna

- Dimenzije: 320 x 420 mm
- Lagana, robusna izvedba od tvrdog aluminija dugog vijeka trajanja
- S presvlakom koja odbija prianjanje
- Žuto lakirana, zakrivljena drška od tvrdog drva dužine 140 cm

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm
2695 977	320	420



STRUGALICE

Strugalica s drškom

Broj artikla	Širina mm	Debljina mm	Izvedba
2695 986 150	150	1	Bez drške
2695 986 301	300	1	S drškom
2695 986 500	500	1,2	S drškom

Strugalica: 2695 048 070



LOPATE ZA SNIJEG

Drvena lopata sa aluminijskim rubom

3-dijelna

Drvena izvedba s aluminijskim rubom, metalni dio za fiksiranje
130 cm drška od tvrdog drva, drška nije namontirana na lopatu

Broj artikla	Dubina mm	Širina mm
2695 977 002	360	500



Drvena lopata s pocinčanim čeličnim rubom

- Plastični dio za fiksiranje s drškom od 135 cm
- Drška nije namontirana na lopatu

Broj artikla	Dubina mm	Širina mm
2695 977 006	360	500



Strugalo za led

- Visokoučinkovito kvalitetno strugalo za led s teleskopskom drškom
- Mogućnost reguliranje dužine od 1000 - 1400 mm
- Idealno za terence, mala transportna vozila i autobuse

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm
2697 977 020	S teleskopskom drškom	1000 - 1400



Lopata za snijeg Snowmaster Spezial

Plastična izvedba

Dvostruko zaobljena aluminijska drška s „klik" mehanizmom

Broj artikla	Dubina mm	Širina mm
2695 977 003	370	550



Lopata za snijeg

Broj artikla	Veličina
2695 977 015	77 x 58
2695 977 010	60 x 85



Aluminijska lopata s drškom

Aluminijska izvedba bez ruba, plastični dio za fiksiranje i distantna pločica s drškom od 135 cm, drška nije namontirana na lopatu


Broj artikla	Dubina mm	Širina mm
2695 977 005	350	500



Aluminijska lopata s čeličnim rubom

Aluminijska izvedba s čeličnim rubom, metalni dio za fiksiranje, 130 cm drška od tvrdog drva, drška nije namontirana na lopatu

Broj artikla	Dubina mm	Širina mm
2695 977 001	350	500





AI generirana slika



Vezivno sredstvo za ulje Öko Sorb

Prirodni proizvod velike snage upijanja na bazi treseta sa 100%-nim udjelom obnovljivih sirovina. Za brzo upijanje tekućina kao što su ulja i kemikalije na bazi ugljikovodika. U skladu sa zahtjevima DWA-A 716-1 (iz 07-2011) i DWA-A 716-9 (iz 12-2022) za skupinu „R" i DWA-A716-10(iz 03-2018) za skupinu „W".



Karakteristike:

- vlaknasti prah s dobrim svojstvom raspršivanja
- Plutajuća izvedba
- Biološki razgradivo sredstvo
- Jednostavna upotreba sa širokim spektrom primjene
- Cijenovno povoljno zbrinjavanje - može se zapaliti te nije toksično
- 1 litra vezivnog sredstva upija 0,5 litre ulja

Broj artikla	Sadržaj l	Granulacija mm	Pakiranje kom	Veliko pakiranje kom
0893 099 010	10	0,125 - 2	1	45
0893 099 050	50	0,125 - 2	3	36

Vezivno sredstvo za ulje Kerasorb



- S brzim djelovanjem i sigurno pri uporabi
- Sve vrste tekućina (kao npr. voda, ulje i kemikalije) na čvrstim površinama brzo će se upiti u poroznu strukturu granul
- S njemačkim certifikatom MPA-NRW TYP III R za rukovanje na prometnim površinama
- Učinak upijanja: oko 15 l ulja

Broj artikla	Granulacija mm	Sadržaj kg	Pakiranje kom	Veliko pakiranje kom
0893 11	1-3	20	3	36

Vezivno sredstvo za ulje Abso'net

- Fini zrnati materijal svijetlosmeđe boje s izuzetnom snagom upijanja
- Garantirana stabilnost površine i nakon upijanja
- Bez prašine, otporno na mehaničko habanje, ne boji se
- Za unutarnju i vanjsku primjenu
- Ne može se zapaliti, nije otrovno



Broj artikla	Granulacija mm	Sadržaj kg	Pakiranje kom	Veliko pakiranje kom
0893 12	0,6-1,2	20	3	42

1 paleta = 50 vreća

Upijajuća prostirka OEL-KLEEN

- OEL-KLEEN industrijsko vezivno runo od inertnih, sintetičkih vlakana (pretežito polipropilen i poliester) za upijanje ulja, rashladnih tekućina, otapala i vode
- Lagana izvedba, bez prašine, izvrsna snaga upijanja, jeftini troškovi zbrinjavanja
- Za čisto i sigurno radno mjesto, sprečava onečišćenje proizvodnje, ne uzrokuje oštećivanje strojeva



Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Volumen usisa	Gramaža g/m²	Pakiranje kom
2697 800 301	500	400	60 - 67	334	100

Univerzalno upijajuće runo u roli

Sivo

Industrijsko vezivno runo od inertnih, sintetičkih vlakana (pretežito polipropilen i poliester). Lagana izvedba, bez prašine, izvrsna snaga upijanja, jeftini troškovi zbrinjavanja. Za čisto i sigurno radno mjesto, sprečava onečišćenje proizvodnje, ne uzrokuje oštećivanje strojeva. Perforirano svakih 40 cm.



Broj artikla	Širina mm	Dužina m	Volumen usisa	Pakiranje kom
2697 800 200	760	44	114 - 166 L	1



RECA d.o.o.
Ivane Brlić-Mažuranić 17, 42000 Varaždin
Tel.: +385 42 350 813
info@reca.hr
www.reca.hr

Molimo za razumijevanje jer se i nakon opsežne kontrole ne mogu u potpunosti isključiti krivo navedene informacije. Pridržavamo pravo na promjene bez ikakve prethodne najave, npr. u slučaju daljnjeg razvoja ili uvođenja poboljšanja. Za sve moguće nedostatke koji su posljedica bilo kakvih pogrešaka ne preuzimamo odgovornost. Bilo kakvo umnožavanje ovog sadržaj dopušteno je samo uz pismenu dozvolu RECA d.o.o.