# RECA HRVATSKA

**RECA** | SPAJA. POKREĆE. INSPIRIRA.



# RECA FOCUS

**Vrijedi od 01.11.2026. do 31.01.2027.**

www.reca.hr

# Radionička kolica Toolmobile 8.8

- Od stabilnog čeličnog lima s presvlakom otpornom na udarce i ogrebotine
- Brojčana brava za zaključavanje
- 5 malih ladica nosivosti 40 kg (oko 670 x 462 x 75 mm)
- 2 velike ladice nosivosti 40 kg (oko 670 x 462 x 154 mm)
- 7 pjenastih uložnik umetaka za ladice debljine 2,0 mm
- Zaštita od prevrtanja - mehanizam koji omogućuje otvaranje samo jedne ladice
- Svaka ladica može se otvoriti 100%
- Centralno zaključavanje ladica
- Vodilice s kuglastim ležajevima
- 2 okretna i 2 fiksna gumena kotača Ø 125 x 40 mm
- Radna podloga od ABS plastike s manjim pretincima

**Sistem 8.8 kompatibilan je s fiksnim umetcima, pjenastim modulima i sistemom kofera iz VISO asortimana.**

## 8.8 ultra NOVO

| Broj artikla | Širina mm | Dubina mm | Visina mm |
|---|---|---|---|
| 0706 006 104 | 1040 | 575 | 1000 |

Kolica se isporučuju bez sadržaja.

## 8.8 NOVO

| Broj artikla | Širina mm | Dubina mm | Visina mm |
|---|---|---|---|
| 0706 006 105 | 895 | 560 | 990 |

Brojčana brava




Bočna brava za zaključavanje s 5 ključeva



# Moduli s alatom 8.8.1 NOVO

**Format 1/1 – odgovara cijeloj ladici**

## Radionički sortiment


10-dijelni



Broj artikla: 0700 006 301

## Komplet dvostrukih okastih ključeva

14-dijelni




Broj artikla: 0700 006 309

# Moduli s alatom 8.4.1 NOVO

**Format 1/2 – odgovara polovici ladice**

## Komplet nasadnih ključeva 1/4" + 1/2"


45-dijelni



Broj artikla: 0700 006 302

## Komplet nasadnih ključeva


43-dijelni



Broj artikla: 0700 006 303

## Komplet nasadnih ključeva Power System 4u1, 1/2"


50-dijelni



Broj artikla: 0700 006 305

## Komplet okasto-viličastih ključeva


21-dijelni



Broj artikla: 0700 006 308

## Komplet dvostrukih viličastih ključeva


14-dijelni



Broj artikla: 0700 006 310


## Komplet dvostrukih okastih ključeva

10-dijelni




Broj artikla: 0700 006 311

## Komplet viličastih ključeva s okastom račnom Varius
8-dijelni




Broj artikla: 0700 006 307

## Komplet imbus ključeva s T-drškom
9-dijelni



Broj artikla: 0700 006 322

## Komplet Torx ključeva s T-drškom
9-dijelni




Broj artikla: 0700 006 323

## Komplet odvijača ultra
14-dijelni




Broj artikla: 0700 006 318

## Komplet odvijača ultra E-Slim VDE
14-dijelni




Broj artikla: 0700 006 319

## Komplet ravnih kliješta za sigurnosne prstene
8-dijelni




Broj artikla: 0700 006 314

## Sicherungsringzangen gebogen
8-dijelni



Broj artikla: 0700 006 315

## Komplet radioničkih turpija, gruba izvedba
6-dijelni




Broj artikla: 0700 006 326

Dostupna i
**srednje gruba izvedba**
Broj artikla: 0700 006 327
**i fina izvedba**
Broj artikla: 0700 006 328

# Moduli s alatom 4.4.1 NOVO


**Format 1/4 – odgovara četvrtini ladice**

## Komplet nasadnih ključeva 1/4"
40-dijelni




Broj artikla: 0700 006 304

## Komplet imbus & Torx nasadnih ključeva 1/2"
16-dijelni




Broj artikla: 0700 006 306

## Komplet odvijača s udarnom kapom




Broj artikla: 0700 006 317

## Komplet odvijača
9-dijelni



Broj artikla: 0700 006 321

## Komplet VDE odvijača
7-dijelni



Broj artikla: 0700 006 320

## Komplet kliješta
4-dijelni



Broj artikla: 0700 006 312

## Komplet VDE kliješta
5-dijelni



Broj artikla: 0700 006 313

## Komplet udarnih alata
16-dijelni



Broj artikla: 0700 006 324

**RECA VISO**

**RECA VISO sustav** pruža vam bezbroj mogućnosti organizacije i pohrane, prilagođenih vašim potrebama.




# RECA *VISO*

## Sve što vam treba, u jednom koferu.

Bilo da su vam potrebni vijci, tiple ili alati, uz širok izbor RECA VISO kofera uvijek ste spremni za svaki radni zadatak.

Otkrijte bogat asortiman i praktična rješenja osmišljena kako bi vam olakšala svakodnevni rad.

Robustan sustav kofera omogućuje sigurno pohranjivanje, preglednu organizaciju i brz pristup svemu što vam je potrebno.

**RECA VISO – vaša mobilna radionica, uvijek savršeno organizirana.**

# *VISO* kofer

## 4.4.1 T
prozirni s 11 praznih umetaka



Broj artikla: 0966 010 001

## 8.4.1 TR
prozirni s 4 praznih umetaka



Broj artikla: 0966 040 001

## 8.4.1 T
prozirni s 10 praznih umetaka



Broj artikla: 0966 040 002

## 8.4.1 T
prozirni s 16 praznih umetaka



Broj artikla: 0966 040 003

## 8.4.2 T
prozirni s 12 praznih umetaka



Broj artikla: 0966 041 001

# Ormar za VISO kofere





Broj artikla: 0966 009 441
Broj artikla: 0966 009 442
Broj artikla: 0966 009 841
Broj artikla: 0966 009 842
Broj artikla: 0966 009 843

## ODGOVARA MU

**Mobilno postolje za VISO ormare**
**Broj artikla: 0966 009 400**

**Pričvrsni komplet za VISO ormare**
**Broj artikla: 0966 009 900**





# MOGUĆNOSTI POHRANE ALATA

## Torba za montažu
**Profi**



Broj artikla: 0700 001 204 | Izvedba Profi | Dužina 415 mm | Širina 280 mm | Visina 310 mm | Pakiranje 1 kom

## Alatni kofer Tool Trolley



Broj artikla: 0695 007 003 | Širina 515 mm | Dubina 255 mm | Visina 440 mm | Težina 6,6 kg | Pakiranje 1 kom

## Alatni kofer
**otporan na udarce**



Broj artikla: 0695 007 010 | Širina 610 mm | Dubina 428 mm | Visina 263 mm | Težina 9,8 kg | Pakiranje 1 kom

## Kutija za alat



Broj artikla: 0700 004 | Izvedba 5-dijelna, prazna | Dužina 530 mm | Širina 200 mm | Visina 200 mm

# Outdoor komplet transportnih kutija

**Praktičan i robustan komplet kutija za jednostavno skladištenje, 3-dijelni**

Sadržaj kompleta:
- 1 × RECA Outdoor transportna kutija na kotačima
- 1 × RECA Outdoor kutija s ladicama
- 1 × RECA Outdoor kutija za sortiranje sitnog pribora

| Broj artikla | Širina mm | Dubina mm | Visina mm | Težina g | Volumen l | Pakiranje kom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0695 008 001 | 650 | 490 | 890 | 25Kg | 82L + 9L/20L + 19,5L | 1 |

Bez sadržaja.



# KOMPLET RAČNI

## ½“, 43-dijelni
Broj artikla: 0700 120 043



## ½“ + ¼“, 45-dijelni
Broj artikla: 0700 120 045



## ⅜“, 23-dijelni
Broj artikla: 0700 138 023



## ¼“, 24-dijelni
Broj artikla: 0700 140 024



## ¼“, 40-dijelni
Broj artikla: 0700 140 040





# OSVJETLJAVANJE PROSTORA

## Reflektor Kombi 1600

**2 u 1 = Reflektor + kabelska motalica, 15 m**



- Praktična prijenosna ručka
- 4 utičnice sa samozatvarajućim poklopcima IP 44 zaštite
- Motalica s 15 m kabelom 3x 1,5 mm² H07RN-F
- Priključna snaga s namotanim kablom 1000 W, s odmotanim kablom 3000 W
- Prekidač sa zaštitom od prenapona

| Broj artikla | Učinak W | Tok svjetlosti lm | Boja svjetla K | Dužina kabela m | Presjek kabela mm² | Širina mm | Visina mm | Dubina mm | Stupanj zaštite IP | Težina kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0981 300 031 | 18 | 1600 | 6000 - 7500 | 15 | 3 x 1,5 | 310 | 246,5 | 145,5 | 44 | 3,58 |

## Radionička svjetiljka R200

**Kompaktna MINI izvedba**

NOVO



- COB-LED za široko osvjetljavanje
- Dodatni SMS-LED za precizno osvjetljavanje
- Robusno kućište za dugotrajni vijek trajanja
- Zbog svoje male težine idealan izbor za fleksibilnu primjenu
- Integrirani magnet unutar klipse za jednostavnije pozicioniranje

| Broj artikla | Tok svjetlosti lm | Trajanje h | Dužina mm | Stupanj zaštite | Težina g |
|---|---|---|---|---|---|
| 0981 200 121 | 100 / 150 /200 | 5,5 - 8 | 170 | IP 32 | 61 |

## Aku teleskopski LED reflektor 3000

**Snažni reflektor širokog spektra upotrebe**

VIDEO:

NOVO




- Glava reflektora s nagibom do 360° za savršeno osvjetljenje prostora
- Kompaktni, sklopivi dizajn s ručkom za udobno nošenje
- Sa 6 sklopivih nožica za najveću moguću sigurnost i ravnotežu
- Širokokutno osvjetljavajuće LED-ice (topla, neutralna & hladna bijela + crvena boja)
- LED prikaz za mod osvjetljena i temperaturnu boju
- Zaštitni poklopac s prikazom kapaciteta akumulatora
- Mogućnost teleskoposkog podešavanja visine do 110 cm
- Punjenje preko 90 cm USB tip-C kabla

| Broj artikla | Učinak W | Boja svjetla K | Tok svjetlosti lm | Trajanje h | Stupanj zaštite | Težina g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0981 300 123 | 60 | 6500 / 3000 / 4200 | 600 - 3000 | 3,25 - 14 | IP 54 | 1625 |

# MJERNI INSTRUMENTI

## Uređaj za mjerenje vlage




Kompaktan i praktičan uređaj za mjerenje sadržaja vlage u različitim građevinskim materijalima. Opremljen je tankim, integriranim mjernim iglama koje omogućuju precizno mjerenje vlage bez vidljivih oštećenja površine materijala.
Prikladan je za mjerenje vlage u rezanoj drvenoj građi, šperploči, iverici, furniru, gipskartonskim pločama i žbuci.

- Mjerno područje: 0 - 55%
- Točnost: +/- 2%
- Mjerna funkcija HOLD: za mjerenje na teško dostupnim mjestima
- Mjerna funkcija MIN / MAX: za mjerenje većih površina odnosno količina
- Radna temperatura: -10 °C do +50 °C
- Sadržaj isporuke: torbica + baterije + upute za upotrebu

| Broj artikla | Broj baterija | Oznaka baterija | Težina g | Dužina mm | Širina mm | Visina mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0705 901 050 | 3 | 1,5 V Micro AAA | 115 | 143 | 55 | 28 |

## Digitalna pomična mjerka Ultra

**Vodootporna prema IP67, s certifikatom**




- Induktivni mjerni sistem, otporan na vlagu i ručno habanje
- Od nehrđajućeg čelika
- Kaljena mjerna površina
- 4-struko mjerenje
- Funkcija brzog starta

| Broj artikla | Mjerno područje mm | Očitanje mm | Dužina kraka mm | Sadržaj kompleta |
|---|---|---|---|---|
| 0705 725 151 | 0–150 | 0,01 | 40 | Plastična kutija, baterija, upute za upotrebu |

## Laserski mjerač udaljenosti

**Messfix**

- Malena, praktična i robusna izvedba od samo 50 g
- Mjerenje od prednjeg ili stražnjeg ruba uređaja
- Pregledan 2-redni zaslon
- Izračun površine i volumena
- Pitagorina funkcija
- Pojedinačno i kontinuirano mjerenje
- Zbrajanje / oduzimanje
- Automatsko isključivanje nakon 3 minute

Iznimno kompaktan, praktičan i robustan.




| Broj artikla | Točnost | Mjerno područje | Dimenzija mm |
|---|---|---|---|
| 2687 903 001 | +/-3 mm | 0,35-40 m | 102x36x19 mm |


# SPIRALNA SVRDLA

## Kaseta sa spiralnim svrdlima TIP TOP

### Spiralno svrdlo s TIP TOP vrhom

Područje primjene:
- Za čelik, plemeniti čelik, aluminij, obojene metale, lijevano željezo, nelegirani kaljeni čelik, plastiku, tvrdo i meko drvo, ...

Tip Top vrh
- Precizno centriranje - mogućnost bušenja i pod određenim kutem, gotovo isključenja mogućnost "lutanja" svrdla
- Najbrže moguće bušenje - istovremena upotreba više oštrica
- Okrugli provrti i kod bušenja lima
- Nema blokiranja u materijalu - super rješenje za dodatno bušenje već postojećih provrta




VIDEO:

| Broj artikla | Izvedba | Rastući mm | Sadržaj kompleta mm |
|---|---|---|---|
| 0619 004 910 | Kaseta, 19-dijelna | 0,5 | 1,0 - 10,0 |
| 0619 004 913 | Kaseta, 25-dijelna | 0,5 | 1,0 - 13,0 |

## Spiralno svrdlo TIP TOP HSSX-O, stanjeni prihvat

| Broj artikla | Ø mm | Dužina utora mm | Ukupna dužina mm | Pakiranje kom |
|---|---|---|---|---|
| 0619 000 135 | 13,5 | 61 | 107 | 1 |
| 0619 000 140 | 14,0 | 61 | 107 | 1 |
| 0619 000 145 | 14,5 | 65 | 111 | 1 |
| 0619 000 150 | 15,0 | 65 | 111 | 1 |
| 0619 000 155 | 15,5 | 69 | 115 | 1 |
| 0619 000 160 | 16,0 | 69 | 115 | 1 |
| 0619 000 165 | 16,5 | 73 | 119 | 1 |
| 0619 000 170 | 17,0 | 73 | 119 | 1 |
| 0619 000 175 | 17,5 | 77 | 123 | 1 |
| 0619 000 180 | 18,0 | 77 | 123 | 1 |
| 0619 000 185 | 18,5 | 81 | 127 | 1 |
| 0619 000 190 | 19,0 | 81 | 127 | 1 |
| 0619 000 195 | 19,5 | 85 | 131 | 1 |
| 0619 000 200 | 20,0 | 85 | 131 | 1 |






# Narezno KOMBI-BIT svrdlo TIP TOP HSSX-O

- Za 3 radna koraka bez promjene alata: bušenje - narezivanje navoja - upuštanje
- TIP TOP vrh (od M5) za precizno centriranje uz gotovo isključenju mogućnost "lutanja" / proklizavanja svrdla

Područje primjene:
- Čelik, obojeni metali, plastika

Prednosti:
- Multifunkcionalna Steam Oxide površina - čvrsto prianjajući sloj oksida debljine 0,010 mm
- Bitni HEX-prihvat od 1/4" onemogućuje proklizavanje u steznoj glavi, a može se koristiti u standardnim strojevima sa 3-čeljusnom steznom glavom, bitnim prihvatnim držačima i direktnim prihvatima
- Prikladno i za izradu prolaznih navoja u limu
- Debljina materijala ne smije biti veća od nazivnog promjera navoja (npr. M6 za materijal maksimalne debljine do 6 mm)
- Za primjenu s akumulatorskom bušilicom s desnim / lijevim hodom

NOVO



Dostupno i u kompletu **Broj artikla:** 0619 006 000

HSS | M | 1/4" | Stahl | ALU

| Broj artikla | Ø mm | Provrt jezgre-Ø mm | Korak mm | Dužina mm | Pogon |
|---|---|---|---|---|---|
| 0619 006 040 | 4 | 3,3 | 0,7 | 54 | 1/4 |
| 0619 006 050 | 5 | 4,2 | 0,8 | 57 | 1/4 |
| 0619 006 060 | 6 | 5 | 1 | 63 | 1/4 |
| 0619 006 080 | 8 | 6,8 | 1,25 | 72 | 1/4 |
| 0619 006 100 | 10 | 8,5 | 1,5 | 80 | 1/4 |

VIDEO:

# TIP TOP HSSX-O svrdla DIN 340

Područje primjene:
- Za čelik, plemeniti čelik, aluminij, obojene metale, lijevano željezo, nelegirani kaljeni čelik, plastiku, tvrdo i meko drvo, ...

Napomena:
- TIP TOP vrh (od promjera 3,00 mm), TRICON prihvat (od promjera 4,0 mm)

DIN 340 | Stahl | ALU

| Broj artikla | Izvedba | Sadržaj kompleta mm |
|---|---|---|
| 0619 100 410 | 5-dijelni komplet | 4 - 5 - 6 - 8 - 10 |

VIDEO:





# Komplet stepenastih svrdala TIP TOP HSS-TiAlN

### 3-dijelni

Područje primjene:
- Idealan alat za obradu limova
- Robusni alat za sve uobičajene materijale kao što su obojeni metali, limovi od plemenitog čelika, plastika, pleksi staklo, različite vrste drva i svi čelični limovi do debljine 4 mm
- U jednom koraku omogućuje centriranje, bušenje i skidanje srha
- TiAlN presvlaka
- Laserska skala za očitanje potrebnog promjera provrta
- Nova tehnologija izrade za savršenu kontrolu bušenja uz glatki prijelaz na sljedeći korak
- Maksimalni radni vijek zbog veće površinske tvrdoće, bolje toplinske stabilnosti i mogućnosti suhog bušenja




| Broj artikla | Izvedba | Sadržaj kompleta |
|---|---|---|
| 0619 005 000 | Kaseta, HSS-TiAlN | 1x Ø 5 - 12 mm, rastući za 1 mm, 8 koraka<br>1x Ø 6 - 20 mm, rastući za 2 mm, 8 koraka<br>1x Ø 8 - 30 mm, rastući za 2 mm, 12 koraka |

VIDEO:

# RECA komplet konusnih upuštača Quattro HSSX-0

### 4-dijelni

Zahvaljujući posebnoj geometriji s nejednako raspoređenim reznim oštricama, Quattro upuštač omogućuje brzo i precizno upuštanje uz iznimno miran rad i minimalne vibracije. Rezultat su ravnomjerno obrađene upuštene površine i visoka kvaliteta obrade. Idealan je za uporabu s akumulatorskim bušilicama, stupnim bušilicama i obradnim centrima, što ga čini svestranim alatom za različite primjene. Izrađen od provjerenog HSSX brzoreznog čelika, s dodatnom oksidiranom površinskom obradom, Quattro upuštač objedinjuje preciznost, učinkovitost i pouzdanost u svakodnevnom radu.

Quattro geometrija:
- Neravnomjerno raspoređene rezne oštrice za izuzetno miran hod
- Upotreba više reznih oštrica za brže i preciznije radove upuštanja
- Raspodjela djelujućih sila na više oštrica
- Pojednostavljuje radove zbog manjeg broj potrebnih pomaka

Najnovija generacija - HSSX bazni materijal:
- Maksimalna toplinska tvrdoća za najdulji mogući vijek trajanja
- Univerzalna upotreba za obradu više materijala




| Broj artikla | Sadržaj kompleta |
|---|---|
| 0617 800 004 | Ø 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 |

# REZNE I BRUSNE PLOČE

## Brusna ploča za čelik

**Ekonomično rješenje za svakodnevne poslove grubog brušenja**




Opis:
RECA brusna ploča je sednje tvrda strukturirana brusna ploča s izvrsnim učinkom skidanja, hladnim brušenjem i neznatnim vibracijama. Odlikuje se pouzdanom kvalitetom i dobrim omjerom cijene i učinkovitosti, što je čini praktičnim izborom za redovitu uporabu.

Karakteristike:
- Optimalan odnos između vijeka trajanja i učinka skidanja uz stvaranje malo prašine
- Strukturirana izvedba s više brusnih zrnaca što zahtijeva manji potisnih pritisak, ali i stvara manji razvoj topline čime je potrebno manje dodatnih popravnih radova
- Ispitana kvaliteta koja zadovoljava najviše oSa sigurnosne smjernice (EN 12413, ISO 9001)




| Broj artikla | Ø mm | Debljina mm | Izvedba | Pakiranje kom |
|---|---|---|---|---|
| 0669 610 150 | 150 | 6 | zakrivljena | 10 |
| 0669 610 180 | 180 | 6 | zakrivljena | 10 |
| 0669 610 230 | 230 | 6 | zakrivljena | 10 |

Kutna brusilica sa snagom većom 1400 W doprinosi boljem učinku i smanjuje habanje ploče.

## RECA rezna ploča 2-u-1


**Ekonomično rješenje za svakodnevne poslove rezanja**




Područje primjene:
- Univerzalno upotrebljiva za čelik i plemeniti čelik

Opis:
RECA 2-u-1 rezna ploča namijenjena je svakodnevnim poslovima rezanja metala. Odlikuje se pouzdanom kvalitetom i dobrim omjerom cijene i učinkovitosti, što je čini praktičnim izborom za redovitu uporabu.
Prikladna je za rezanje tankih limova, tankostjenih cijevi i metalnih profila.

Karakteristike:
- Brzi rezovi uz malo prašine
- Ispitana kvaliteta koja zadovoljava najviše oSa sigurnosne smjernice
- Sigurnosno tkanje onemogućuje kidanje / pucanje ploče
- Ne sadrži željezo, sumpor i klor (≤ 0,1 %)




| Broj artikla | Ø mm | Debljina mm | Izvedba | Pakiranje kom |
|---|---|---|---|---|
| 0670 622 180 | 180 | 2,5 | ravna | 25 |

Kutna brusilica sa snagom većom od 1400 W doprinosi boljem učinku i smanjuje habanje ploče.

# KEMIJSKI PROIZVODI

## Snažno ljepilo Fix-it Ultra S80

**Univerzalno - bez mirisa - bez silikona**

Jednokomponentno snažno ljepilo

Svojstva:
- Ekstremno velika početna snaga lijepljenja
- Trajno elastična izvedba
- Omogućuje veliku brzinu kod izvođenja radova
- Otporno na vremenske uvjete, nije UV otporno
- Bez mirisa

Dostupno i u crnoj boji!




NOVO

Područje primjene:
Izvanredna snaga stvrdavanja na podlogama kao staklo, emajl, porculan, epoksi, poliester, tvrdi PVC, poliuretan, plemeniti čelik, anodizirani aluminij, bakar, cink, olovo, lakirano drvo, iveral ploče, drvene letvice, prozorske klupčice, prirodni kamen, mramor, ogledala, ...

| Broj artikla | Boja | Sadržaj ml | Pakiranje kom |
|---|---|---|---|
| 0898 480 | bijela | 290 | 12 |
| 0898 480 1 | crna | 290 | 12 |

## Pjena za pištolje

**1-komponentna poliuretanska pjena ljeto/zima**

Svojstva:
- 1-komponentna pjena za pištolje koja se može koristiti rokom cijele godine
- Top proizvod za obradu kod niskih temperatura
- Stvaranje filma za oko 6-8 minuta
- Može se rezati za oko 20-30 minuta
- Ispitana od ift Rosenheim kao pjena koja štiti od buke
- Zapaljiva u skladu s EN 13501-1
- Sadrži klimatski prihvatljiva pogonske plinove (bez FCKW, HFCKW i HFKW
- Jedna doza od 750 ml sadrži 44 litara pjene
- Žute boje




| Broj artikla | Izvedba | Sadržaj ml | Pakiranje kom |
|---|---|---|---|
| 0898 992 000 | za pištolje za pjenu | 750 | 12 |

# Starter sprej

**Za 2-taktne i 4-taktne motore**




Područje primjene:

- Poboljšava paljenje 2-taktnih i 4-taktnih benzinskih i dizelskih motora, naročito kod vlažnih i hladnih vremenskih uvjeta
- Za direktno prskanje na zračni filter ili usisni otvor

| Broj artikla | Sadržaj ml | Pakiranje kom |
|---|---|---|
| 0894 020 400 | 400 | 12 |

# Impregnacijski sprej

**Bez silikona, 400 ml**




Svojstva:
Zbog raznovrsnih vrsta tekstila i boja, preporuča se prije upotrebe testna provjera na kompatibilnost na nekom nevidljivom dijelu

Područje primjene:
Za radnu odjeću, cipele, krovove kabrioleta, tapecirunge, sve vrste kože i tekstila
Za dugotrajniju zaštitu od prljavština, ulja, masti, vlage te ostalih vremenskih uvjeta

| Broj artikla | Izvedba | Sadržaj ml | Pakiranje kom |
|---|---|---|---|
| 0897 511 400 | Jednokratna doza | 400 | 12 |

# Profesionalni čistač na vodenoj bazi WD-40

**Bez silikona, 400 ml**




Svojstva:

- Izuzetna snaga čišćenja bez sadržaja otapala
- Nezapaljiva izvedba slabog mirisa
- Visoka kompatibilnost s materijalima - uključujući i aluminij
- Formula registrirana prema NSF®-A8 (#170912)
- Biorazgradivo sredstvo prema OECD 301
- Prikladnost i za lakirane i osjetljive površine (ovisno o razrijeđenosti sredstva)

Područje primjene:
Za pouzdano uklanjanje ulja, masnoća, čađe i tvrdokornih nečistoća s metala, plastike, stakla i drugih površina.

| Broj artikla | Izvedba |
|---|---|
| 2697 192 009 | Boca s pumpicom za prskanje |

# Krpa za brisanje u roli

- Robusna izvedba izuzetne otpornosti na kidanje i habanje
- Visokokvalitetna mješavina vlakana celuloze i poliestera za super izdržljivost i dugi vijek trajanja
- Zadržava svoj oblik i otpornost na kidanje i u mokrom stanju
- Strukturirana površina za optimalni prihvat nečistoća i izvanrednu snagu upijanja
- Mogućnost višestruke upotrebe u raznovrsnim uvjetima
- Ostavlja izuzetno malo mucica
- Idealan izbor za najveće zahtjeve za čistoćom i higijenom
- Otporna na otapala



| Broj artikla | Dužina mm | Širina mm | Boja | Gramaža g | Pojedinačni listovi | Pakiranje kom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0892 800 160 | 355 | 360 | plava | 68 | 500 | 1 |

# Krpe za suho/mokro brisanje u roli

- Postojane plave boje sa zvjezdastim uzorkom
- Podatna i mekana izvedba
- Ne ostavlja mucice ni ogrebotine
- Za mokru ili suhu upotrebu
- Dobra snaga upijanja tekućina i ulja
- Ne sadrži silikon
- Otpornost na kiseline i otapala
- Certifikat za prehrambene djelatnosti
- 100% polipropilen



Područje primjene:

- Automobilska industrija
- Industrijski pogoni
- Farmacije i kozmetika
- Grafička djelatnost

| Broj artikla | Širina mm | Dužina mm | Boja | Težina g/m² | Pojedinačni listovi | Pakiranje kom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0892 800 150 | 350 | 320 | plava | 70 | 500 | 1 |

# Krpa od mikrovlakana, zelena

- S novim mikrovlaknima od poliestera i poliamida
- Čvrsta izvedba zelene boje za suho i mokro brisanje
- S velikim kapacitetom upijanja tekućina
- Certifikat za upotrebu kod živežnih namirnica
- HACCP-sistem




| Broj artikla | Dužina mm | Širina mm | Boja | Pakiranje kom | Veliko pakiranje kom |
|---|---|---|---|---|---|
| 0892 800 180 | 380 | 400 | zelena | 5 | 20 |

# Dvokrilni ormar ECO

- Univerzalni ormar s 4 podesive police
- Nosivost po polici do 50 kg
- Otvaranje vrata do 180°
- Zatvaranje pomoću okretne cilindrične brave sa zaključavanjem u 3 točke
- Svijetlosive boje (RAL 7035)

| | Broj artikla | RAL boja | Širina mm | Dubina mm | Težina kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1960 089 710 | Siva RAL 7035 | 920 | 420 | 47,9 |
| 2 | 1960 089 714 | Vrata RAL 6018 Tijelo 9011 | 920 | 420 | 47,9 |

Visina 1950 mm







# Multifunkcijski stol

- Ploča stola debljine 25 mm
- Čelično postolje sa strukturiranom površinom
- Noge s visinski podesivim klizačima
- Isporučuje se u dijelovima, jednostavno i brzo sastavljanje

| Broj artikla | Dužina mm | Širna mm | Visina mm |
|---|---|---|---|
| 1960 094 015 | 1600 | 800 | 720 |



# Stolica

## Drvena



Svojstva:
- Sjedalo i naslonjač od lijepljene šperploče (8 mm)
- Visina stolice: 79,5 cm
- Visina sjedala: 44 cm
- Dimenzije sjedala: 37,5 x 38 cm

Broj artikla: **1960 094 016** | Pakiranje 4 kom

# Stolica

## Tapecirana



Svojstva:
- Robusno i izuzetno stabilno čelično postolje
- Visina sjedala: 40 cm
- Dimenzije sjedala: 46 x 45 cm

Broj artikla: **1960 094 017** | Pakiranje 4 kom

# TRANSPORTNA KOLICA

## Transportna kolica ModulKar

**Profesionalna ručna transportna modularna kolica nosivosti do 250 kg**




Lagana, robusna i prilagodljiva: ModulKar su ručna transportna kolica izrađena od visokootpornih komponenti uređaja za transport tereta po stepenicama (LiftKar SAL bez motora). Zahvaljujući modularnoj konstrukciji, sve se komponente mogu brzo zamijeniti i prilagoditi svakom transportnom zadatku.

Karakteristike:
- Pojačani i patentirani profil
- Maksimalna prilagodljivost zahvaljujući prilagodljivim komponentama
- Jedinstveni Torx vijak za brzo premještanje komponentni unutar glavnog okvira
- Plastična podloška i zakrivljena opruga onemogućuju zveckanje utovarnog dijela
- Iznimno snažan i čvrst ovjes kotača s međuosovinom samo 8 cm od tla za što jednostavnije naginjanje kolica
- Vijcima pričvršćeni kotači

| Broj artikla | Nosivost kg | Težina kg |
|---|---|---|
| 2697 396 040 | 250 | 8,66 |

## Transportna kolica ModulKar TWIN

**2 u 1 rješenje nosivosti do 350 kg**




U izvedbi s dva kotača TWIN Line ističe se kao kompaktna i okretna ručna transportna kolica. Prema potrebi, u samo nekoliko jednostavnih koraka mogu se preoblikovati u stabilna platformna transportna kolica s četiri kotača, idealna za prijevoz većih, duljih ili više komada tereta.

Profesionalna transportna kolica moraju biti pouzdana ne samo pri prvoj uporabi, već i tijekom dugotrajnog korištenja. Također moraju omogućavati jednostavno održavanje i prilagodbu različitim potrebama. Brza zamjena komponenti bez uporabe alata omogućuje trenutačnu prilagodbu različitim transportnim zadacima, bez potrebe za dodatnim transportnim kolicima.

Karakteristike:
- Nosivost do 350 kg
- Profesionalna konstrukcija
- Dugotrajne, zamjenjive komponente
- Pouzdana dostupnost rezervnih dijelova

Transportna platforma kao idealan izbor za prijevoz većih, dužih ili više komada tereta

| Broj artikla | Nosivost kg | Težina kg |
|---|---|---|
| 2697 396 041 | 350 | 16,5 |

# Transportna kolica ModulKar TWIN

## 2 u 1 rješenje nosivosti do 200 kg




Transportna kolica s dva ili četiri kotača – kotači od pune gume promjera 200 mm i zakretni kotači s kočnicama.

U izvedbi s dva kotača TWIN Line ističe se kao kompaktna ručna transportna kolica kojima se jednostavno upravlja. Prema potrebi, u samo nekoliko poteza mogu se pretvoriti u stabilna platformna kolica s četiri kotača, idealna za prijevoz većih ili duljih tereta te više komada tereta odjednom.

Profesionalna transportna kolica moraju pouzdano funkcionirati ne samo prvog dana, već i dugoročno ostati pouzdana, jednostavna za održavanje i prilagodljiva.
Brza zamjena komponenti bez upotrebe alata omogućuje trenutačnu prilagodbu različitim transportnim zadacima, bez potrebe za dodatnim kolicima.

Karakteristike:

- Nosivost do 200 kg
- Profesionalna konstrukcija
- Dugotrajne, zamjenjive komponente
- Pouzdana dostupnost rezervnih dijelova

| Broj artikla | Nosivost kg | Težina kg |
|---|---|---|
| 2697 396 043 | 200 | 15,26 |





# Transportna kolica ModulKar BOXER

**Profesionalna ručna transportna modularna kolica nosivosti do 300 kg**




Lagana, robusna i prilagodljiva: ModulKar su ručna transportna kolica izrađena od visokootpornih dijelova uređaja za transport tereta po stepenicama (LiftKar SAL bez motora). Zahvaljujući modularnoj konstrukciji, sve se komponente mogu brzo zamijeniti i prilagoditi svakom transportnom zadatku.

Karakteristike:
- Pojačani i patentirani profil
- Maksimalna prilagodljivost zahvaljujući prilagodljivim komponentama
- Jedinstveni Torx vijak za brzo premještanje komponentni unutar glavnog okvira
- Plastična podloška i zakrivljena opruga onemogućuju zveckanje utovarnog dijela
- Iznimno snažan i čvrst ovjes kotača s međuosovinom samo 8 cm od tla za što jednostavnije naginjanje kolica
- Vijcima pričvršćeni kotači
- Mogućnost zamjene plastičnih klizača

| Broj artikla | Nosivost kg | Težina kg |
|---|---|---|
| 2697 396 042 | 300 | 10,52 |

# Transportna kolica za stepenice LiftKar SAL Pro FOLD

**Profesionalna transportna kolica nosivosti do 300 kg**




Profesionalna ručna transportna kolica s akumulatorom za transport različitog tereta preko stepenica. Patentirani, kontinuirano podesivi sklopivi mehanizam omogućuje precizno podešavanje drške prema težištu tereta za manji fizički napor i uspravan položaj tijela.

Karakteristike:
- Nosivost do 140 kg
- Kompaktna i sklopiva izvedba koja bez problema stane i u auto
- Precizno podešavanje težišta za optimalnu ravnotežu / balans
- Idealan izbro za uska stubišta, čestu uporabu i profesionalce

| Broj artikla | Nosivost kg | Težina kg |
|---|---|---|
| 2697 396 044 | 140 | 17,71 |

# Akumulatorski vakuumski podizač GRABO Brushless

Snaga, preciznost i fleksibilnost u novoj dimenziji. Postavlja nove standarde u profesionalnom obrtništvu. Sa svojim potpuno redizajniranim dizajnom, velikim pokazivačem vakuuma, gumiranom ručkom i snažnim motorom bez četkica (brushless), pruža maksimalnu učinkovitost i kontrolu pri svakoj primjeni. Novi GRABO Brushless motor usisava 30 litara zraka u minuti, što ga čini 50 % bržim, tišim i energetski učinkovitijim od prethodnog modela.

Putem velikog LED zaslona željeno ograničenje usisne sile može se ručno podesiti, što je idealno za osjetljive materijale poput tankog stakla ili visokosjajnih površina. Integrirani zvučni alarm upozorava na gubitak vakuuma i time pruža dodatnu sigurnost pri podizanju i transportu teških tereta. Priloženi bežični daljinski upravljač omogućuje praktično upravljanje na daljinu, čak i do četiri uređaja istovremeno.




## ODGOVARA MU

**Punjač za Grabo Brushless**
**Broj artikla: 2697 470 024**

**Akumulator za Grabo Brushless**
**Broj artikla: 2697 470 023**

Dostupne izvedbe:

- GRABO Brushless s GRABO baterijama (set s baterijama i punjačem)
- GRABO Brushless za Milwaukee 18 V baterije (samo uređaj, bez baterije i punjača)
- GRABO Brushless za Bosch Professional 18 V i Bosch Expert 18 V baterije (samo uređaj, bez baterije i punjača)

| Broj artikla | Za | Nosivost kg | Napon V | Broj baterija | Radna temperatura °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 2697 470 020 | Grabo baterija | 120 | 18 | 1 | -20 - 60 |
| 2697 470 021 | Bosch baterija | 120 | 18 | 0 | -20 - 60 |
| 2697 470 022 | Milwaukee baterija | 120 | 18 | 0 | -20 - 60 |

# Akumulatorski vakuumski podizač Ottovac Digital

- Ugrađena vakuumska pumpa aktivira se pritiskom zelenog gumba te se automatski deaktivira kod postignutog podtlaka
- Apsolutna sigurnost prilikom gubitka podtlaka zbog automatskog uključivanja senzora i ponovnog dopumpavanja
- Dodatna sigurnost zbog ugrađene zaštite ispred dijela za otpuštanje čime se u potpunosti isključuje slučajna mogućnost zamjene gumba
- Iznimno otporna i ergonomski oblikovana drška te robusne i snažna usisna guma koja ne ostavlja nikakve tragove na površini
- 7,4 V Li-ION akumulator kapaciteta 2600 mAh s mogućnošću punjenja putem USB-C kabla
- Za podizanje raznovrsnog stakla, staklokeramičkoih ploča, akvarija, limova, plastike, raznih uređaja, metala i presvučenih glatkih površina iz područja namještaja




| Broj artikla | Nosivost kg | Napon V | Broj baterija |
|---|---|---|---|
| 2697 470 025 | 120 | 7,4 | 1 |

# Spremnik s prozirnim ladicama





- Svi spremnici s ladicama jednake su širine, što omogućuje njihovo jednostavno kombiniranje u veće sustave
- Preglednost, ušteda prostora, mobilnost i jednostavan pristup u jednom
- Spremnik izrađen od lakiranog čelika
- Ladice izrađene od polipropilena (PP)

| Broj artikla | Izvedba | Širina mm | Dubina mm | Visina mm |
|---|---|---|---|---|
| 0963 120 200 | 40 ladica | 306 | 150 | 552 |

# Prostirka protiv umora

**za srednje teška opterećenja i suha područja**

- Notrax 417 Bubble Sof-Tred je ergonomska i sigurnosna prostirka protiv umora namijenjena za suha područja
- Jedinstveni uzorak mjehurića za sigurno uporište
- Iznimna udobnost na radnom mjestu zahvaljujućoj posebnoj mješavini debljine 12,7 mm
- Sa posebnim Dyna-Shield™ zaštitnim slojem koji produžuje vijek trajanja za 50% naspram uobičajenim prostirkama od mikrocelularnog vinila
- Posebno oblikovani rubovi kako bi se smanjila opasnost od spoticanja





| Broj artikla | Dužina cm | Širina cm | Debljina mm | Težina kg | Pakiranje kom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 088 231 | 150 | 91 | 12,7 | 5,3 | 1 |

# Stropni i montažni podupirač

**STE**



- Maksimalnao nosivost do 350 kg kod kompletno uvučene teleskopske cijevi
- Stabilna konstrukcija od posebno opteretivih čeličnih cijevi i protukliznih kontaktnih PVC površina
- Jednoručno rukovanje zahvaljujući 2-komponentoj drški s pumpajućim mehanizmom
- Brzopodesna tipka za brzo uvlačenje / izlaz teleskopske cijevi
- Podesiva nosivost pomoću okreta na drški
- Primjena i kod kosina s mogućnošću podešavanja kontaktnih površina od -45° do +45°

| Broj artikla | Podešavanje mm | Maks. dozvoljeno opterećenje kg | Težina kg | Pakiranje kom |
|---|---|---|---|---|
| 3655 900 291 | 1450–2500 | 160 | 3,3 | 1 |
| 3655 900 292 | 1700–3000 | 110 | 3,8 | 1 |
| 3655 900 293 | 2070–3700 | 65 | 4,5 | 1 |

# Pokrovna cerada

- Od polietilena
- Pojačana izvedba s pojačanjima od tkanine
- S metalnim prstenima
- Razmak između prstena: 100 cm
- Težina: 180 g/m²

| Broj artikla | Dužina m | Širina m | Težina g/m² |
|---|---|---|---|
| 0693 800 002 | 2 | 3 | 180 |
| 0693 800 001 | 1,5 | 6 | 180 |
| 0693 800 003 | 3 | 4 | 180 |
| 0693 800 005 | 4 | 5 | 180 |
| 0693 800 006 | 5 | 6 | 180 |
| 0693 800 007 | 6 | 8 | 180 |
| 0693 800 009 | 6 | 10 | 180 |
| 0693 800 010 | 8 | 10 | 180 |
| 0693 800 011 | 10 | 12 | 180 |



# RECA komplet baterija

### 16x Micro AAA + 20x Mignon AA

- Vrhunska Premium kvaliteta s visokom, pouzdanom i konstantnom snagom
- Idealne i za uređaje s visokm potrošnjom
- Prikladne i za ekstremne temperature: -10 °C do +50 °C
- Pregledna isporuka u praktičnom Box pakiranju

| Broj artikla | Naziv | Napon V | Pakiranje kom |
|---|---|---|---|
| 0981 000 026 | Komplet | 1,5 | AA 20 + AAA 16 |

Nije punjiva izvedba.






# RASPRODAJA

## LED žarulja E27 | 11W

Broj artikla: 0551 502 022 | Učinak 11 W |
Kut obasjavanja 180° | Tok svjetlosti 1055 lm |
Boja svjetla 2700 K | Izvedba Toplo bijela | Ø 60 mm



## Pojedinačni komplet QC

Broj artikla: 3650 504 236 | DIN 352 |
DIN 376 M 10



## Fiksni šiljak

Broj artikla: 3650 578 3 | Pogon MK 3 |
Dužina 125 mm | Ø 24,1 mm





## LED svjetiljka za radne prostore | 150 W

Broj artikla: 0981 301 883 | Tip HY 102 |
Kut obasjavanja 120° | Tok svjetlosti 20.250 lm |
Boja svjetla 5000 K | Ø 320,2mm

## RECA libela za koljenasta vratila i klinove

Broj artikla: 2687 740 060 | Širina 40 mm |
Dužina 60 mm | Točnost 0,2 mm/m






## Silikon za visoke temperature S300

Broj artikla: 0898 313 | Boja crvena |
Sadržaj 310 ml | Pakiranje 12kom



## Precizna pomična mjerka sa satom

Broj artikla: 2680 562 0 | Mjerno područje 200 mm |
Dužina kljuna 40 mm | Očitanje 0,02 mm

## Pomični dubinomjer

Broj artikla: 2680 848 200 | Mjerno područje 200 mm |
Dužina premošćivanja 100 mm | Nonij 0,05 mm





## Mikrometar

Broj artikla: 2681 943 00 | Mjerno područje 200-300 mm |
Očitanje 0,01 mm

## Magnetni stalak za mjerni sat

Broj artikla: 2682 14 | Visina 300 mm | Nosač-Ø 600 mm





## Čelično ravnalo

Broj artikla: 2685 321 000 | Dužina 1000 mm | Širina 40 mm |
Debljina 8 mm




**RECA d.o.o.**
Ivane Brlić-Mažuranić 17, 42000 Varaždin
Tel.: +385 42 350 813
info@reca.hr
www.reca.hr

Molimo za razumijevanje jer se i nakon opsežne kontrole ne mogu u potpunosti isključiti krivo navedene informacije. Pridržavamo pravo na promjene bez ikakve prethodne najave, npr. u slučaju daljnjeg razvoja ili uvođenja poboljšanja. Za sve moguće nedostatke koji su posljedica bilo kakvih pogrešaka ne preuzimamo odgovornost. Bilo kakvo umnožavanje ovog sadržaj dopušteno je samo uz pismenu dozvolu RECA d.o.o.